



Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte
Governo Municipal
CNPJ nº 07.974.082/0001-14

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

337A

**Junto aos autos a proposta de preços final
encaminhada via e-mail, referente ao Pregão nº
2023.09.01.1.**

Juazeiro do Norte/CE, 19 de Setembro de 2023.


Iara Pereira de Sousa
Pregoeira Oficial do Município

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE – CE.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.09.11.1/2023.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE.
DATA DA ABERTURA: 19/09/2023 - HORAS: 09H30MIN.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ENCHAMA Nº 338 A

PROPOSTA DE PREÇOS REAJUSTADA.

OBJETO: SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DOS MUNICIPIOS PRATICANTES DE ATIVIDADES FÍSICAS, EM ESPECIAL OS IDOSOS E OS QUE SE ECONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. VISTO QUE NOVAS ACADEMIAS POPULARES BENEFICIARAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QTD	MARCA / MODELO/ FABRICANTE	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01	ABDOMINAL COM PARALELAS DUPLO – FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MININO 3 S X3 MM 2 X 2 MM. 1° X 15 MM CHAPAS DE AÇO/UND CARBONO DE NO M N MO 4.76 MIM 3 MM ENCOSTO FABRICADO EM GHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 330 X 360 x 2 MM ESTAMPADO CONCANTOS ARREDONDADOS PINTURA A ELETROSTÁTICA POLIESTER TAMPAS EM METAL EXTERNAS SOLDA MIG.ACABAMENTO EMBORRACHADO PERMITE A UTILIZAÇÃO De 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM AREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE RESISTENTE Ag ACÇÕES CUMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVES DE CHUMBADOR PARADOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO MISCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E CINCÕES DO APARELHO DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OMENSÕES ALTURA 1520 MM. PROFUNDIDADE 1210 MM LARGURA 780 MM. PESO APROXIMADAMENTE 28,10 KG.	UNID	10	SIGMETAL/ AR LIVRE	1.194,40	11.944,00
02	ADUÇÃO ABDUÇÃO DE BRACOS DUPLO – FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 3%* X 3 MM. 2° X 2 MM. 1° X X 2 MM. 1°X MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1°1M 3.56 MM SCHEDULE 40 (42.3 X 35.18 MM). CHAPA CA X DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4.75 MM. 3 MM ASSENTO FABRICADO EM CHAPA DE AC CARBONO DE NO MÍNIMO 330 X 360 X ESTAMPADO COM CANTOS ARREDONDADOS UTILIZA EIXOS MACIÇOS. COM ROLAMENTOS DUPLOS PINTURA A ELETROSTÁTIC POLIÉSTER BATESENTES DE BORRACHA. TAMPAS EM METAL EXTERNAS SOLDA MIG. ACABAMENTO UND EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE rUMI USUÁRIO E OFERECE TOTAL SEGURANÇA INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHAÇAS OU AO AR LIVRE RESISTENTE AS ACÇÕES CLIMÁTICAS FIXAÇÃO DO APARELHO EMACARDOR APARELHO 40 SOLO ATRAVES DE FLANGE ADESIVO IDENTIFICAÇÃO De PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNDÕES DO APARELHO. DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTENCIA TÉCNICA DIMENSOES ALTURA 1220 MIM PROPUNISIDADE SAS MAN LARGIRA SAO MAM. PESO APROXIMADAMENTE 74 O KG	UNID	10	SIGMETAL/ AR LIVRE	1.452,70	14.527,00
03	ALONGADOR (APE/PCD/PNE): - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO4" X 3,0MM; 3" .½ X 3,75MM; 2" X 2,0MM; 1" X 1,50MM; ¾" X 1,20MM. BARRAS CHATAS DE NO MÍNIMO 3/16" X 1.¼". CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3/16";1/8" DE ESPESSURA. UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO- ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1.¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO	UNID	10	SIGMETAL/ AR LIVRE	1.218,60	12.186,00

		COMISSÃO DE LICITAÇÃO			
		FORMA N.º 339			
	TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8". TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3". 1/2 COM ACABAMENTO ESFÉRICO, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. DIMENSÕES: ALTURA: 2076 MM, FRENTE: 1628 MM, LATERAL: 1628 MM, ÁREA: 13,16 M ² , PESO APROXIMADAMENTE: 29,5 KG				
04	ALONGADOR 3 ALTURAS – FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 1/2" X 3 MM. 2" X 2 MM. 1" X 1,5 MM. 3/4" X 1,5 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1" X 3,38 MM SCHEDULE 40 (33,4 X 26,64 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG, TAMPAS EM METAL EXTERNAS. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 2280 MM. DIÂMETRO: 1780 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 31 KG.	UNID	10	SIGMETAL/ AR LIVRE	798,90 7.989,00
05	BARRA 3 ALTURAS – FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3" 1/2 X 3 MM. 1" 1/2 X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. UTILIZA EIXOS MACIÇOS. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 2400 MM. PROFUNDIDADE: 240 MM. LARGURA: 3500 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 78,10 KG.	UNID	10	SIGMETAL/ AR LIVRE	1.363,90 13.639,00
06	BARRA PARALELA INDIVIDUAL – FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3" 1/2 X 3 MM. 2" X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1020 MM. PROFUNDIDADE: 1520 MM. LARGURA: 840 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 43,90 KG.	UNID	10	SIGMETAL/ AR LIVRE	1.146,00 11.460,00
07	BARRA VERTICAL – FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 1/2" X 3 MM. 1" 1/2 X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 1 (UM) USUÁRIO E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 2510 MM. COMPRIMENTO: 1320 MM. LARGURA: 240 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 62 KG.	UNID	10	SIGMETAL/ AR LIVRE	940,20 9.402,00
08	CADEIRA PRESSÃO DE PERNAS (LEG PRESS) TRIPLO – FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 1/2" X 3 MM. 2" X 2 MM. 1" X 1,5 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM. 3 MM. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 330 X 360 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ	UNID	10	SIGMETAL/ AR LIVRE	1.037,00 10.370,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº 240

	<p>ELESTROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1520 MM. PROFUNDIDADE: 1970 MM. LARGURA: 1745 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 51 KG</p>					
09	<p>DESENVOLVIMENTO DUPLO – FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM. 2" X 2 MM. 1" ½ X 2 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4" X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. ASSENTOS E ENCOSTOS FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 330 X 360 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELESTROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1525 MM. COMPRIMENTO: 2200 MM. LARGURA: 970 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 51 KG.</p>	UNID	10	SIGMETAL/ AR LIVRE	1.763,40	17.634,00
10	<p>ESPALDAR – FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3" ½ X 3 MM. 1" ½ X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. PINTURA A PÓ ELESTROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 2500 MM. PROFUNDIDADE: 1000 MM. LARGURA: 1000 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 59 KG.</p>	UNID	10	SIGMETAL/ AR LIVRE	1.242,80	12.428,00
11	<p>EXTENSOR LOMBAR INDIVIDUAL – FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM. 1 ½" X 2 MM. 1" X 1,5 MM. ¾" X 1,5 MM. METALÃO DE NO MÍNIMO 30 X 50 X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. PINTURA A PÓ ELESTROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG, TAMPAS EM PLÁSTICO INJETADO INTERNAS. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 1 (UM) USUÁRIO E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1175 MM. PROFUNDIDADE: 780 MM. LARGURA: 660 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 21,30 KG.</p>	UNID	10	SIGMETAL/ AR LIVRE	1.065,30	10.653,00
12	<p>JOGO DE BARRAS – FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3" ½ X 3 MM. 1" ½ X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. UTILIZA EIXOS MACIÇOS. PINTURA A PÓ ELESTROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 2400 MM. PROFUNDIDADE: 3500 MM. LARGURA: 250 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 65 KG.</p>	UNID	10	SIGMETAL/ AR LIVRE	1.029,00	10.290,00

13	<p>MULTI ALONGADOR – FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 1/2" X 3 MM. 1" 1/2 X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 4 (QUATRO) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES ALTURA: 1200 MM X 1200MM PESO APROXIMADAMENTE: 21,60 KG.</p>	UNID	10	SIGMETAL/ AR LIVRE	1.210,50	12.105,00
14	<p>MULTIEXERCITADOR 7 FUNÇÕES – APARELHO COM EXERCÍCIOS DE: PUXADA ALTA, EXERCITADOR DE PERNAS, SURF, TWIST (ROTAÇÃO DE TRONCO), BARRA PARALELA, BARRA FIXA E ALONGADOR (ARGOLA) - 5 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS. FORTALECE TODOS OS MÚSCULOS ANTERIORES E POSTERIORES DO CORPO. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4" X 3 MM. 3 1/2" X 3 MM. 2" X 2 MM. 1" 1/2 X 2 MM. 1" X 1,5 MM. 3/4" X 1,5 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1" X 3,38 MM SCHEDULE 40 (33,4 X 26,64 MM). 1"1/4" X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM). 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 9,53 MM. 4,75 MM. 3 MM. ASSENTOS E ENCOSTOS FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 330 X 360 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, ASSENTOS FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE DIÂMETRO 300 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO, ROLOS EM PLÁSTICO INJETADO. CARGA MÁXIMA DE PESO 5 KG POR DISCO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 5 (CINCO) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA, INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 2320 MM. PROFUNDIDADE: 2135 MM. LARGURA: 1340 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 69,70 KG.</p>	UNID	10	SIGMETAL/ AR LIVRE	3.019,80	30.198,00
15	<p>PLACA ORIENTATIVA – FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM. 1" X 1,5 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. CHAPA DA PLACA 1000 X 2000 X 1,5 MM. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS PRODUTOS E DICAS DE ALONGAMENTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E FUNÇÕES DOS APARELHOS, DADOS DO FABRICANTE E CLIENTE, CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 2015 MM. COMPRIMENTO: 2365 MM. LARGURA: 240 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 59 KG.</p>	UNID	20	SIGMETAL/ AR LIVRE	657,70	13.154,00
16	<p>PRANCHA ABDOMINAL DUPLO – FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM. TUBO DE AÇO CARBONO OBLONGO DE NO MÍNIMO 16 X 30 X 1,5 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA</p>	UNID	10	SIGMETAL/ AR LIVRE	1.448,60	14.486,00

		COMISSÃO DE LICITAÇÃO				
ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 555 MM. PROFUNDIDADE: 1855 MM. LARGURA: 1515 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 50,20 KG						
17	<p>PUXADA ALTA COM DESENVOLVIMENTO (APE/PCD/PNE) – FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM; 1" ½ X 2 MM; 1" X 1,5 MM; ¾" X 1,5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1" 1/4' X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 9,53 MM; 4,75 MM; 3 MM; TAMPAS EM METAL EXTERNAS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1710 MM; COMPRIMENTO: 1005 MM; LARGURA: 1360 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 32 KG.</p>	UNID	10	SIGMETAL/ AR LIVRE	1.351,80	13.518,00
18	<p>SENTA-LEVANTA: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM. 2" X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. ASSENTOS FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE DIÂMETRO 300 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 1 (UM) USUÁRIO E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1210 MM. PROFUNDIDADE: 910 MM. LARGURA: 400 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 20,90 KG.</p>	UNID	10	SIGMETAL/ AR LIVRE	980,50	9.805,00
19	<p>SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO – FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 ½" X 2 MM. 2" X 2 MM. 1" ½ X 2 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM. PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1150 MM. PROFUNDIDADE: 2550 MM. LARGURA: 1055 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 82,00 KG.</p>	UNID	10	SIGMETAL/ AR LIVRE	1.303,40	13.034,00
20	<p>SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO – FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 ½" X 2 MM. 2" X 2 MM. 1" ½ X 2 MM. 1" X 1,5 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1" 1/4' X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM. 4,75 MM. 3 MM. ASSENTO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 240 X 340 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,</p>	UNID	10	SIGMETAL/ AR LIVRE	903,90	9.039,00

	MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1060 MM. PROFUNDIDADE: 1080 MM. LARGURA: 2050 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 72 KG.					
21	SIMULADOR DE SURF DUPLO – FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM. 2" X 2 MM. 1" ½ X 2 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS, TAMPAS EM METAL EXTERNAS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1220 MM. PROFUNDIDADE: 1020 MM. LARGURA: 715 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 28,10 KG.	UNID	10	SIGMETAL/ AR LIVRE	932,10	9.321,00
22	SIMULADOR ESQUI TRIPLO – FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 ½" X 2 MM. 2" X 2 MM. 1" ½ X 2 MM. 1" X 1,5 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4' X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM). 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM). METALÃO DE NO MÍNIMO 30 X 50 X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1490 MM. PROFUNDIDADE: 2290 MM. LARGURA: 1135MM. PESO APROXIMADAMENTE: 111,50 KG.	UNID	10	SIGMETAL/ AR LIVRE	936,10	9.361,00
23	SUPINO (APE/PCD/PNE) – FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 ½" X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 2 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4' X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 9,53 MM; 4,75 MM; 3 MM; TAMPAS EM METAL EXTERNAS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 1 (UM) USUÁRIO E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 950 MM; COMPRIMENTO: 1090 MM; LARGURA: 650 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 23 KG.	UNID	10	PRÓPRIO	1.097,60	10.976,00
24	VOADOR PEITORAL COM VOADOR DORSAL (APE/PCD/PNE) – FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3" ½ X 2,0MM; 2" X 2,0MM; 1" ½ X 1,50MM; 1" X 1,50MM CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3/16" E CHAPA 14 (2,0MM) DE ESPESURA. UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS – COM DUPLA BLINDAGEM), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE	UNID	10	PRÓPRIO	1.698,80	16.988,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº: 344

	DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,50 MM SCHEDULE 80 (60,30X49,22). CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1.1/4" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8". TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3".1/2" E EMBUTIDO DE DE METAL COM NO MÍNIMO 2", AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO. PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS, ACABAMENTO EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. DIMENSÕES: ALTURA: 1400 MM, FRENTE: 860 MM, LATERAL: 1278 MM, ÁREA: 9,38 M ² PESO APROXIMADAMENTE: 24,5 KG					
25	VOLANTE DE ROTAÇÃO DIAGONAL TRIPLA – FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 1/2" X 3 MM. 1" 1/2 X 2 MM. 1" X 1,5 MM. 3/4" X 1,5 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG, MANÍPULOS DE BAQUELITE, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS, TAMPAS EM METAL EXTERNAS. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1650 MM. PROFUNDIDADE: 1400 MM. LARGURA: 1270 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 37,50 KG.1	UNID	10	PRÓPRIO	1.101,60	11.016,00
26	VOLANTE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA COM BIKE DE MÃO (APE/PCD/PNE) – FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 1/2" X 3 MM; 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 2 MM; 1" X 1,5 MM; 3/4" X 1,5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM; 3 MM. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG, MANÍPULOS DE BAQUELITE, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS, TAMPAS EM METAL EXTERNAS. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1205 MM; COMPRIMENTO: 1600 MM; LARGURA: 565 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 22 KG.	UNID	10	PRÓPRIO	1.347,70	13.477,00
VALOR TOTAL DOS ITENS:					329.000,00	
VALOR TOTAL DOS ITENS E POR EXTENSO: R\$ 329.000,00 (TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL REAIS).						

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA SUA EMISSÃO.

PRAZO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.

DECLARO, QUE GARANTIREMOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONTRA DEFEITOS OU IRREGULARIDADES NO SEU FUNCIONAMENTO, PODENDO VIR A SUBSTITUIR TODO E QUALQUER ELEMENTO QUE APRESENTAR DEFEITO DE FABRICAÇÃO.

DECLARO QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ENCONTRA-SE INCLUÍDOS ALÉM DO LUCRO, TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA CUMPRIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, BEM COMO TODOS OS IMPOSTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS, COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, E QUAISQUER OUTROS CUSTOS OU DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR DIRETA OU INDIRETAMENTE SOBRE O FORNECIMENTO DO OBJETO, NÃO CABENDO À MUNICIPALIDADE, NENHUM CUSTO ADICIONAL.
DECLARO QUE ESTOU DE ACORDO COM TODAS AS NORMAS DESTA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CNPJ Nº 345 X**DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA**

RAZÃO SOCIAL: SIGMETAL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA – ME
CNPJ: 50.937.669/0001-82. **IE:** 207.476.428; **IM:** 804514.
ENDEREÇO: RUA DRA. IDA TEIXEIRA, Nº: 206; **BAIRRO:** DISTRITO INDUSTRIAL;
CEP: 46430-000; **MUNICÍPIO:** GUANAMBI/BA.
TELEFONE PARA CONTATO: (77) 998567360. **E-MAIL:** ACOSSIGMETAL@GMAIL.COM

DADOS BANCARIOS DO LICITANTE:

CONTA BANCÁRIA: AGÊNCIA – 0779; **CONTA CORRENTE JURÍDICA** – 00003623-5; **BANCO** – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
BENEFICIÁRIO: SIGMETAL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA – ME.
CNPJ: 50.937.669/0001-82.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: ALMIR SILVA PINHEIRO JÚNIOR, **CPF:** 061.849.705-69; **RG:** 1514101866 – SSP/BA.
ENDEREÇO: RUA HERMES DA FONSECA, 160, SANTÔNIO, GUANAMBI-BA.
PROFISSÃO/CARGO: EMPRESÁRIO/SÓCIO/ADMINISTRADOR;
NACIONALIDADE: BRASILEIRA; **ESTADO CIVIL:** CASADO.
TELEFONE DE CONTATO: (77) 998567360. **E-MAIL:** ACOSSIGMETAL@GMAIL.COM.

GUANAMBI 19 DE SETEMBRO DE 2023.

SIGMETAL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS - LTDA
CNPJ Nº 50.937.669/0001-82
SÓCIO / ADMINISTRADOR
ALMIR SILVA PINHEIRO JÚNIOR
RG: 1514101866 – SSP/BA. CPF Nº 061.849.705-69.

ALMIR SILVA
PINHEIRO
JUNIOR:061
84970569

Assinado de forma
digital por ALMIR
SILVA PINHEIRO
JUNIOR:061849705
69
Dados: 2023.09.19
14:38:09 -03'00'




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Nº 001/2018

RECURSO(S)

DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS Ltda
METALÚRGICA



ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO PREGÃO 2023.09.01.1 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE – ESTADO DO CEARÁ

Pregão nº 2023.09.01.1

DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS LTDA -

ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 09.135.430/000195, estabelecida na Rua Domingos Sanson, nº 150, área 09, bairro Vila Lalau, na cidade de Jaraguá do Sul, SC, CEP: 89256-180, com telefones (47) 3370-3794, e endereço eletrônico delva@delva.com.br, vem à presença de Vossa Senhoria, apresentar

RECURSO ADMINISTRATIVO ao Pregão supramencionado, com fulcro no item 17 e seguintes do Edital de Licitação, o que faz da seguinte forma e modo:

DAS RAZÕES DE MÉRITO:

A Recorrente participou do pregão já mencionado, cujo foi vencida pela empresa **SIGMETAL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇO LTDA.** (CNPJ: 50.937.669/0001-82). Muito embora vencedora pelo melhor preço, a mencionada empresa não cumpriu com os requisitos previstos no Edital, motivo pelo qual deve ser declarada inabilitada. Explica-se:

São duas as exigências que apresentam não conformidade da empresa vencedora para com o contido no Edital, a uma, o quantitativo mínimo requerido para atestar a capacidade técnica, e a segunda relativa a apresentação do Balanço Patrimonial da concorrente, também em desconformidade, conforme demonstra-se:





DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS Ltda
METALÚRGICA

PROCESSO DE LICITAÇÃO
Nº 3484

I – DO QUANTITATIVO PARA CAPACIDADE TÉCNICA:

No tocante, verifica-se do Edital de Licitação a seguinte

redação:

q) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, sendo esta feita mediante a apresentação de atestado(s), fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado;

O regulamento é nítido, quando prevê que o atestado de capacidade técnica deve ser *“pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com o objeto da licitação”*.

Logo, não há como considerar o único atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa Sigmetal, cujo quantitativo é inferior ao contido nesta licitação.

II – DO BALANÇO PATRIMONIAL:

A exigência do Balanço Patrimonial encontra-se no item 'o' do item 12.0 do Edital, conforme extra-se:

o) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, não sendo aceito sua substituição por quaisquer outros documentos;


Relativo ao Balanço Patrimonial, cumpre esclarecer sua concepção e objetivo, no sentido, destaca-se o doutrinador Gladston Mamede (2018):

“O balanço patrimonial deve exprimir, de forma fiel e clara, a situação real da empresa, indicando, distintamente, o ativo e o passivo, conforme regulamento anotado na Lei nº 6.404/76”.

LEI DE LICITAÇÕES

“Como regra, a Administração pode exigir a comprovação de que os licitantes possuem capacidade de suportar os encargos econômicos decorrentes do contrato e também verificar a saúde financeira da empresa por meio do balanço patrimonial. Essa capacidade é o que se denomina “qualificação econômico-financeira” e a própria lei indica o que poderá ser exigido.





O art. 31, I, dispõe que poderão ser solicitados o “*balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa*”.

É justamente o momento em que o balanço se torna exigível e quando ele deve ser apresentado na forma da lei que representam o centro de toda a celeuma.”

O TCU (Tribunal de Contas da União) já deliberou sobre o assunto do encerramento de exercício do Balanço:

Já em 2016, o TCU se manifestou duas vezes acerca do tema.

No Acórdão 472/2016, o Plenário compreendeu que o prazo previsto no Código Civil (30 de abril), refere-se à deliberação da assembléia de sócios acerca do balanço patrimonial e não à sua publicação. Dessa forma, a apresentação no mês de maio, por exemplo, encontraria respaldo na IN-RFB 1.420/13 para as empresas vinculadas ao Sped.

Por meio do Acórdão 116/2016-Plenário, posteriormente referenciado pelo recente Acórdão 2.145/17-Plenário, o TCU adotou posicionamento que prima pela regra prevista no instrumento convocatório. No caso,

“refutando argumento da representante que alegava que a validade dos balanços antigos findar-se-ia em 30 de abril, quando já teriam que ser apresentados os demonstrativos ano contábil de referência, o Tribunal entendeu que deveriam ser sopesados outros princípios, como o da razoabilidade e o da economicidade, frente a um rigorismo excessivo e à possibilidade de reconhecer como válidas ambas as datas, tanto a do Código Civil, quanto a da Instrução Normativa da Receita Federal”

O Ministro relator do acórdão 116/2016 defendeu que “é a Instrução Normativa SRF 1.420/2013 que, implicitamente, oferece resposta para a questão temporal da exigibilidade do “balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social” nas licitações”.

Independente da data de encerramento definido pelo TCU, ou seja, 30 de abril ou 31 de maio, fica evidente que a empresa Sigmetal não cumpriu com a apresentação do Balanço como estabelece o item 12.0 do edital.

A empresa apresentou um Balancete provisório não condizendo com o solicitado em edital e não comprovando sua real situação financeira.


No tocante, para que seja possível concretizar o balanço,

torna-se indispensável realizar o inventário, ou seja, verificar o que existe de patrimônio na empresa, e que, por consequência, deverá ser lançado no documento.

É possível colher do documento trazido pela empresa Sigmetal, que o balanço patrimonial não condiz com documento oficial, virtude de claramente estar omitindo informações da empresa, porquanto somente demonstra existência de capital social, não é possível compreender, por exemplo, o nível de endividamento da empresa.

Se a exigência do balanço patrimonial é assegurar a





administração pública que o fornecedor terá condições econômicas de produzir e entregar os equipamentos licitados, o documento trazido, pela omissão de informações, não garante, tampouco condiz a realidade financeira de uma empresa.

III – DOS FUNDAMENTOS

O descumprimento das normas editalícias, consoante

informado acima, é infração aos princípios da contratação pública. A Lei de Licitações e Contratos Administrativos – 8.666/93 é clara nos seguintes mandamentos:

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do **princípio constitucional da isonomia**, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, **da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo** e dos que lhes são correlatos.

Princípios são proposições básicas, fundamentais, típicas

que condicionam todas as estruturas e institutos subsequentes de uma disciplina. São os alicerces, os preceitos capitais de um determinado ramo da ciência do direito, surgindo como parâmetro para interpretação e aplicação das demais normas jurídicas.

Cumprir verificar que o artigo 3º, *caput*, da Lei nº 8.666/1993 preleciona que tanto a Administração Pública como os interessados ficam obrigados à observância da lei e dos princípios que regem o certame e contratos administrativos.

Sendo assim, diante das irregularidades apresentadas, que certamente levaria a empresa declarada vencedora à inabilitação, a declaração da empresa como vencedora do certame terminou por **direcionar a licitação e ilegalmente beneficiar referida empresa em detrimento das demais concorrentes** do certame, entre elas a própria recorrente.

A ilegal declaração da empresa vencedora em descompasso com as normas editalícias, também restou por violar o art. 5º, *caput* e parágrafo único, do Decreto Federal nº. 5.450/05, art. 3º da Lei 8.666/93, e transgrediu o direito da recorrente em concorrer, em igualdade de condições, com as demais licitantes, restringindo a disputa e violando os princípios listados no art. 3º supracitado, dentre os quais o princípio da vinculação e da legalidade.





DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS Ltda
METALÚRGICA

JARAGUÁ DO SUL - SC
09/09/2023
3514

IV – DO PEDIDO

Pelo exposto, **requer-se** o recebimento do presente recurso, e o acolhimento das razões para ao final declarar desclassificada a empresa Sigmatal Indústria de Equipamentos em Aço Ltda. no processo licitatório.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Jaraguá do Sul, SC, 22 de setembro de 2023.

**VALDIR
SILVA:0
319967
1900**
Assinado de
forma digital
por VALDIR
SILVA:031996
71900
Dados:
2023.09.22
11:30:44
-03'00'

VALDIR SILVA
Administrador

**DELVA FABRICACAO
DE PECAS EM METAIS
LTDA:091354300001
95**

Assinado de forma digital por
DELVA FABRICACAO DE PECAS
EM METAIS
LTDA:09135430000195
Dados: 2023.09.22 11:30:53
-03'00'





ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.679.892/0001-28

RECEBIMOS DA
MUNICIPALIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE
R\$ 3594

CONTRARRAZÃO

Sigmatel

CNPJ: 50.937.669/0001-82 / IE: 207.476.428/ IM: 804514

Rua Dra. Ida Teixeira, N º 206, Distrito Industrial - Guanambi / BA.
acossigmatel@gmail.com (77) 9 9856 7360**Ilma. Sra. Pregoeira Oficial do Município de Juazeiro do Norte/CE****Iara Pereira de Sousa****Referente à Pregão Eletrônico nº 2023.09.01.1****ALMIR SILVA
PINHEIRO
JUNIOR:061
84970569**Assinado de forma
digital por ALMIR
SILVA PINHEIRO
JUNIOR:06184970
569
Dados: 2023.09.27
15:26:16 -03'00'**SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS**

LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 50.937.669/0001-82, com sede na Rua Dra. Ida Teixeira, nº 206, Distrito Industrial, Guanambi – BA, endereço eletrônico acossigmatel@gmail.com, vem, por seu sócio administrador, Almir Silva Pinheiro Júnior, casado, RG 1514101866 e CPF 061.849.705-69, com base no Decreto Federal no 10.024/19, Lei nº 8.666/93 e Lei 10.520/02, assim como nos princípios administrativos e constitucionais que regem o procedimento licitatório, apresentar **CONTRARRAZÃO RECURSAL** em desfavor à Recorrente Delva Fabricação de Peças em Metais LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 09.135.430/0001-95, que busca deslegitimar a condução da Pregoeira do certame em epígrafe, pelos motivos a seguir aduzidos.

Requer, desde já, a **manutenção da decisão da condutora do Pregão e, conseqüentemente, a validação e homologação do certame com o reconhecimento de nossa habilitação e aptidão ao fornecimento.**

Caso não seja esse o entendimento de V. S^a, requer o recebimento deste e sua remessa à Autoridade Superior.

Guanambi/BA, 27 de setembro de 2023.

SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM ACOS LTDA

CONTRARRAZÃO RECURSAL

3044

ALMIR SILVA Assinado de forma
PINHEIRO digital por ALMIR
JUNIOR:0618497056
84970569 9
Dados: 2023.09.27
15:26:30 -03'00'**I) DA TEMPESTIVIDADE**

Vejamos o que diz o Edital:

“17.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso, em campo próprio do sistema, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões por escrito, por meio eletrônico, através da plataforma blcompras.com, ou pelo e-mail cpl@juazeiro.ce.gov.br. Os demais licitantes ficam desde logo convidados a apresentar contrarrazões dentro de igual prazo, que começará a contar a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos.”

Entretanto, conforme mensagem da Pregoeira na aceitação da intenção de recurso, o prazo a ser seguido deveria ser contabilizado em **dias úteis**. Vejamos:

“Desta forma, comunicamos que as razões do recurso devem ser inseridas no Sistema em até **3 dias úteis**, sob pena de decadência do direito, ressalvando que a plataforma eletrônica inicia a contagem do prazo para apresentação das razões do recurso, a se iniciar exatamente do horário em que fora deferido o recurso.

[...]Informamos também, que os licitantes interessados ficam desde logo convidados a **apresentar contrarrazões dentro de igual prazo, que começará a contar a partir do término do prazo do recorrente.**

Informamos que o prazo para a apresentação das razões dos recursos começou a contar às 15h27min45seg, do dia 19 de setembro de 2023.”
(g.n.)

Considerando o prazo de protocolo das razões da Recorrente e o início do nosso período na data seguinte, vê-se a tempestividade desta contestação.

II) DOS FATOS

Nossa empresa participou do certame em epígrafe e considerando o êxito na fase de lances, a ilustre Pregoeira passou à sabatina das documentações de habilitação, tendo como norteadores o Edital, as legislações e os princípios basilares do processo de licitação.

Sigmatel

CNPJ: 50.937.669/0001-82 / IE: 207.476.428/ IM: 804514

Rua Dra. Ida Teixeira, N.º 206, Distrito Industrial - Guanambi / BA.
acossigmatel@gmail.com (77) 9 9856 7360

Desta forma, fomos considerados aptos e habilitados diante do cumprimento de todo o rol documental do ato convocatório do certame e da plena regularidade habilitatória.

Ainda assim, insatisfeita com seu desempenho na fase de lances fechados, a Recorrente decidiu por manifestar intenção de recorrer e apresentou seus argumentos, que serão detratados na presente contrarrazão.

ALMIR SILVA Assinado de forma
PINHEIRO digital por ALMIR
SILVA PINHEIRO
JUNIOR:0618 JUNIOR:06184970569
4970569 Dados: 2023.09.27
15:26:43 -03'00'

III) DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE E DO DIREITO

Depois de analisar o recurso apresentado, temos que a licitante Recorrente se apega ao Item 12, alínea “o” do Edital buscando fundamentar uma pseudo não apresentação do balanço patrimonial e aponta a apresentação de atestado de capacidade técnica em desalinho ao solicitado na alínea “q” do mesmo ato convocatório.

Inicialmente, cabe ressaltar que a presente empresa foi iniciada em junho/2023, assim sendo, não poderia apresentar balanço patrimonial do exercício anterior à sua criação, **o que por si só já faz esvaziar a reclamação da recorrente.**

Contudo, talvez a mesma não saiba de que, no caso de empresas abertas com menos de um ano, apresentam-se outros documentos. Com fins didáticos à recorrente, trazemos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.381.152/RJ:

“Tratando-se de sociedade constituída há menos de um ano e não havendo qualquer exigência legal a respeito do tempo mínimo de constituição da pessoa jurídica para participar da concorrência pública, não se concebe condicionar a comprovação da idoneidade financeira à apresentação dos demonstrativos contábeis do último exercício financeiro, **sendo possível demonstrá-la por outros documentos, a exemplo da exibição do balanço de abertura**”. (g.n.)

Tal decisão visou contemplar os princípios da razoabilidade e isonomia, além de prestigiar os princípios da competitividade e do formalismo moderado. Contudo, não suficiente, vejamos o que preconiza o Manual de Licitações e Contratos do TCU:

Sigmatel

CNPJ: 50.937.669/0001-82 / IE: 207.476.428/ IM: 804514

Rua Dra. Ida Teixeira, N.º 206, Distrito Industrial - Guanambi / BA.
acossigmatel@gmail.com (77) 9 9856 7360

“Licitante que iniciou as atividades no exercício em que se realizar a licitação poderá apresentar balanço de abertura.” (Manual de Licitações e Contratos do TCU, 4ª edição)

ALMIR SILVA
PINHEIRO
JUNIOR:061
84970569
Assinado de forma
digital por ALMIR
SILVA PINHEIRO
ALMIR.061849705
69
Dados: 2023.09.27
15:26:56 -03'00'

Não bastasse, lembremos o constante no site do comprasgovernamentais.gov.br no campo de perguntas e respostas:

- 4) Sociedade criada no exercício em curso:
- Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

Assim, uma vez que o edital não previu restrições em contrário, não deve prosperar a argumentação contra nossa comprovação patrimonial, qual contempla não somente o pretendido na alínea “o”, mas também sua subsequente, que busca a comprovação de capital social mínimo:

- “o) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, não sendo aceito sua substituição por quaisquer outros documentos;
p) Comprovação de capital social mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da Licitação, A comprovação poderá ser feita mediante a apresentação de qualquer documento legal que conste o valor do capital social da empresa licitante;”

Demonstrada a característica natimorta da alegação supra, nos debruçaremos agora acerca do apontamento direcionado ao nosso acervo técnico.

Aqui, primeiramente cumpre registrar **que nossa empresa é fabricante de estruturas de metal**, com foco, entre outros, em aparelhos de esporte e lazer. Neste sentido possuímos diversas Normas Regulamentadoras ABNT, como as ABNT NBR 8094-1983, ABNT NBR 8095-2015, ABNT NBR ABNT NBR 87-2000, ABNT NBR 9209-1986, ABNT NBR 10443-2008, ASTM 370-2000, ABNT NBR 6892-1-2018 e ABNT NBR 8096-1983.

Isto posto, temos que aludir que a solicitação existente na alínea “q” do Edital se refere a atestado de capacidade técnica-operacional, qual deve demonstrar a aptidão para desempenho da atividade pretendida pela Administração. *In casu*, a fabricação e instalação de aparelhos de academias populares ao ar livre.

CNPJ: 50.937.669/0001-82 / IE: 207.476.428/ IM: 804514

Sigmatel Rua Dra. Ida Teixeira, N.º 206, Distrito Industrial - Guanambi / BA.
acossigmatel@gmail.com (77) 9 9856 7360

ALMIR SILVA
 PINHEIRO
 JUNIOR:06184970
 569

Assinado de forma digital
 por ALMIR SILVA PINHEIRO
 JUNIOR:06184970569
 Dados: 2023.09.27
 15:27:12 -03'00'

Desta forma, nosso contrato social e atividades, somado ao atestado apresentado no certame em comento, deixa nítido e transparente que possuímos plena capacidade de operação para a produção dos objetos pretendidos pela douta Prefeitura de Juazeiro do Norte.

Ainda assim, cabe esclarecer que a natureza principal da apresentação do Atestado de Capacidade Técnica é demonstrar que o fornecedor possui condições técnicas e operacionais para o fornecimento. Destarte, o ACT não precisa se referir à quantidades e objetos idênticos ao solicitado em Edital, mas sim em características similares.

Deste modo, de maneira acertada e correta o Ato Convocatório assim solicitou:

“q) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, sendo esta feita mediante a apresentação de atestado(s), fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado;” (g.n.)

Ora, por óbvio que nosso ACT se mostra **plenamente compatível** com as características pretendidas no pregão eletrônico em pauta, visto que os produtos nele exposto possuem modo de fabricação similar, necessitam das mesmas proteções e são regidos pelas mesmas Normas Regulamentadoras. Consoante aos quantitativos, nosso ACT espelha a necessidade deste cliente que, por razões lógicas, eram menores que a demanda necessária para o atendimento desta Municipalidade.

Assim, não resta dúvidas acerca de nossa aptidão técnica e capacidade operacional, assim como sobre nosso atendimento editalício. Entretanto, imperioso trazer à baila o entendimento do Tribunal de Contas da União, que em seu Informativo de Licitações e Contratos nº 366, firma como irregular a exigência de quantidades mínimas de atestações.

Noutro norte, ainda que pairasse alguma nebulosidade sobre nossa comprovação, **o que não houve**, caberia à ilustre Pregoeira realizar diligências para eventuais elucidações, em observância ao princípio do formalismo moderado, uma vez que sua aplicação complementa vários outros princípios, como o da vantajosidade, o da probidade administrativa, o do desenvolvimento sustentável, o da razoabilidade e o da proporcionalidade,

sem que infrinjam outros como a própria vinculação ao instrumento convocatório, a legalidade, a impessoalidade e o julgamento objetivo.

Portanto, resta mais que comprovado que a declaração de habilitação de nossa empresa foi acertada e correta, devendo a condução da Pregoeira ser ratificada e referendada.

IV) DA CONCLUSÃO E PEDIDO

ALMIR SILVA
PINHEIRO
JUNIOR:06184
970569

Assinado de forma
digital por ALMIR
SILVA PINHEIRO
JUNIOR:06184970569
Dados: 2023.09.27
15:27:31 -03'00'

Conforme o exposto acima, as alegações da Recorrente são natimortas e sem âncora na legalidade, seja do Edital ou mesmo na jurisprudência atual dos Tribunais de Contas. **Assim, não devem prosperar.**

Noutro norte, o que se denota, é que seu inconformismo é resultado de frustração com seu desempenho no Pregão, o que mantém vínculo tão somente com sua capacidade e estratégia. Dessarte, tem-se que o único feito realizado por suas reclamações foi a protelação e retardamento da contratação e execução do contrato.

Isto porque, conforme evidenciado no presente documento, nossa empresa apresentou a documentação solicitada em sua integralidade e totalmente condizente com o solicitado no respectivo Edital, sendo por si só, motivo para o indeferimento do recurso apresentado em nosso desfavor.

Percebe-se, portanto, que a condução da Pregoeira seguiu todos os princípios basilares da licitação, e ainda, a própria finalidade desta: **a contratação do objeto pretendido, pelo melhor preço ofertado**, refletindo respeito ao §2º do art 2º do Decreto 10.024/2019 qual estabelece que as normas disciplinadoras da licitação devem ser interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, resguardados o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

Desta forma, esta Recorrida, **SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME**, acredita ter esclarecido e evidenciado a contestação equivocada da Recorrente e, portanto, **REQUER:**

SIGMETAL

CNPJ: 50.937.669/0001-82 / IE: 207.476.428/ IM: 804514

Rua Dra. Ida Teixeira, N.º 206, Distrito Industrial - Guanambi / BA.
acossigmetal@gmail.com (77) 9 9856 7360ALMIR SILVA
PINHEIRO
JUNIOR:061
84970569Assinado de forma
digital por ALMIR
SILVA PINHEIRO
JUNIOR:0618497056
9
Dados: 2023.09.27
15:27:44 -03'00'

- i. o **INDEFERIMENTO DO RECURSO** da Recorrente apresentado contra nossa habilitação;
- ii. a **MANUTENÇÃO DA DECISÃO** da doutra Pregoeira, assim como o prosseguimento dos trâmites do certame; e,
- iii. a **HOMOLOGAÇÃO** de nossa empresa como vencedora do Pregão Eletrônico nº 2023.09.01.1 desta renomada Prefeitura Municipal.

Após a ratificação do entendimento acertado da Pregoeira, **REQUER** o encaminhamento de praxe à Autoridade Superior para análise e referendo dos atos praticados.

Caso o entendimento seja pela reforma da condução desta ilustre Pregoeira, o que se cogita meramente por exercício de suposição, **requer** o encaminhamento do feito à Autoridade Superior para ciência da revisão dos atos praticados e deliberação.

Solicita, ainda, neste caso, a extração de cópia integral dos autos para instrução de eventuais medidas junto às Entidades pertinentes, de Contas e/ou Judiciário.

Guanambi/BA, 27 de setembro de 2023.

ALMIR SILVA
PINHEIRO
JUNIOR:06184970
569Assinado de forma digital
por ALMIR SILVA PINHEIRO
JUNIOR:06184970569
Dados: 2023.09.27 15:28:04
-03'00'**SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME**

CNPJ: 26.576.226/0001-29

SOCIO / ADMINISTRADOR

ALMIR SILVA PINHEIRO JÚNIOR

RG: 1514101866- CPF: 061.849.705-69.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICUMA
CNPJ: 07.974.082/0001-14

364

JULGAMENTO DO RECURSO



3614

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº
2023.09.01.1

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

RECORRENTE: DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS LTDA
- ME

Ref.: Recurso interposto ao Julgamento do Processo Licitatório nº 2023.09.01.1, Modalidade Pregão, Município de Juazeiro do Norte, cujo objeto se traduz na contratação do serviço de confecção e instalação de academias populares visando atender à necessidade dos munícipes praticantes de atividades físicas.

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. BALANÇO PATRIMONIAL. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS REGRAS EDITALÍCIAS. REGULARIDADE. ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

1. RESUMO DO RECURSO

Trata-se de recurso movido por **DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, cujo objeto da pretensão reside em sua discordância quanto ao julgamento da habilitação da licitante **SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA**, fundamentando o recurso em tese de descumprimento do edital pela referida sociedade empresária por ter juntado balanço patrimonial em desacordo com a lei e atestado de capacidade técnica com quantitativo baixo.



Pede, conseqüentemente, alteração do resultado de habilitação do certame a fim de que seja inabilitada a licitante indicada.

Prazo de contrarrazões devidamente ofertado, tendo a vencedora do certame protocolado suas razões de defesa.

2. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

As razões recursais ora apreciadas foram protocoladas em atenção aos requisitos extrínsecos e intrínsecos, especialmente a tempestividade, atendendo ao prazo previsto no art. 44, §1º, Decreto nº 10.024/2019.

3. DOS FUNDAMENTOS DA RESPOSTA.

O Edital regulador do presente certame encontra-se elaborado em estrita observância aos mandamentos contidos na Lei de Licitações e Contratos Administrativos, estabelecendo de forma clara e precisa os requisitos necessários ao reconhecimento da habilitação, qualificação econômico-financeira dos licitantes, forma de prestação de serviços e prazos a serem cumpridos pelos licitantes e pela pessoa vencedora do certame, tudo em observância ao princípio constitucional mínimo da legalidade administrativa, insculpido no art. 37, *caput*, da CF/88.

Igualmente, o julgamento da licitação atendeu a todas as disposições do edital da Licitação, observando o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, consubstanciado no art. 3º, da Lei nº 8.666/93.

Sobre a documentação comprobatória da qualificação econômico-financeira, a SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA



563

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

logrou êxito em acostar aos autos Balanço Patrimonial contendo os índices pertinentes e Demonstração do Resultado do Exercício.

Segundo o Código Civil brasileiro, a documentação obrigatória das sociedades empresárias são o balanço patrimonial e o de resultado econômico, nos termos do art. 1.179, CC. Foram exatamente esses os documentos que a Recorrida acostou aos autos.

Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

Na mesma linha, o edital exigiu tão somente que as licitantes apresentassem o respectivo balanço patrimonial, conforme item 12.1:

o) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, não sendo aceito sua substituição por quaisquer outros documentos;

A Recorrente alega genericamente que o balanço patrimonial não detém as informações necessárias, contudo, sem demonstrar qual o dispositivo legal ou regulamentar que não estaria sendo cumprido. Com efeito, da análise feita pela Pregoeira e por ocasião do julgamento deste recurso, nenhum vício foi encontrado no documento.

No caso, não se sustentam as alegações de incompletude na documentação de qualificação econômico-financeira acostada pela licitante Recorrida, porquanto anexou aos autos em conformidade com a legislação, considerando o cenário específico.



964

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

Sobre o segundo quesito das razões recursais, acerca do quantitativo específico do atestado de capacidade técnica juntado pela Recorrida, também não se vislumbram incompletudes ou falhas que o maculem.

A Lei de Licitações e Contratos Administrativos, impõe que haja compatibilidade de objeto, vedando a imposição de quantitativos mínimo e prazos máximos, deixando a cargo da Administração Pública, dentro dessas balizas disciplinar os limites caso a caso. Veja-se:

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a
§1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a:

I – capacitação técnica-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, **vedadas as exigências de quantidades mínimas** ou prazos máximos;

§3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.

O Tribunal de Contas da União (TCU), em consonância com o dispositivo legal supra transcrito, é claro ao definir em sua jurisprudência que o órgão ou entidade licitante não poderá exigir dos interessados atestado de capacidade técnica com estrita igualdade com o objeto licitado, bastando que haja compatibilidade entre um e outro, senão veja-se a Súmula nº 263/TCU:

SÚMULA Nº 263/2011 – TCU

Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.



3654

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

No mesmo sentido são os julgados isolados da referida corte de contas federal:

É obrigatório o estabelecimento de parâmetros objetivos para análise da comprovação (atestados de capacidade técnico-operacional) de que a licitante **já tenha prestado serviços pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação** (art. 30, inciso II, da Lei 8.666/1993).

(TCU. Acórdão 361/2017 – Plenário. Relator Ministro Vital do Rego)

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela empresa Automação Industrial Ltda. -- Automind noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades na Concorrência 22/2014, promovida pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf, que teriam restringido o caráter competitivo do certame.

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em:

9.1. com fulcro no art. 237, inciso VII, c/c art. 235, do Regimento Interno do TCU, e art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente;

9.2. com fulcro no art. 276, § 5º, do Regimento Interno/TCU, revogar a medida cautelar preliminarmente adotada nestes autos;

9.3. com fundamento no art. 7º da Resolução TCU 265/2014, dar ciência à Codevasf que:

9.3.1. a exigência contida no subitem 4.2.2.3, alínea d.1, do instrumento convocatório da Concorrência 22/2014 não guarda conformidade com o disposto no art. 30, § 3º, da Lei de Licitações e com a jurisprudência deste Tribunal, sendo certo que sempre deve ser admitida a comprovação de aptidão por meio de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior àquela objeto do certame; (grifo nosso)

9.3.2. (...);

9.4. (...); e

9.5. arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU

(TCU. Acórdão 679/2015 – Plenário. Relator Ministro Marcos Bemquerer. Processo nº 021.676/2014-3. Plenário. Julgado em: 01/04/2015)

Com efeito, tem-se que a licitante classificada em primeiro lugar, apresentou atestado de capacidade técnica suficiente para os fins almejados no instrumento convocatório.

A licitante SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA, destarte, cumpriu rigorosamente com os termos do edital, não havendo que se falar em sua inabilitação.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

Portanto, não assiste razão à Recorrente, ante a visível falta de fundamentos para deferimento de seu pleito.

4. DA CONCLUSÃO.

Pelo acima exposto, não vislumbramos nenhuma ilegalidade no julgamento realizado. **Portanto, indefere-se o recurso.**

Sem mais argumentos, é o quanto decidido.

Juazeiro do Norte, 06 de outubro de 2023.

José Bendimar de Lima Júnior
Ordenador(a) de Despesas
Secretaria Municipal de Esporte e Juventude

À LICITANTE
DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS LTDA - ME
CNPJ: 09.135.430/0001-95



3674

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

ATA DA SESSÃO



365

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
JUAZEIRO DO NORTE-CE

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.09.01.1
Processo Administrativo Nº 2023.09.01.1
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: IARA PEREIRA DE SOUSA
Data de Publicação: 06/09/2023 14:06:11

MOVIMENTOS DO PROCESSO

11/09/2023 11:07:20 ESCLARECIMENTO REQUERIDO MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP

Prezado Pregoeiro. Referente a instalação dos equipamentos, a empresa será responsável apenas pela fixação dos aparelhos? A preparação do solo com a confecção da base de concreto, será de responsabilidade do Município? Quanto ao termo se referencia, seria possível enviar imagem dos itens 01, 07, 13 e 18, para melhor compreensão ?

14/09/2023 08:38:05 CADASTRO DE PROPOSTA FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA

14/09/2023 11:14:13 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO PREGOEIRO

Em resposta aos esclarecimentos solicitados, a Secretaria demandante informou, conforme documento anexado, que " a empresa ganhadora será responsável não apenas pela fabricação e confecção dos aparelhos, como também de todos os serviços necessários para a instalação deles nos locais escolhidos pela SEJUV, serviços estes que visa não apenas a fixação dos aparelhos, como também a preparação de solo e concretização do piso se preciso para deixar os aparelhos funcionais para atender os munícipes".

14/09/2023 14:46:42 CADASTRO DE PROPOSTA SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA

15/09/2023 13:31:53 CADASTRO DE PROPOSTA GENESIS IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME

15/09/2023 16:23:51 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA GENESIS IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME

18/09/2023 09:08:47 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA

18/09/2023 13:34:36 CADASTRO DE PROPOSTA DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS

18/09/2023 13:36:16 CADASTRO DE PROPOSTA PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA

18/09/2023 13:46:19 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS

18/09/2023 13:52:01 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA

18/09/2023 15:08:16 CADASTRO DE PROPOSTA JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - LTDA

18/09/2023 15:09:02 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - LTDA

18/09/2023 15:43:20 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA

18/09/2023 17:18:21 CADASTRO DE PROPOSTA MARIA GOMES DOS SANTOS

18/09/2023 17:33:12 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA MARIA GOMES DOS SANTOS

18/09/2023 17:43:36 CADASTRO DE PROPOSTA OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

18/09/2023 18:08:12 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

19/09/2023 09:00:47 MENSAGEM PREGOEIRO

Bom dia senhores licitantes.

19/09/2023 09:01:02 MENSAGEM PREGOEIRO

Estamos procedendo com a abertura das propostas, para realização da competente análise inicial. Informamos que as 09:30hs iniciaremos a sessão de disputa de preços.

19/09/2023 09:01:10 MENSAGEM PREGOEIRO

É importante ressaltar que a documentação de habilitação exigida no Edital Convocatório deverá ser encaminhada exclusivamente por meio do sistema da Bolsa de Licitações do Brasil, no sítio eletrônico blcompras.com, até a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão pública, sob pena de inabilitação/desclassificação do licitante no caso do não atendimento, conforme item editalício 7.13.

19/09/2023 09:01:18 MENSAGEM PREGOEIRO

Não se faz necessário o envio/anexação do arquivo digitalizado das propostas iniciais, basta que as mesmas sejam cadastradas na plataforma, com a descrição do objeto ofertado com seus respectivos preços e marcas para cada produto ofertado, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

19/09/2023 09:01:24 MENSAGEM PREGOEIRO

Outra observação a ser feita, diz respeito ao envio das propostas finais, quando reiteramos a observância ao Edital quanto ao prazo de remessa via e-mail.

19/09/2023 09:01:33 MENSAGEM PREGOEIRO

Requisitamos que ao final da sessão de disputa, os licitantes vencedores enviem dentro do prazo de 02 (duas) horas, via e-mail, as suas propostas finais e, se necessário, documentação complementar, nos termos do item editalício 10.4.

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
JUAZEIRO DO NORTE-CE

19/09/2023 09:01:51 MENSAGEM PREGOEIRO

O não cumprimento da entrega das propostas finais, dentro do prazo acima estabelecido, acarretará na desclassificação/inabilitação, sendo então convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação, nos termos do item editalício 10.4.1.

19/09/2023 09:01:58 MENSAGEM PREGOEIRO

Informamos ainda que, no Pregão Eletrônico, a desistência de proposta somente pode ocorrer até a abertura da sessão pública, conforme previsão contida no art. 26, § 6º, do Decreto nº 10.024/2019, não se aplicando o disposto no art. 43, § 6º, da Lei Federal nº 8.666/93, nos termos do Acórdão nº 2.132/2021 do Tribunal de Contas da União - TCU.

19/09/2023 09:02:06 MENSAGEM PREGOEIRO

Os casos de não envio da proposta final, dentro do prazo estabelecido no Edital (2 horas), poderão ser considerados como DESÍDIA, e serão remetidos à Procuradoria Jurídica do Município, para que venham a ser tomadas as medidas necessárias, com abertura de processo administrativo, no sentido de que sejam aplicadas possíveis sanções administrativas.

19/09/2023 09:02:13 MENSAGEM PREGOEIRO

Reiteramos que na formulação das propostas finais, os licitantes vencedores deverão observar que os valores ofertados somente serão aceitos se estiverem iguais ou inferiores aos valores de referência constantes no Orçamento elaborado pela Prefeitura, em atendimento ao que estabeleceu o item 8.4 do Edital.

19/09/2023 09:02:21 MENSAGEM PREGOEIRO

Informamos ainda que, esta observação também será válida para todos os preços unitários dos itens que compõem os lotes, não vindo a ser aceito que nenhum dos valores unitários para cada item sejam superiores aos valores de referência constantes no Anexo I do Edital, devendo todos os preços unitários também serem inferiores ou iguais aos do orçamento, sob pena de desclassificação da proposta, nos termos previstos no item 8.4 do Edital.

19/09/2023 09:02:29 MENSAGEM PREGOEIRO

Reforçamos que, os licitantes que vierem a se tornar vencedores, ao formularem suas propostas finais para encaminhamento via e-mail, deverão também inserir os valores unitários finais dos itens no campo indicado na Plataforma on-line "blcompras.com", no sentido de que tais valores venham a ser transcritos na Ata da Sessão.

19/09/2023 09:02:36 MENSAGEM PREGOEIRO

O cadastro das propostas iniciais e a anexação dos documentos de habilitação somente poderiam ter sido encaminhados até a data e o horário estabelecidos para abertura desta sessão pública, não podendo ser recebidos após tal período.

19/09/2023 09:02:44 MENSAGEM PREGOEIRO

O não encaminhamento dos documentos de habilitação juntamente com o cadastramento das propostas iniciais na plataforma acarretará na inabilitação/desclassificação do interessado, nos termos do item 7.13 do Edital.

19/09/2023 09:02:51 MENSAGEM PREGOEIRO

POR FAVOR, LEIAM TODAS AS MENSAGENS ANTERIORMENTE POSTADAS!

19/09/2023 09:19:57 MENSAGEM PREGOEIRO

Bom dia novamente.

19/09/2023 09:20:14 MENSAGEM PREGOEIRO

Informamos que todas as propostas iniciais foram devidamente analisadas e estão de acordo com o Edital.

19/09/2023 09:20:38 MENSAGEM PREGOEIRO

Em alguns minutos daremos início à sessão de disputa de preços, através da oferta de lances.

19/09/2023 09:30:26 MENSAGEM PREGOEIRO

Nesse momento daremos início à sessão de disputa de preços.

19/09/2023 09:30:34 MENSAGEM PREGOEIRO

Boa sorte a todos.

19/09/2023 09:56:31 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores licitantes por favor, permaneçam on-line e atentos as convocações, conforme item 9.4.2 do edital convocatório.

19/09/2023 09:57:09 MENSAGEM PREGOEIRO

Nesse momento passaremos para a fase de negociação, conforme preceitua o item 10.2 do edital.

19/09/2023 10:07:39 MENSAGEM PREGOEIRO

Informamos que a sessão de disputa e negociação de preços, por meio da oferta de lances, fora encerrada.

19/09/2023 10:08:29 MENSAGEM PREGOEIRO

Requisitamos ao participante com melhor oferta o encaminhamento dentro do prazo de 02 (duas) horas, via e-mail (cpl.pmjn@gmail.com / cpl@juazeiro.ce.gov.br), da proposta final, nos termos do item editalício 10.4.

19/09/2023 10:09:04 MENSAGEM PREGOEIRO

Reforçamos que o prazo para encaminhamento da proposta final começará a contar do horário da mensagem anteriormente postada, ou seja, 10h08min29seg.

19/09/2023 10:09:33 MENSAGEM PREGOEIRO

Assim, o referido prazo será encerrado às 12h08min29seg.



**MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
JUAZEIRO DO NORTE-CE**

19/09/2023 10:11:04 MENSAGEM PREGOEIRO

Reiteramos que o licitante vencedor, após o envio da sua proposta final por e-mail, deverá inserir os valores unitários finais dos itens, de acordo com a sua proposta final, dentro do prazo acima citado, no campo indicado na Plataforma on-line "blcompras.com", no sentido de que tais valores venham a ser transcritos na Ata da Sessão.

19/09/2023 10:11:31 MENSAGEM PREGOEIRO

Informamos que, após o recebimento da proposta final e da competente análise da documentação de habilitação da empresa arrematante, avançaremos para a fase recursal.

19/09/2023 10:11:39 MENSAGEM PREGOEIRO

Nesse momento, passaremos à análise da documentação de habilitação da(s) empresa(s) arrematante(s).

19/09/2023 10:12:16 MENSAGEM PREGOEIRO

Assim que forem sendo concluídas as análises junto aos documentos de habilitação e proposta de preços final, as mensagens passarão a ser enviadas nas informações pertinentes do lote.

19/09/2023 12:21:36 MENSAGEM PREGOEIRO

Informamos que a sessão será suspensa para intervalo de almoço, sendo retomada às 14:00 horas, com a conclusão da análise da proposta de preços final e avanço para a fase de manifestação de recursos.

19/09/2023 14:02:37 MENSAGEM PREGOEIRO

Boa tarde.

19/09/2023 14:02:55 MENSAGEM PREGOEIRO

Informamos que estamos retomando os trabalhos da presente sessão com a análise das propostas de preços finais apresentadas, quando, após o término de tal análise, procederemos com o avanço para a fase recursal.

19/09/2023 14:49:36 MENSAGEM PREGOEIRO

A análise da proposta de preços final da empresa vencedora, bem como dos documentos de habilitação, já foi concluída e se encontram divulgadas através de mensagens postadas nas informações específicas do lote.

19/09/2023 14:49:48 MENSAGEM PREGOEIRO

Desta forma, avançaremos nesse momento para a fase de manifestação de recursos, conforme anteriormente informado.

19/09/2023 15:29:22 MENSAGEM PREGOEIRO

Diante da manifestação de interposição de recurso, informamos que os trabalhos deste certame encontram-se aguardando o regular trâmite da fase recursal, quando após o recebimento das razões de recurso e das possíveis contrarrazões, será realizado o competente julgamento do recurso, para, somente após isto, procedermos com o avanço das fases processuais.

19/09/2023 15:29:35 MENSAGEM PREGOEIRO

Diante do exposto, ficam encerrados os trabalhos durante o dia de hoje.

09/10/2023 08:44:05 MENSAGEM PREGOEIRO

Bom dia, senhores licitantes.

09/10/2023 08:44:54 MENSAGEM PREGOEIRO

Informamos que o trâmite recursal já fora encerrado, e que não se vislumbrou nenhuma ilegalidade no julgamento realizado. Portanto, indeferiu-se o recurso, conforme documento anexado na plataforma.

09/10/2023 08:45:22 MENSAGEM PREGOEIRO

Desta forma, o objeto do presente processo já pode ser adjudicado ao seu respectivo vencedor.

09/10/2023 08:45:42 MENSAGEM PREGOEIRO

Assim, ficam encerrados os trabalhos junto ao processo durante o dia de hoje.

**LOTE 1 - ADJUDICADO
Lote único - Academias**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item:	Unidade:	Marca:	Modelo:
1	UND	PRÓPRIO	PRÓPRIA
Descrição: ABDOMINAL COM PARALELAS DUPLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 1/2" X 3 MM. 2" X 2 MM. 1" X 1,5 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. ENCOSTO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 330 X 360 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1520 MM. PROFUNDIDADE: 1210 MM. LARGURA: 760 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 29,10 KG.			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 1.194,40	Valor Total: 11.944,00



MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
JUAZEIRO DO NORTE-CE

Item: 2	Unidade: UND	Marca: PRÓPRIO	Modelo: PRÓPRIA
Descrição: ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE BRAÇOS DUPLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 1/2" X 3 MM. 2" X 2 MM. 1" 1/2 X 2 MM. 1" X 1,5 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1 1/4" X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. ASSENTO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 330 X 360 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 1 (UM) USUÁRIO E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1220 MM. PROFUNDIDADE: 565 MM. LARGURA: 640 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 24,50 KG.			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 1.452,70	Valor Total: 14.527,00
Item: 3	Unidade: UND	Marca: PRÓPRIO	Modelo: PRÓPRIA
Descrição: ALONGADOR (APE/PCD/PNE): FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4" X 3,0MM; 3" 1/2 X 3,75MM; 2" X 2,0MM; 1" X 1,50MM; 3/4" X 1,20MM. BARRAS CHATAS DE NO MÍNIMO 3/16" X 1 1/4". CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3/16"; 1/8" DE ESPESSURA. UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 1/4" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8". TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3" 1/2 COM ACABAMENTO ESFÉRICO, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. DIMENSÕES: ALTURA: 2076 MM, FRENTE: 1628 MM, LATERAL: 1628 MM, ÁREA: 13,16 M², PESO APROXIMADAMENTE: 29,5 KG			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 1.218,60	Valor Total: 12.186,00
Item: 4	Unidade: UND	Marca: PRÓPRIO	Modelo: PRÓPRIA
Descrição: ALONGADOR 3 ALTURAS: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 1/2" X 3 MM. 2" X 2 MM. 1" X 1,5 MM. 3/4" X 1,5 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1" X 3,38 MM SCHEDULE 40 (33,4 X 26,64 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG, TAMPAS EM METAL EXTERNAS. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 2280 MM. DIÂMETRO: 1780 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 31 KG.			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 798,90	Valor Total: 7.989,00
Item: 5	Unidade: UND	Marca: PRÓPRIO	Modelo: PRÓPRIA
Descrição: BARRA 3 ALTURAS: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3" 1/2 X 3 MM. 1" 1/2 X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. UTILIZA EIXOS MACIÇOS. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 2400 MM. PROFUNDIDADE: 240 MM. LARGURA: 3500 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 78,10 KG.			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 1.363,90	Valor Total: 13.639,00
Item: 6	Unidade: UND	Marca: PRÓPRIO	Modelo: PRÓPRIA
Descrição: BARRA PARALELA INDIVIDUAL: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3" 1/2 X 3 MM. 2" X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1020 MM. PROFUNDIDADE: 1520 MM. LARGURA: 840 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 43,90 KG.			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 1.146,00	Valor Total: 11.460,00



MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
JUAZEIRO DO NORTE-CE

Item: 7	Unidade: UND	Marca: PRÓPRIO	Modelo: PRÓPRIA
Descrição: BARRA VERTICAL: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM. 1" ½ X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 1 (UM) USUÁRIO E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 2510 MM. COMPRIMENTO: 1320 MM. LARGURA: 240 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 62 KG.			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 940,20	Valor Total: 9.402,00	
Item: 8	Unidade: UND	Marca: PRÓPRIO	Modelo: PRÓPRIA
Descrição: CADEIRA PRESSÃO DE PERNAS (LEG PRESS) TRIPLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM. 2" X 2 MM. 1" X 1,5 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM. 3 MM. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 330 X 360 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATERIAS DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1520 MM. PROFUNDIDADE: 1970 MM. LARGURA: 1745 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 51 KG.			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 1.037,00	Valor Total: 10.370,00	
Item: 9	Unidade: UND	Marca: PRÓPRIO	Modelo: PRÓPRIA
Descrição: DESENVOLVIMENTO DUPLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM. 2" X 2 MM. 1" ½ X 2 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4' X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. ASSENTOS E ENCOSTOS FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 330 X 360 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATERIAS DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1525 MM. COMPRIMENTO: 2200 MM. LARGURA: 970 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 51 KG.			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 1.763,40	Valor Total: 17.634,00	
Item: 10	Unidade: UND	Marca: PRÓPRIO	Modelo: PRÓPRIA
Descrição: ESPALDAR: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3" ½ X 3 MM. 1" ½ X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 2500 MM. PROFUNDIDADE: 1000 MM. LARGURA: 1000 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 59 KG.			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 1.242,80	Valor Total: 12.428,00	
Item: 11	Unidade: UND	Marca: PRÓPRIO	Modelo: PRÓPRIA
Descrição: EXTENSOR LOMBAR INDIVIDUAL: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM. 1" ½ X 2 MM. 1" X 1,5 MM. ¾" X 1,5 MM. METALÃO DE NO MÍNIMO 30 X 50 X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDAS EM PLÁSTICO INJETADO INTERNAS. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 1 (UM) USUÁRIO E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1175 MM. PROFUNDIDADE: 780 MM. LARGURA: 660 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 21,30 KG.			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 1.065,30	Valor Total: 10.653,00	
Item: 12	Unidade: UND	Marca: PRÓPRIO	Modelo: PRÓPRIA
Descrição: JOGO DE BARRAS: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3" ½ X 3 MM. 1" ½ X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. UTILIZA EIXOS MACIÇOS. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 2400 MM. PROFUNDIDADE: 3500 MM. LARGURA: 250 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 65 KG.			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 1.029,00	Valor Total: 10.290,00	



370

**MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
JUAZEIRO DO NORTE-CE**

Item:	Unidade:	Marca:	Modelo:
Item: 13	Unidade: UND	Marca: PRÓPRIO	Modelo: PRÓPRIA
Descrição: MULTIALONGADOR: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM. 1" ½ X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 4 (QUATRO) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES ALTURA: 1200 MM X 1200MM PESO APROXIMADAMENTE: 21,60 KG.			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 1.210,50	Valor Total: 12.105,00
Item: 14	Unidade: UND	Marca: PRÓPRIO	Modelo: PRÓPRIA
Descrição: MULTIEXERCITADOR 7 FUNÇÕES: APARELHO COM EXERCÍCIOS DE: PUXADA ALTA, EXERCITADOR DE PERNAS, SURF, TWIST (ROTAÇÃO DE TRONCO), BARRA PARALELA, BARRA FIXA E ALONGADOR (ARGOLA) - 5 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS. FORTALECE TODOS OS MÚSCULOS ANTERIORES E POSTERIORES DO CORPO. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4" X 3 MM. 3 ½" X 3 MM. 2" X 2 MM. 1" ½ X 2 MM. 1" X 1,5 MM. ¾" X 1,5 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1" X 3,38 MM SCHEDULE 40 (33,4 X 26,64 MM). 1"1/4' X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM). 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 9,53 MM. 4,75 MM. 3 MM. ASSENTOS E ENCOSTOS FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 330 X 360 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, ASSENTOS FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE DIÂMETRO 300 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO, ROLOS EM PLÁSTICO INJETADO. CARGA MÁXIMA DE PESO 5 KG POR DISCO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 5 (CINCO) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 2320 MM. PROFUNDIDADE: 2135 MM. LARGURA: 1340 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 69,70 KG.			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 3.019,80	Valor Total: 30.198,00
Item: 15	Unidade: UND	Marca: PRÓPRIO	Modelo: PRÓPRIA
Descrição: PLACA ORIENTATIVA: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM. 1" X 1,5 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. CHAPA DA PLACA 1000 X 2000 X 1,5 MM. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS PRODUTOS E DICAS DE ALONGAMENTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E FUNÇÕES DOS APARELHOS, DADOS DO FABRICANTE E CLIENTE, CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 2015 MM. COMPRIMENTO: 2365 MM. LARGURA: 240 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 59 KG.			
Quantidade: 20		Valor Unit.: 657,70	Valor Total: 13.154,00
Item: 16	Unidade: UND	Marca: PRÓPRIO	Modelo: PRÓPRIA
Descrição: PRANCHA ABDOMINAL DUPLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM. TUBO DE AÇO CARBONO OBLONGO DE NO MÍNIMO 16 X 30 X 1,5 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 555 MM. PROFUNDIDADE: 1855 MM. LARGURA: 1515 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 50,20 KG.			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 1.448,60	Valor Total: 14.486,00
Item: 17	Unidade: UND	Marca: PRÓPRIO	Modelo: PRÓPRIA
Descrição: PUXADA ALTA COM DESENVOLVIMENTO (APE/PCD/PNE): FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM; 1" ½ X 2 MM; 1" X 1,5 MM; ¾" X 1,5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4' X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 9,53 MM; 4,75 MM; 3 MM; TAMPAS EM METAL EXTERNAS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1710 MM; COMPRIMENTO: 1005 MM; LARGURA: 1360 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 32 KG.			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 1.351,80	Valor Total: 13.518,00

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
JUAZEIRO DO NORTE-CE

Item: 18	Unidade: UND	Marca: PRÓPRIO	Modelo: PRÓPRIA
Descrição: SENTA-LEVANTA: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM. 2" X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. ASSENTOS FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE DIÂMETRO 300 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 1 (UM) USUÁRIO E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1210 MM. PROFUNDIDADE: 910 MM. LARGURA: 400 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 20,90 KG.			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 980,50	Valor Total: 9.805,00
Item: 19	Unidade: UND	Marca: PRÓPRIO	Modelo: PRÓPRIA
Descrição: SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLA: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 ½" X 2 MM. 2" X 2 MM. 1" ½ X 2 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM. PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1150 MM. PROFUNDIDADE: 2550 MM. LARGURA: 1055 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 82,00 KG.			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 1.303,40	Valor Total: 13.034,00
Item: 20	Unidade: UND	Marca: PRÓPRIO	Modelo: PRÓPRIA
Descrição: SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLA: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 ½" X 2 MM. 2" X 2 MM. 1" ½ X 2 MM. 1" X 1,5 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4' X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM. 4,75 MM. 3 MM. ASSENTO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 240 X 340 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1060 MM. PROFUNDIDADE: 1080 MM. LARGURA: 2050 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 72 KG.			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 903,90	Valor Total: 9.039,00
Item: 21	Unidade: UND	Marca: PRÓPRIO	Modelo: PRÓPRIA
Descrição: SIMULADOR DE SURF DUPLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM. 2" X 2 MM. 1" ½ X 2 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS, TAMPAS EM METAL EXTERNAS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1220 MM. PROFUNDIDADE: 1020 MM. LARGURA: 715 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 28,10 KG.			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 932,10	Valor Total: 9.321,00
Item: 22	Unidade: UND	Marca: PRÓPRIO	Modelo: PRÓPRIA
Descrição: SIMULADOR ESQUI TRIPLA: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 ½" X 2 MM. 2" X 2 MM. 1" ½ X 2 MM. 1" X 1,5 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4' X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM). 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM). METALÃO DE NO MÍNIMO 30 X 50 X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1490 MM. PROFUNDIDADE: 2290 MM. LARGURA: 1135MM. PESO APROXIMADAMENTE: 111,50 KG.			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 936,10	Valor Total: 9.361,00



375g

**MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
JUAZEIRO DO NORTE-CE**

Item: 23 **Unidade: UND** **Marca: PRÓPRIO** **Modelo: PRÓPRIA**
Descrição: SUPINO (APE/PCD/PNE): FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 ½" X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 2 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4' X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 9,53 MM; 4,75 MM; 3 MM; TAMPAS EM METAL EXTERNAS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 1 (UM) USUÁRIO E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 950 MM; COMPRIMENTO: 1090 MM; LARGURA: 650 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 23 KG.
Quantidade: 10 **Valor Unit.: 1.097,60** **Valor Total: 10.976,00**

Item: 24 **Unidade: UND** **Marca: PRÓPRIO** **Modelo: PRÓPRIA**
Descrição: VOADOR PEITORAL COM VOADOR DORSAL (APE/PCD/PNE): FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3" ½ X 2,0MM; 2" X 2,0MM; 1" ½" X 1,50MM; 1" X 1,50MM CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3/16" E CHAPA 14 (2,0MM) DE ESPESSURA. UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS – COM DUPLA BLINDAGEM), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,50 MM SCHEDULE 80 (60,30X49,22). CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16",CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 ¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8". TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3" ½" E EMBUTIDO DE DE METAL COM NO MÍNIMO 2", AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO. PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS, ACABAMENTO EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. DIMENSÕES: ALTURA: 1400 MM, FRENTE: 860 MM, LATERAL: 1278 MM, ÁREA: 9,38 M² PESO APROXIMADAMENTE: 24,5 KG
Quantidade: 10 **Valor Unit.: 1.698,80** **Valor Total: 16.988,00**

Item: 25 **Unidade: UND** **Marca: PRÓPRIO** **Modelo: PRÓPRIA**
Descrição: VOLANTE DE ROTAÇÃO DIAGONAL TRIPLA: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM, 1" ½ X 2 MM, 1" X 1,5 MM, ¾" X 1,5 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG, MANÍPULOS DE BAQUELITE, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS, TAMPAS EM METAL EXTERNAS. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1650 MM. PROFUNDIDADE: 1400 MM. LARGURA: 1270 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 37,50 KG.1
Quantidade: 10 **Valor Unit.: 1.101,60** **Valor Total: 11.016,00**

Item: 26 **Unidade: UND** **Marca: PRÓPRIO** **Modelo: PRÓPRIA**
Descrição: VOLANTE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA COM BIKE DE MÃO (APE/PCD/PNE): FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM; 2" X 2 MM; 1" ¼ X 2 MM; 1" X 1,5 MM; ¾" X 1,5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM; 3 MM. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG, MANÍPULOS DE BAQUELITE, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS, TAMPAS EM METAL EXTERNAS. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1205 MM; COMPRIMENTO: 1600 MM; LARGURA: 565 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 22 KG.
Quantidade: 10 **Valor Unit.: 1.347,70** **Valor Total: 13.477,00**

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 SIGMETAL INDUSTRIA DE	137	50.937.669/0001-82	815.300,00	329.000,00		Sim
2 DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM	014	09.135.430/0001-95	815.850,00	449.950,00	36,76	Sim
3 PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS	105	08.374.053/0001-84	817.136,30	475.000,00	5,57	Não
4 MARIA GOMES DOS SANTOS	050	45.382.398/0001-06	817.136,30	521.000,00	9,68	Sim
5 FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA	067	14.000.876/0001-42	817.136,30	610.500,00	17,18	Sim
6 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	081	41.600.131/0001-97	817.133,90	653.902,70	7,11	Não



974

**MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
JUAZEIRO DO NORTE-CE**

7	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR –	009	08.973.569/0001-45	817.130,00	814.559,99	24,57	Não
8	GENESIS IND. E COM. DE ARTIGOS	116	21.542.278/0001-60	814.560,00	814.560,00	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

06/09/2023 14:06:10	PUBLICADO				
06/09/2023 14:10:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
19/09/2023 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
19/09/2023 09:30:41	DISPUTA				
19/09/2023 09:30:41	LANCE	MARIA GOMES DOS SANTOS (PARTICIPANTE 050)			817.136,30
19/09/2023 09:30:41	LANCE	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR – LTDA (PARTICIPANTE 009)			817.130,00
19/09/2023 09:30:41	LANCE	GENESIS IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME			814.560,00
19/09/2023 09:30:41	LANCE	DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS (PARTICIPANTE 014)			815.850,00
19/09/2023 09:30:41	LANCE	SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA			815.300,00
19/09/2023 09:30:41	LANCE	FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 067)			817.136,30
19/09/2023 09:30:41	LANCE	PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA (PARTICIPANTE			817.136,30
19/09/2023 09:30:41	LANCE	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			817.133,90
19/09/2023 09:30:46	LANCE	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			735.416,99
19/09/2023 09:30:54	LANCE	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			734.264,99
19/09/2023 09:31:01	LANCE	MARIA GOMES DOS SANTOS (PARTICIPANTE 050)			807.691,48
19/09/2023 09:31:03	LANCE	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			733.769,99
19/09/2023 09:31:07	LANCE	MARIA GOMES DOS SANTOS (PARTICIPANTE 050)			807.146,98
19/09/2023 09:31:33	LANCE	MARIA GOMES DOS SANTOS (PARTICIPANTE 050)			733.000,00
19/09/2023 09:32:34	LANCE	DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS (PARTICIPANTE 014)			731.000,00
19/09/2023 09:33:14	LANCE	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			730.000,00
19/09/2023 09:33:24	LANCE	MARIA GOMES DOS SANTOS (PARTICIPANTE 050)			729.000,00
19/09/2023 09:33:28	LANCE	DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS (PARTICIPANTE 014)			728.500,00
19/09/2023 09:33:43	LANCE	MARIA GOMES DOS SANTOS (PARTICIPANTE 050)			728.000,00
19/09/2023 09:34:14	LANCE	FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 067)			727.900,00
19/09/2023 09:34:14	LANCE	SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA			700.000,00
19/09/2023 09:34:17	LANCE	MARIA GOMES DOS SANTOS (PARTICIPANTE 050)			655.649,99
19/09/2023 09:34:24	LANCE	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			721.214,98
19/09/2023 09:34:26	LANCE	FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 067)			655.640,00
19/09/2023 09:34:27	LANCE	DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS (PARTICIPANTE 014)			699.000,00
19/09/2023 09:34:27	LANCE	DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS (PARTICIPANTE 014)			652.500,00
19/09/2023 09:34:29	LANCE	MARIA GOMES DOS SANTOS (PARTICIPANTE 050)			629.999,99
19/09/2023 09:34:30	LANCE	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			717.750,00
19/09/2023 09:34:35	LANCE	PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA (PARTICIPANTE			654.000,00
19/09/2023 09:34:36	LANCE	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			692.999,98
19/09/2023 09:34:41	LANCE	MARIA GOMES DOS SANTOS (PARTICIPANTE 050)			590.075,99
19/09/2023 09:34:42	LANCE	SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA			640.000,00

**MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
 JUAZEIRO DO NORTE-CE**

19/09/2023 09:34:48	LANCE	MARIA GOMES DOS SANTOS (PARTICIPANTE 050)	588.599,99
19/09/2023 09:34:48	LANCE	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	653.902,70
19/09/2023 09:34:52	LANCE	DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS (PARTICIPANTE 014)	589.500,00
19/09/2023 09:34:53	LANCE	MARIA GOMES DOS SANTOS (PARTICIPANTE 050)	588.512,42
19/09/2023 09:35:05	LANCE	SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA	550.000,00
19/09/2023 09:35:42	LANCE	MARIA GOMES DOS SANTOS (PARTICIPANTE 050)	545.000,00
19/09/2023 09:36:15	LANCE	SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA	540.000,00
19/09/2023 09:36:40	LANCE	FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 067)	610.500,00
19/09/2023 09:37:14	LANCE	DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS (PARTICIPANTE 014)	538.500,00
19/09/2023 09:37:35	LANCE	PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA (PARTICIPANTE	537.000,00
19/09/2023 09:37:46	LANCE	MARIA GOMES DOS SANTOS (PARTICIPANTE 050)	535.000,00
19/09/2023 09:37:54	LANCE	DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS (PARTICIPANTE 014)	536.000,00
19/09/2023 09:38:15	LANCE	SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA	533.000,00
19/09/2023 09:39:05	LANCE	MARIA GOMES DOS SANTOS (PARTICIPANTE 050)	530.000,00
19/09/2023 09:39:28	LANCE	PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA (PARTICIPANTE	520.000,00
19/09/2023 09:39:34	LANCE	SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA	529.000,00
19/09/2023 09:39:45	LANCE	DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS (PARTICIPANTE 014)	518.500,00
19/09/2023 09:40:04	LANCE	SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA	527.000,00
19/09/2023 09:40:06	LANCE	MARIA GOMES DOS SANTOS (PARTICIPANTE 050)	521.000,00
19/09/2023 09:40:22	LANCE	SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA	517.000,00
19/09/2023 09:41:59	LANCE	DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS (PARTICIPANTE 014)	516.000,00
19/09/2023 09:42:25	LANCE	SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA	514.000,00
19/09/2023 09:42:41	LANCE	DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS (PARTICIPANTE 014)	512.500,00
19/09/2023 09:43:11	LANCE	SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA	511.000,00
19/09/2023 09:43:28	LANCE	DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS (PARTICIPANTE 014)	511.500,00
19/09/2023 09:43:48	LANCE	DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS (PARTICIPANTE 014)	510.000,00
19/09/2023 09:44:17	LANCE	SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA	509.000,00
19/09/2023 09:45:17	LANCE	DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS (PARTICIPANTE 014)	508.000,00
19/09/2023 09:45:42	TEMPO RANDÔMICO		
19/09/2023 09:45:45	LANCE	SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA	505.000,00
19/09/2023 09:45:48	LANCE	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - LTDA (PARTICIPANTE 009)	814.559,99
19/09/2023 09:47:01	LANCE	PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA (PARTICIPANTE	475.000,00
19/09/2023 09:47:14	LANCE	DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS (PARTICIPANTE 014)	474.500,00
19/09/2023 09:47:43	LANCE	SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA	470.000,00
19/09/2023 09:50:42	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 137, PARTICIPANTE 014, PARTICIPANTE 105			
19/09/2023 09:50:42	FECHADO 1		
19/09/2023 09:51:10	LANCE	DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS (PARTICIPANTE 014)	449.950,00
19/09/2023 09:52:03	LANCE	SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA	329.000,00
19/09/2023 09:55:43	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA			
19/09/2023 09:55:43	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
19/09/2023 09:55:43	HABILITAÇÃO		

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
JUAZEIRO DO NORTE-CE

19/09/2023 09:59:31 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 137: Bom dia senhor licitante, CONSIDERANDO o significativo percentual de desconto obtido através da sua oferta de lance ora arrematante, solicitamos que vossa senhoria nos informe, se os seus preços estão corretos e que o senhor mantém sua oferta final?

19/09/2023 10:00:01 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 137: Para tanto requisitamos que se manifeste no prazo de 05 (cinco) minutos, contados a partir do horário da postagem dessa mensagem.

19/09/2023 10:07:06 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 137: Devido a inércia do licitante, e por sua oferta estar abaixo do orçamento estimado para o lote, avançaremos com as fases seguintes do certame.

19/09/2023 10:53:15 MENSAGEM SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA
BOM DIA

19/09/2023 10:53:46 MENSAGEM SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA
SIM, NOSSOS PREÇOS ESTÃO CORRETOS E MANTIREMOS A OFERTA FINAL.

19/09/2023 10:54:02 MENSAGEM SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA
ESTOU PREPARANDO A PROPOSTA FINAL.

19/09/2023 11:01:29 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 137: Certo.

19/09/2023 11:02:30 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 137: Ressaltamos que, conforme anteriormente informado, o prazo para envio da proposta final será encerrado às 12h08min29seg.

19/09/2023 11:28:37 MENSAGEM SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA
senhor pregoeiro, qual email para enviar a proposta reajustada.

19/09/2023 11:28:53 MENSAGEM SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA
o sistema não permite enviar.

19/09/2023 11:32:04 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 137: Senhor licitante, conforme anteriormente informado, a proposta de preços final deverá ser enviada via e-mail (cpl.pmjn@gmail.com / cpl@juazeiro.ce.gov.br), nos termos do item editalício 10.4.

19/09/2023 11:50:31 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

19/09/2023 11:51:11 MENSAGEM SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA
OBRIGADO!

19/09/2023 11:52:23 MENSAGEM SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA
JÁ FORAM AJUSTADO OS VALORES NO SISTEMA

19/09/2023 11:58:23 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 137: Certo.

19/09/2023 12:18:45 MENSAGEM SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA
senhor pregoeiro, a proposta foi enviada pelo email indicado. obrigado

19/09/2023 12:19:58 MENSAGEM PREGOEIRO

A proposta final da empresa SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA já fora recebida por meio do e-mail e passará a ser analisada.

19/09/2023 14:47:27 MENSAGEM PREGOEIRO

Julgamento da Etapa de Habilitação: A empresa SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA está regularmente habilitada, por atendimento integral aos requisitos do Edital, no que concerne aos documentos de habilitação.

19/09/2023 14:48:25 MENSAGEM PREGOEIRO

A proposta final da empresa SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA já fora devidamente analisada e se encontra classificada por atender aos requisitos do edital convocatório.

19/09/2023 14:49:53 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

19/09/2023 14:52:14 RECURSO MANIFESTADO OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Gostaria de interpor recurso contra a classificação e habilitação da empresa declarada vencedora.

19/09/2023 14:52:15 RECURSO MANIFESTADO MARIA GOMES DOS SANTOS

Boa tarde, manifesto interesse de interpor recurso contra a habilitação e classificação da empresa hora arrematante.

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
JUAZEIRO DO NORTE-CE

19/09/2023 14:54:23 RECURSO MANIFESTADO DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS

Prezada Pregoeira lara! Em virtude do preço praticado pela empresa Sigmatal vencedora do certame estar muito abaixo dos preços praticados nas licitações, para que o Município não tenha problemas com a referida empresa, solicitamos que a empresa apresente planilha detalhada de custos dos itens.

19/09/2023 15:04:53 DEFERIMENTO DE RECURSOS

19/09/2023 15:16:28 MANIFESTAÇÃO INDEFERIDA PREGOEIRO

Por apresentar manifestação sem a devida MOTIVAÇÃO, indo em desacordo com o que reza o § 3º, do art. 44, do Decreto 10.024/2019, não sendo observado ainda, o item 17.1 do Edital Convocatório.

19/09/2023 15:16:44 MANIFESTAÇÃO INDEFERIDA PREGOEIRO

Por apresentar manifestação sem a devida MOTIVAÇÃO, indo em desacordo com o que reza o § 3º, do art. 44, do Decreto 10.024/2019, não sendo observado ainda, o item 17.1 do Edital Convocatório.

19/09/2023 15:16:52 MANIFESTAÇÃO DEFERIDA PREGOEIRO

19/09/2023 15:22:18 MENSAGEM PREGOEIRO

A manifestação de Intenção de Recurso das empresas OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA e MARIA GOMES DOS SANTOS não foram recebidas pelo seguinte motivo: Ao Pregoeiro cabe avaliar se o recorrente preencheu os requisitos de admissibilidade recursal - intenção de recurso, quais sejam: sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação.

19/09/2023 15:22:34 MENSAGEM PREGOEIRO

A presente intenção de recurso carece de motivação, visto que as empresas somente citam de forma genérica a "intenção de interpor recurso contra a documentação de habilitação da empresa consagrada vencedora", todavia, não citam quais seriam os itens do edital que foram infringidos.

19/09/2023 15:23:49 MENSAGEM PREGOEIRO

Sem adentrar o mérito, a manifestação deve ser objetiva e sucinta, porém, o(s) ponto(s) que serão atacados/discutidos no mérito, devem ser claramente apontado(s). Neste sentido, convém citar o trecho do Acórdão nº 1148/2014 Plenário do TCU que confirma a decisão sustentada pelo tribunal, reafirmando o entendimento postulado no Acórdão nº 1.440/2007-Plenário: "(...) o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos em procedimentos de pregão pode ser realizado pelo pregoeiro: (...).

19/09/2023 15:24:30 MENSAGEM PREGOEIRO

Assim, a exigência de motivação da intenção de recurso pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto, segundo a concepção de quem recorre. Requer que se aponte de maneira específica quais preceitos legais ou quais regras do edital teriam sido efetivamente infringidos. Deste modo, por ausência de motivação devidamente fundamentada, deixo de receber as citadas intenções de recurso que se mostram meramente protelatórias.

19/09/2023 15:26:51 MENSAGEM PREGOEIRO

Informamos acerca da manifestação do direito de interposição de recurso, por parte da empresa DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS sendo tal direito lhe deferido, conforme previsão legal.

19/09/2023 15:27:07 MENSAGEM PREGOEIRO

Desta forma, comunicamos que as razões do recurso devem ser inseridas no Sistema em até 3 dias úteis, sob pena de decadência do direito, ressalvando que a plataforma eletrônica inicia a contagem do prazo para apresentação das razões do recurso, a se iniciar exatamente do horário em que fora deferido o recurso.

19/09/2023 15:27:16 MENSAGEM PREGOEIRO

Lembramos que deverão ser observadas as disposições contidas no item 17 do Edital.

19/09/2023 15:27:33 MENSAGEM PREGOEIRO

Informamos também, que os licitantes interessados ficam desde logo convidados a apresentar contrarrazões dentro de igual prazo, que começará a contar a partir do término do prazo do recorrente.

19/09/2023 15:27:45 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

19/09/2023 15:28:55 MENSAGEM PREGOEIRO

Informamos que o prazo para a apresentação das razões dos recursos começou a contar às 15h27min45seg, do dia 19 de setembro de 2023.

22/09/2023 11:39:33 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS

Nome do arquivo: Recurso Administrativo_PE_035_2023_PM Juazeiro do Norte_CE.pdf

22/09/2023 11:48:25 RECURSO REGISTRADO DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS

DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 09.135.430/000195, estabelecida na Rua Domingos Sanson, nº 150, área 09, bairro Vila Lalau, na cidade de Jaraguá do Sul, SC, CEP: 89256-180, com telefones (47) 3370-3794, e endereço eletrônico delva@delva.com.br, vem à presença de Vossa Senhoria, apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO ao Pregão supramencionado, com fulcro no item 17 e seguintes do Edital de Licitação, o que faz da seguinte forma e modo:

23/09/2023 00:00:17 RECEPÇÃO DE CONTRA RAZÃO



**MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
JUAZEIRO DO NORTE-CE**

27/09/2023 15:28:21 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO SIGMETAL INDUSTRIA DE

Nome do arquivo: Contrarrazão Juazeiro do Norte - SIGMETAL. ass. dig. almir.pdf

**27/09/2023 15:28:25 CONTRA-RAZÃO REGISTRADA SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM
BOA TARDE, SENHOR PREGOEIRO. SEGUE NOSSA CONTRARRAZÃO.**

28/09/2023 00:00:15 JULGAMENTO DE RECURSOS

09/10/2023 08:38:43 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO PREGOEIRO

Nome do arquivo: Julgamento de Recurso DELVA FABRICAÇÃO.pdf

09/10/2023 08:43:24 RECURSO JULGADO PREGOEIRO

Pelo exposto, não vislumbramos nenhuma ilegalidade no julgamento realizado. Portanto, indefere-se o recurso. Conforme documento em anexo.

09/10/2023 08:45:47 EM ADJUDICAÇÃO

09/10/2023 08:50:52 ADJUDICADO

AUTORIDADE: GLÉDSON LIMA BÉZERRA



PREGOEIRO: IARA PEREIRA DE SOUSA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.383/0001-34

MAPA DE PREÇOS



MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
JUAZEIRO DO NORTE-CE

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.09.01.1
Processo Administrativo Nº 2023.09.01.1
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: IARA PEREIRA DE SOUSA
Data de Publicação: 06/09/2023 14:06:11

TOTAL DO PROCESSO: 329.000,00

SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA 50.937.669/0001-82 329.000,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 137 Lance: 329.000,00 Total: 329.000,00

Item: 1 Unidade: UND Marca: PRÓPRIO Modelo: PRÓPRIA

Descrição: ABDOMINAL COM PARALELAS DUPLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 1/2" X 3 MM. 2" X 2 MM. 1" X 1,5 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. ENCOSTO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 330 X 360 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1520 MM. PROFUNDIDADE: 1210 MM. LARGURA: 760 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 29,10 KG.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 2.966,66 Valor Unit.: 1.194,40 Total Item: 11.944,00

Item: 2 Unidade: UND Marca: PRÓPRIO Modelo: PRÓPRIA

Descrição: ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE BRAÇOS DUPLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 1/2" X 3 MM. 2" X 2 MM. 1" 1/2 X 2 MM. 1" X 1,5 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4" X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. ASSENTO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 330 X 360 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 1 (UM) USUÁRIO E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1220 MM. PROFUNDIDADE: 565 MM. LARGURA: 640 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 24,50 KG.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 3.643,00 Valor Unit.: 1.452,70 Total Item: 14.527,00

Item: 3 Unidade: UND Marca: PRÓPRIO Modelo: PRÓPRIA

Descrição: ALONGADOR (APE/PCD/PNE): FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4" X 3,0MM; 3" 1/2 X 3,75MM; 2" X 2,0MM; 1" X 1,50MM; 3/4" X 1,20MM. BARRAS CHATAS DE NO MÍNIMO 3/16" X 1.1/4". CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3/16";1/8" DE ESPESSURA. UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1.1/4" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8". TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3" 1/2 COM ACABAMENTO ESFÉRICO, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. DIMENSÕES: ALTURA: 2076 MM, FRENTE: 1628 MM, LATERAL: 1628 MM, ÁREA: 13,16 M², PESO APROXIMADAMENTE: 29,5 KG

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
JUAZEIRO DO NORTE-CE

Quantidade: 10 Val. Ref.: 3.024,53 Valor Unit.: 1.218,60 Total Item: 12.186,00

Item: 4 Unidade: UND Marca: PRÓPRIO Modelo: PRÓPRIA

Descrição: ALONGADOR 3 ALTURAS: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM. 2" X 2 MM. 1" X 1,5 MM. ¾" X 1,5 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1" X 3,38 MM SCHEDULE 40 (33,4 X 26,64 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG, TAMPAS EM METAL EXTERNAS. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 2280 MM. DIÂMETRO: 1780 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 31 KG.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 1.987,50 Valor Unit.: 798,90 Total Item: 7.989,00

Item: 5 Unidade: UND Marca: PRÓPRIO Modelo: PRÓPRIA

Descrição: BARRA 3 ALTURAS: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3" ½ X 3 MM. 1" ½ X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. UTILIZA EIXOS MACIÇOS. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 2400 MM. PROFUNDIDADE: 240 MM. LARGURA: 3500 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 78,10 KG.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 3.388,50 Valor Unit.: 1.363,90 Total Item: 13.639,00

Item: 6 Unidade: UND Marca: PRÓPRIO Modelo: PRÓPRIA

Descrição: BARRA PARALELA INDIVIDUAL: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3" ½ X 3 MM. 2" X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1020 MM. PROFUNDIDADE: 1520 MM. LARGURA: 840 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 43,90 KG.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 2.849,28 Valor Unit.: 1.146,00 Total Item: 11.460,00

Item: 7 Unidade: UND Marca: PRÓPRIO Modelo: PRÓPRIA

Descrição: BARRA VERTICAL: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM. 1" ½ X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 1 (UM) USUÁRIO E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 2510 MM. COMPRIMENTO: 1320 MM. LARGURA: 240 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 62 KG.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 2.332,71 Valor Unit.: 940,20 Total Item: 9.402,00

Item: 8 Unidade: UND Marca: PRÓPRIO Modelo: PRÓPRIA

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
JUAZEIRO DO NORTE-CE

Descrição: CADEIRA PRESSÃO DE PERNAS (LEG PRESS) TRIPLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM. 2" X 2 MM. 1" X 1,5 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM. 3 MM. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 330 X 360 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1520 MM. PROFUNDIDADE: 1970 MM. LARGURA: 1745 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 51 KG.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 2.575,00 Valor Unit.: 1.037,00 Total Item: 10.370,00

Item: 9 Unidade: UND Marca: PRÓPRIO Modelo: PRÓPRIA

Descrição: DESENVOLVIMENTO DUPLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM. 2" X 2 MM. 1" ½ X 2 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4' X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. ASSENTOS E ENCOSTOS FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 330 X 360 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1525 MM. COMPRIMENTO: 2200 MM. LARGURA: 970 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 51 KG.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 4.374,25 Valor Unit.: 1.763,40 Total Item: 17.634,00

Item: 10 Unidade: UND Marca: PRÓPRIO Modelo: PRÓPRIA

Descrição: ESPALDAR: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3" ½ X 3 MM. 1" ½ X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 2500 MM. PROFUNDIDADE: 1000 MM. LARGURA: 1000 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 59 KG.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 3.082,53 Valor Unit.: 1.242,80 Total Item: 12.428,00

Item: 11 Unidade: UND Marca: PRÓPRIO Modelo: PRÓPRIA

Descrição: EXTENSOR LOMBAR INDIVIDUAL: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM. 1 ½" X 2 MM. 1" X 1,5 MM. ¾" X 1,5 MM. METALÃO DE NO MÍNIMO 30 X 50 X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG, TAMPAS EM PLÁSTICO INJETADO INTERNAS. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 1 (UM) USUÁRIO E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1175 MM. PROFUNDIDADE: 780 MM. LARGURA: 660 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 21,30 KG.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 2.646,28 Valor Unit.: 1.065,30 Total Item: 10.653,00

Item: 12 Unidade: UND Marca: PRÓPRIO Modelo: PRÓPRIA

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
JUAZEIRO DO NORTE-CE

Descrição: JOGO DE BARRAS: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3" ½ X 3 MM. 1" ½ X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. UTILIZA EIXOS MACIÇOS. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 2400 MM. PROFUNDIDADE: 3500 MM. LARGURA: 250 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 65 KG.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 2.555,00 Valor Unit.: 1.029,00 Total Item: 10.290,00

Item: 13 Unidade: UND Marca: PRÓPRIO Modelo: PRÓPRIA

Descrição: MULTIALONGADOR: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM. 1" ½ X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 4 (QUATRO) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES ALTURA: 1200 MM X 1200MM PESO APROXIMADAMENTE: 21,60 KG.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 3.018,38 Valor Unit.: 1.210,50 Total Item: 12.105,00

Item: 14 Unidade: UND Marca: PRÓPRIO Modelo: PRÓPRIA

Descrição: MULTIEXERCITADOR 7 FUNÇÕES: APARELHO COM EXERCÍCIOS DE: PUXADA ALTA, EXERCITADOR DE PERNAS, SURF, TWIST (ROTAÇÃO DE TRONCO), BARRA PARALELA, BARRA FIXA E ALONGADOR (ARGOLA) - 5 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS. FORTALECE TODOS OS MÚSCULOS ANTERIORES E POSTERIORES DO CORPO. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4" X 3 MM. 3 ½" X 3 MM. 2" X 2 MM. 1" ½ X 2 MM. 1" X 1,5 MM. ¾" X 1,5 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1" X 3,38 MM SCHEDULE 40 (33,4 X 26,64 MM). 1"1/4' X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM). 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 9,53 MM. 4,75 MM. 3 MM. ASSENTOS E ENCOSTOS FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 330 X 360 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, ASSENTOS FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE DIÂMETRO 300 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO, ROLOS EM PLÁSTICO INJETADO. CARGA MÁXIMA DE PESO 5 KG POR DISCO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 5 (CINCO) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA, INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 2320 MM. PROFUNDIDADE: 2135 MM. LARGURA: 1340 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 69,70 KG.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 7.486,00 Valor Unit.: 3.019,80 Total Item: 30.198,00

Item: 15 Unidade: UND Marca: PRÓPRIO Modelo: PRÓPRIA

Descrição: PLACA ORIENTATIVA: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM. 1" X 1,5 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. CHAPA DA PLACA 1000 X 2000 X 1,5 MM. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS PRODUTOS E DICAS DE ALONGAMENTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E FUNÇÕES DOS APARELHOS, DADOS DO FABRICANTE E CLIENTE, CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 2015 MM. COMPRIMENTO: 2365 MM. LARGURA: 240 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 59 KG.

Quantidade: 20 Val. Ref.: 1.635,00 Valor Unit.: 657,70 Total Item: 13.154,00

Item: 16 Unidade: UND Marca: PRÓPRIO Modelo: PRÓPRIA

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
JUAZEIRO DO NORTE-CE

Descrição: PRANCHA ABDOMINAL DUPLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM. TUBO DE AÇO CARBONO OBLONGO DE NO MÍNIMO 16 X 30 X 1,5 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 555 MM. PROFUNDIDADE: 1855 MM. LARGURA: 1515 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 50,20 KG.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 3.592,00 Valor Unit.: 1.448,60 Total Item: 14.486,00

Item: 17 Unidade: UND Marca: PRÓPRIO Modelo: PRÓPRIA

Descrição: PUXADA ALTA COM DESENVOLVIMENTO (APE/PCD/PNE): FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 1/2" X 3 MM; 1" 1/2 X 2 MM; 1" X 1,5 MM; 3/4" X 1,5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4' X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 9,53 MM; 4,75 MM; 3 MM; TAMPAS EM METAL EXTERNAS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATERENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1710 MM; COMPRIMENTO: 1005 MM; LARGURA: 1360 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 32 KG.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 3.353,75 Valor Unit.: 1.351,80 Total Item: 13.518,00

Item: 18 Unidade: UND Marca: PRÓPRIO Modelo: PRÓPRIA

Descrição: SENTA-LEVANTA: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 1/2" X 3 MM. 2" X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. ASSENTOS FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE DIÂMETRO 300 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 1 (UM) USUÁRIO E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1210 MM. PROFUNDIDADE: 910 MM. LARGURA: 400 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 20,90 KG.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 2.434,66 Valor Unit.: 980,50 Total Item: 9.805,00

Item: 19 Unidade: UND Marca: PRÓPRIO Modelo: PRÓPRIA

Descrição: SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/2" X 2 MM. 2" X 2 MM. 1" 1/2 X 2 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM. PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1150 MM. PROFUNDIDADE: 2550 MM. LARGURA: 1055 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 82,00 KG.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 3.233,33 Valor Unit.: 1.303,40 Total Item: 13.034,00

Item: 20 Unidade: UND Marca: PRÓPRIO Modelo: PRÓPRIA



**MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
JUAZEIRO DO NORTE-CE**

Descrição: SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 ½" X 2 MM. 2" X 2 MM. 1" ½ X 2 MM. 1" X 1,5 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4' X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM. 4,75 MM. 3 MM. ASSENTO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 240 X 340 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1060 MM. PROFUNDIDADE: 1080 MM. LARGURA: 2050 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 72 KG.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 2.241,66 Valor Unit.: 903,90 Total Item: 9.039,00

Item: 21 Unidade: UND Marca: PRÓPRIO Modelo: PRÓPRIA

Descrição: SIMULADOR DE SURF DUPLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM. 2" X 2 MM. 1" ½ X 2 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS, TAMPAS EM METAL EXTERNAS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDAS MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1220 MM. PROFUNDIDADE: 1020 MM. LARGURA: 715 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 28,10 KG.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 2.316,75 Valor Unit.: 932,10 Total Item: 9.321,00

Item: 22 Unidade: UND Marca: PRÓPRIO Modelo: PRÓPRIA

Descrição: SIMULADOR ESQUI TRIPLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 ½" X 2 MM. 2" X 2 MM. 1" ½ X 2 MM. 1" X 1,5 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4' X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM). 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM). METALÃO DE NO MÍNIMO 30 X 50 X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDAS MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1490 MM. PROFUNDIDADE: 2290 MM. LARGURA: 1135MM. PESO APROXIMADAMENTE: 111,50 KG.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 2.323,33 Valor Unit.: 936,10 Total Item: 9.361,00

Item: 23 Unidade: UND Marca: PRÓPRIO Modelo: PRÓPRIA

Descrição: SUPINO (APE/PCD/PNE): FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 ½" X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 2 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4' X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 9,53 MM; 4,75 MM; 3 MM; TAMPAS EM METAL EXTERNAS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, SOLDAS MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 1 (UM) USUÁRIO E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 950 MM; COMPRIMENTO: 1090 MM; LARGURA: 650 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 23 KG.

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
JUAZEIRO DO NORTE-CE

Quantidade: 10 Val. Ref.: 2.724,75 Valor Unit.: 1.097,60 Total Item: 10.976,00

Item: 24 Unidade: UND Marca: PRÓPRIO Modelo: PRÓPRIA

Descrição: VOADOR PEITORAL COM VOADOR DORSAL (APE/PCD/PNE): FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3" X 2,0MM; 2" X 2,0MM; 1" X 1,50MM; 1" X 1,50MM CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3/16" E CHAPA 14 (2,0MM) DE ESPESSURA. UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS – COM DUPLA BLINDAGEM), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,50 MM SCHEDULE 80 (60,30X49,22). CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1.1/4" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8". TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3" X 1/2" E EMBUTIDO DE DE METAL COM NO MÍNIMO 2", AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO. PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS, ACABAMENTO EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. DIMENSÕES: ALTURA: 1400 MM, FRENTE: 860 MM, LATERAL: 1278 MM, ÁREA: 9,38 M² PESO APROXIMADAMENTE: 24,5 KG

Quantidade: 10 Val. Ref.: 4.219,25 Valor Unit.: 1.698,80 Total Item: 16.988,00

Item: 25 Unidade: UND Marca: PRÓPRIO Modelo: PRÓPRIA

Descrição: VOLANTE DE ROTAÇÃO DIAGONAL TRIPLA: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 1/2" X 3 MM. 1" X 2 MM. 1" X 1,5 MM. 3/4" X 1,5 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG, MANÍPULOS DE BAQUELITE, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS, TAMPAS EM METAL EXTERNAS. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1650 MM. PROFUNDIDADE: 1400 MM. LARGURA: 1270 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 37,50 KG.1

Quantidade: 10 Val. Ref.: 2.730,00 Valor Unit.: 1.101,60 Total Item: 11.016,00

Item: 26 Unidade: UND Marca: PRÓPRIO Modelo: PRÓPRIA

Descrição: VOLANTE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA COM BIKE DE MÃO (APE/PCD/PNE): FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 1/2" X 3 MM; 2" X 2 MM; 1" X 2 MM; 1" X 1,5 MM; 3/4" X 1,5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM; 3 MM. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG, MANÍPULOS DE BAQUELITE, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS, TAMPAS EM METAL EXTERNAS. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1205 MM; COMPRIMENTO: 1600 MM; LARGURA: 565 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 22 KG.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 3.344,53 Valor Unit.: 1.347,70 Total Item: 13.477,00



MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
JUAZEIRO DO NORTE-CE

AUTORIDADE: GLÉDSON LIMA BEZERRA



PREGOEIRO: MAIRA PEREIRA DE SOUSA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.032/0001-19

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 8904

COMPROVANTES DE PUBLICAÇÃO AVISO DE JULGAMENTO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 394

Aviso de Julgamento – Pregão Eletrônico nº 2023.09.01.1. A Pregoeira Oficial do Município de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento final do Pregão Nº 2023.09.01.1, sendo o seguinte: LICITANTE VENCEDOR – SIGMETAL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA inscrito no CNPJ nº 50.937.669/0001-82 classificado(a) no lote 1 totalizando o valor de R\$ 329.000,00 (trezentos e vinte e nove mil reais). A empresa vencedora fora declarada habilitada por cumprimento integral às exigências do Edital Convocatório. Maiores informações no endereço eletrônico: bllcompras.com, por intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL). Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88)3199-0363. Juazeiro do Norte/CE, 09 de Outubro de 2023, Iara Pereira de Sousa – Pregoeira Oficial do Município.

Empreendimentos Ltda inscrita no CNPJ: 09.423.269/0001-55, motiva: A planilha orçamentária apresentada diverge da planilha orçamentária solicitada, não apresentando a coluna com "Preço Unitário c/BDI". Faltou assinatura do responsável técnico na Planilha Orçamentária, Composição de Custos Unitários, Cronograma Físico-Financeiro, Composição do BDI e Tabela de Encargos Sociais apresentadas, conforme anexo do setor de engenharia. A Presidente da Comissão comunica que fica aberta o prazo recursal de 05 dias úteis previsto no art. 109, I alínea "b" da Lei 8.666/93 para manifestação dos licitantes interessados, obedecendo os prazos legais para continuidade do processo. Mais informações encontram-se disponíveis na sede da Comissão na Av. Bezerra de Menezes, 350 - Centro - Jaguaribara/CE, no horário de 08:00hs às 13:00hs.

Jaguaribara - CE, 9 de outubro de 2023.
AURINEIRE LIMA DE NEGREIROS
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

AVISO DE ANULAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 11.07.02/2023

A Prefeitura municipal de Jaguaribe através das Secretarias de Infraestrutura Meio Ambiente, de Saúde e de Educação e Cultura, comunicam a Anulação do Processo Administrativo nº 11.07.02/2023, na Concorrência Pública nº 11.07.02/2023, destinada a contratação de empresa apta a realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva de prédios e logradouros públicos, por demanda, das unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE. Fundamentação Legal: art. 49 da lei 8.666/93.

Jaguaribe - CE, 9 de outubro de 2023
CHARLES DE LIMA NUNES
Secretário Adj. de Infraestrutura Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.09.13.01-PERP

A equipe de Apoio da Prefeitura de Jaguaruana - Ce, torna público, que a abertura do processo de Pregão Eletrônico nº 2023.09.13.01-PERP, tendo como objeto o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças originais e/ou genuínas e novos acessórios, componentes, e materiais correlatos de forma fracionada para manutenção corretiva dos veículos de diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Jaguaruana, com data de abertura anteriormente marcada para o dia 11 de outubro de 2023, às 09:30h, frente às demandas administrativas, restou-se adiada para o dia 20 de outubro de 2023, às 09:30h.

Jaguaruana/CE, 9 de outubro de 2023
JOEFERSON MOREIRA DA SILVA
Pregoeiro

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.09.13.02-PERP

A equipe de apoio da Prefeitura de Jaguaruana - CE, torna público, que a abertura do processo de Pregão Eletrônico nº 2023.09.13.02-PERP, tendo como objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços mecânicos de forma fracionada para manutenção preventiva e corretiva dos veículos de diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Jaguaruana, com auxílio do Sistema Cilia ou software similar, bem como contratação de serviço de reboque, com data de abertura anteriormente marcada para o dia 11 de outubro de 2023, às 10:30h, frente às demandas administrativas, restou-se adiada para o dia 20 de outubro de 2023, às 10:30h.

Jaguaruana/CE, 9 de outubro de 2023
JOEFERSON MOREIRA DA SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

AVISO DE ALTERAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2023.09.13.3

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte/CE, no uso de suas atribuições legais, vem por meio do presente instrumento corrigir o erro de digitação constante no item 11.3 do Termo de Referência. Passando a ser da seguinte forma: onde se lê: "Comprovação de possuir em seu quadro permanente ou societário, na data prevista para a entrega da proposta, quatro (04) profissional contábil". Leia-se: "Comprovação de possuir em seu quadro permanente ou societário, na data prevista para a entrega da proposta, um (01) profissional contábil". Maiores informações na sede da Comissão, sito à Av. Leão Sampaio, nº 1748 - 1º andar - Lagoa Seca - CEP: 63.040-000, Juazeiro do Norte/CE, no horário das 08:00 às 14:00 horas ou pelo telefone (88) 3199-0363.

Juazeiro do Norte/CE, 6 de outubro de 2023.
WANDSON DE FREITAS PEREIRA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.09.01.1

A Pregoeira Oficial do Município de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento final do Pregão nº 2023.09.01.1, sendo o seguinte: LICITANTE VENCEDOR - SIGMETAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA inscrita no CNPJ nº 50.937.669/0001-82 classificado(a) no lote 1 totalizando o valor de R\$ 329.000,00 (trezentos e vinte e nove mil reais). A empresa vencedora fora declarada habilitada por cumprimento integral às exigências do Edital Convocatório. Maiores informações no endereço eletrônico: bilcompras.com, por intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil (BLI). Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88)3199-0363.

IARA PEREIRA DE SOUSA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.09.2

O Pregoeiro Oficial do Município de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando, através da plataforma eletrônica www.bilcompras.com, por intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil (BLI), certame licitatório, na modalidade Pregão nº 2023.10.09.2, do tipo eletrônico, cujo objeto é a contratação de serviços de locação de veículo automotor, destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte/CE - PREVIJUNO, conforme especificações apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos, com abertura marcada para o dia 24 de outubro de 2023, a partir das 09:00 horas. O início de recebimento das propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 11 de outubro de 2023, às 09:00 horas. Mais informações no Setor de Licitação, sito na Av. Leão Sampaio, nº 1748 - 1º andar - Lagoa Seca - CEP: 63.040-000, pelo telefone (88)3199-0363, no horário das 08:00 às 14:00 horas ou ainda pelo e-mail: cpl@juazeiro.ce.gov.br.

Juazeiro do Norte/CE, 9 de outubro de 2023.
PEDRO HENRIQUE CÂNDIDO DE LIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 14.009/2023-CHP

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Maracanaú-CE, torna público para conhecimento dos interessados, que após análise dos documentos de Habilitação da Chamada Pública nº 14.009/2023-CHP, com fins ao Chamamento Público Para cadastramento de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, para credenciamento e contratação que visa a participação complementar da iniciativa privada na realização de cirurgias, exames complementares e consultas especializadas no âmbito do SUS, objetivando atender o "programa Saúde sem fila", de interesse da Secretaria de Saúde de Maracanaú-CE, apresentou o seguinte resultado: considerou Habilitadas as licitantes: 1) Nr Multiclínica LTDA, inscrito no CNPJ nº 40.749.408/0001-85; 2) Instituto Cearense de Oftalmologia, inscrito no CNPJ nº 31.924.394/0001-06; e 3) Centro Cearense De oftalmologia, inscrito no CNPJ nº 02.572.726/0001-24, por cumprir todas as exigências editalícias. Fica aberto o prazo para interposição de possíveis recursos, conforme determina a Lei nº 8.666/93.

Maracanaú - CE, 9 de outubro de 2023
ANDERSON GAZETTA DE SOUSA
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1807.01/2023

Resultado do Julgamento das Propostas de Preços. OBJETO: Prestação de serviços de ampliação do Centro de Educação Infantil - CEI da Sede do Município de Moraújo-CE. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Moraújo/CE, comunica aos interessados o Resultado da Fase de Julgamento das Propostas de Preços da Tomada de Preços nº 1807.01/2023. EMPRESAS COM PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS: JUAÇABA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, FIZ CONSTRUÇÕES LTDA, MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, J C DE AGUIAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, R7 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SANTA TEREZINHA E SERVIÇOS LTDA, ARANDELA EMPREENDIMENTOS LTDA, LIMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA E VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. EMPRESAS COM PROPOSTAS CLASSIFICADAS: SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA, IMPERIUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, MS CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS LTDA, MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI, L B CONSTRUÇÕES EIRELI, CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA, AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO, TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, ARAUJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME LTDA, VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, SAVIRES ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA AG LTDA, F J CONSTRUTORA EIRELI - ME e SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA. A VENCEDORA foi a empresa SARALISS CONSTRUÇÕES LTDA no VALOR GLOBAL DE R\$ 903.076,79 (Novecentos e Trés Mil, Setenta e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos). Fica, portanto, aberto o prazo recursal previsto no artigo 109, inciso I, alínea "b" da Lei de Licitações.

Moraújo-CE, 9 de Outubro de 2023.
FRANCISCO HIGOR MOREIRA FREIRE
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7.008/2023

Torna público o aviso do termo de Homologação e Adjudicação resultantes do Pregão Eletrônico nº 07.008/2023, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar de alunos da Rede Pública de Ensino no âmbito do Município de Novo Oriente em favor das contratadas: F H do Nascimento Lima; CNPJ: 34.514.243/0001-60; pelo valor global de R\$ 4.191.335,06 (quatro milhões, cento e noventa e um mil, trezentos e trinta e cinco reais e seis centavos) e J Nogueira Construções e Locações LTDA; CNPJ: 97.553.595/0001-44; pelo valor global de R\$ 1.876.948,48 (Um milhão, oitocentos e setenta e seis mil, novecentos e quarenta e oito reais e quatro e oito centavos).

Novo Oriente - CE, 9 de outubro de 2023
MARIA DO SOCORRO VIEIRA SOUSA TEIXEIRA
Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação

EXTRATOS DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Extratos dos Instrumentos Contratuais resultantes do Pregão Eletrônico N 07.008/2023, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar de alunos da Rede Pública de Ensino no âmbito do Município de Novo Oriente. Contratadas: F H do Nascimento Lima; CNPJ: 34.514.243/0001-60; Endereço: Rua Estudante Joao Nogueira Juca, Nº 2221, Bairro: Herval, CEP: 63.900-340, Cidade: Quixadá - Estado do Ceará, pelo valor global de R\$ 4.191.335,06 (quatro milhões, cento e noventa e um mil, trezentos e trinta e cinco reais e seis centavos) e Contratada: J Nogueira Construções e Locações LTDA; CNPJ: 97.553.595/0001-44; Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, Nº 3066, Sala 04 - Bairro: Fátima - CEP: 60.055-364 - Cidade: Fortaleza- Estado do Ceará, pelo valor global de R\$ 1.876.948,48 (um milhão, oitocentos e setenta e seis mil, novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos). Data de Assinatura do Contrato: 01 de setembro de 2023, Vigência: da data de assinatura até 31.12.2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2023

A Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro-CE, através da sua Pregoeira, torna público que realizará às 09h, do dia 24 de Outubro de 2023, no Endereço Eletrônico: <https://compras.m2atecnologia.com.br/>, Pregão Eletrônico Nº 052/2023, Processo Nº 2023.10.10.01. Objeto: Aquisição de Kits com materiais básicos para o desempenho das profissões de: maquiador, cabeleireiro masculino e feminino, design de sobrancelhas, escovista, depilador, manicure e montador de penteados, a serem entregues às famílias que participaram de cursos profissionalizantes desenvolvidos pela Secretaria de Assistência Social do município de Piquet Carneiro-CE. O Edital e seus anexos, poderão ser obtidos nos Endereços Eletrônicos: <https://compras.m2atecnologia.com.br/> - www.piquetcarneiro.ce.gov.br - <https://licitacoes.tce.ce.gov.br>. Informações pelo Telefone: (88) 35161800 ou no Endereço: Praça Mariano Aires, S/Nº, Centro, Piquet Carneiro-CE, CEP: 63605-000.

Piquet Carneiro-CE, 9 de Outubro de 2023.
FRANCISCA VERA LÚCIA BARBOSA LIMA
Pregoeira



membro, WEYGUE DOMINGOS ARRAIS, bem como o representante da sociedade civil, REGNOBERTHO GOMES COSTA, foi substituído por nova membra, DANIELA GOULART SCHMITT.

CONSIDERANDO a RESOLUÇÃO Nº 57, de 14 de setembro de 2023, que dispôs sobre a substituição de 1 (um) membro da Comissão Especial para o Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Município de Juazeiro do Norte-CE, para a condução do processo de escolha unificado dos Conselhos Tutelares I e II de Juazeiro do Norte, no qual a representante da sociedade civil, DANIELA GOULART SCHMITT, foi substituída por nova membra, que estava na qualidade de suplente passando para a titularidade, ERIKA LARISSA RIBEIRO, bem como a substituição da suplência pela representante da sociedade civil, ERIKA LARISSA RIBEIRO, foi substituída por nova membra, ANA MARIA DE SOUSA CARVALHO.

CONSIDERANDO a RESOLUÇÃO Nº 59, de 20 de setembro de 2023, que dispôs sobre a substituição de 1 (um) membro da Comissão Especial para o Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Município de Juazeiro do Norte-CE, para a condução do processo de escolha unificado dos Conselhos Tutelares I e II de Juazeiro do Norte, no qual o representante governamental, WEYGUE DOMINGOS ARRAIS foi substituído por nova membra, ANA CLÁUDIA DOS SANTOS, na qualidade de membro titular desta Comissão.

CONSIDERANDO o Edital nº 002/2023 do CMDCA de Juazeiro do Norte-CE, que trata do Processo de Escolha para Membros dos Conselhos Tutelares (I e II) 2024-2028, e a importância da Comissão Especial para a condução desse Processo para o Cargo de Conselheiro Tutelar do município de Juazeiro do Norte-CE, composta por membros do governo e da sociedade civil na composição dessa comissão, e representantes do CMDCA.

CONSIDERANDO a necessidade de ser instaurada uma comissão especial dentro da Comissão Eleitoral Especial para o Processo de Escolha para Membros dos Conselhos Tutelares (I e II) 2024-2028, para condução dos Procedimentos de Apuração de Condutas Vedadas, conforme a Resolução nº 13 - CMDCA e suas retificações/alterações, bem como a Resolução CONANDA nº 231/2022, que regulamentam as condutas vedadas, referente ao Edital Nº 002/2023 - CMDCA, relativo ao Processo de Escolha deste município, a fim de averiguar as situações denunciadas no dia do pleito eleitoral.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica criada uma comissão especial, dentro da Comissão Eleitoral Especial para o Processo de Escolha para Membros dos Conselhos Tutelares (I e II) de Juazeiro do Norte-CE para a vigência de 2024-2028, conforme dispõe a RESOLUÇÃO Nº 15,

DE 28 DE MARÇO DE 2023, que instituiu a Comissão Especial, RESOLUÇÃO Nº 34, de 11 de julho de 2023, que dispõe sobre a substituição de membros da Comissão Especial Eleitoral, RESOLUÇÃO Nº 57, 14 DE SETEMBRO DE 2023, que dispõe sobre a substituição de membros da Comissão Especial Eleitoral, bem como a RESOLUÇÃO Nº 59, 20 DE SETEMBRO DE 2023, que dispõe sobre a substituição de membro da Comissão Especial Eleitoral.

Art. 2º - A Comissão Especial, dentro da Comissão Especial Eleitoral, passará a ser formada da seguinte maneira:

TITULAR: ANA CLÁUDIA DOS SANTOS.

TITULAR: LUCIANE FERREIRA MORAIS VELOSO.

TITULAR: ANA MARIA DE SOUSA CARVALHO.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Juazeiro do Norte-CE, 10 de outubro de 2023.

ERIKA LARISSA RIBEIRO

Presidente do CMDCA de Juazeiro do Norte - CE

AVISOS E EDITAIS

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Aviso de Julgamento - Pregão Eletrônico nº 2023.09.01.1. A Pregoeira Oficial do Município de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento final do Pregão Nº 2023.09.01.1, sendo o seguinte: LICITANTE VENCEDOR - SIGMETAL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA inscrito no CNPJ nº 50.937.669/0001-82 classificado(a) no lote 1 totalizando o valor de R\$ 329.000,00 (trezentos e vinte e nove mil reais). A empresa vencedora fora declarada habilitada por cumprimento integral às exigências do Edital Convocatório. Maiores informações no endereço eletrônico: bilcompras.com, por intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL). Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3199-0363. Juazeiro do Norte/CE, 09 de Outubro de 2023, Iara Pereira de Sousa - Pregoeira Oficial do Município.

CLASSIFICADOS

3944

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Caririaca-Ceará – Aviso de Licitação – A Secretária Municipal de Saúde do Município de Caririaca-Ceará, considerando a comissão de licitação, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial e em cumprimento ao que determina as leis federais 8.666-93, 10.520-02 e o decreto 10.023-1/19 e suas posteriores alterações, e Pregoeiro Oficial do Município de Caririaca-Ceará, torna pública para conhecimento dos interessados que realizará a licitação na modalidade **Pregão Eletrônico Nº 2023.10.04.01**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOELHIMENTO, TRANSPORTE, REFEIÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIACA PARA ATENDIMENTO NOS HOSPÍTAIS EM FORTALEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIACA-CEARÁ**. A entrega das propostas de preços será a partir do dia 11/10/2023 e abertura das propostas de preços no dia 25/10/2023 às 10h. **Tudo conforme especificações contidas no edital**, o qual encontra-se na íntegra na sede da comissão permanente de licitação Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririaca – Ceará, no bairro de 06.008 às 12.00h e nos sites www.ce.gov.br e mcompras.com. Caririaca-Ceará, em 09 de Outubro de 2023. **José Lenon Resto Batista** – Pregoeiro Oficial



LEILÕES DE VEÍCULOS, IMÓVEIS E MATERIAIS

SISTEMA DE CRÉDITO COOPERATIVO - SICREDI / MF GRUPO CONQUISTA / LPM SECURITIZADORA S.A / 2ª VARA CÍVEL DE CANINDE-CE / 15ª VARA CRIMINAL DE FORTALEZA-CE / VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DE FORTALEZA-CE / 5ª VARA CÍVEL DE FORTALEZA-CE / 1ª VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DE FORTALEZA-CE / 3ª UNIDADE DO JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL DE FORTALEZA-CE / 2ª VARA CÍVEL DEMORADA NOVA-CE / 13ª VARA CRIMINAL DE FORTALEZA-CE / 2ª VARA DE BOA VIAGEM/CE / 3ª VARA CRIMINAL DE FORTALEZA-CE / 22ª UNIDADE DO JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL DE FORTALEZA-CE / SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC / SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC / PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CE

INÍCIO DA TRANSMISSÃO A PARTIR DAS 10:00HS.
INFORMAÇÕES: 3066.8282

LOCAL DO LEILÃO: SITE MONTENEGRO LEILÕES
SITE: www.montenegroleiloes.com.br

SICREDI - Leilão 13/10/2023 as 10h. **MF CONQUISTA** - Leilões 20/10 (1ª praça), 01/11 (2ª praça) e 17/11/2023 (3ª praça) as 10h. Proc. 0241017-55.2021.8.06.0001. **LPM SEC.** - Leilão 20/10/2023 (2ª praça) as 10h. Imóvel em Juazeiro do Norte/CE. Mat.: 11.488.2º OF. CR/JN/CE. L. Inc.: R\$ 1.135.963,07 (2ª praça). **2ª VR. CÍVEL CANINDE-CE** - Leilões 24/10 (1ª praça) e 31/10/2023 (2ª praça) as 10h. Proc.: 0001622-05.2003.8.06.0055. **15ª VR. CRIMINAL FORTALEZA/CE** - Leilões 24/10 (1ª praça) e 31/10/2023 (2ª praça) as 10h. Proc.: 0036531-45.2020.8.06.0001. **VR. DEL. ORG. CRIMINOSAS FORTALEZA/CE** - Leilões 24/10 (1ª praça) e 31/10/2023 (2ª praça) as 10h. Proc.: 0019487-42.2022.8.06.0001 e Proc.: 0045743-27.2019.8.06.0001. **5ª VR. CÍVEL FORTALEZA/CE** - Leilões 24/10 (1ª praça) e 31/10/2023 (2ª praça) as 10h. Proc.: 0304176-07.2000.8.06.0001. **1ª VR. INF. JUVENTUDE FORTALEZA/CE** - Leilões 24/10 (1ª praça) e 31/10/2023 (2ª praça) as 10h. Proc.: 0222761-91.2021.8.06.0001. **3ª UND. JUÍZ. ESP. CÍVEL FORTALEZA/CE** - Leilões 24/10 (1ª praça) e 31/10/2023 (2ª praça) as 10h. Proc.: 3001070-44.2019.8.06.0017. **2ª VR. CÍVEL MORADA NOVA/CE** - Leilões 24/10 (1ª praça) e 31/10/2023 (2ª praça) as 10h. Proc.: 0009919-24.2013.8.06.0128. **13ª VR. CRIMINAL FORTALEZA/CE** - Leilões 24/10 (1ª praça) e 31/10/2023 (2ª praça) as 10h. Proc.: 0030299-46.2022.8.06.0001. **2ª VR. BOA VIAGEM/CE** - Leilões 24/10 (1ª praça) e 31/10/2023 (2ª praça) as 10h. Proc.: 0005900-76.2015.8.06.0051. **3ª VR. CRIMINAL FORTALEZA/CE** - Leilões 24/10 (1ª praça) e 31/10/2023 (2ª praça) as 10h. Proc.: 0003729-43.2021.8.06.0001. **22ª UND. JUÍZ. CÍVEL FORTALEZA/CE** - Leilões 24/10 (1ª praça) e 31/10/2023 (2ª praça) as 10h. Proc.: 3000324-81.2021.8.06.0220. **SESC / SENAC** - Leilão: 27/10/2023 as 10h. **PREF. SALITRE** - Leilão: 27/10/2023 as 10h.

COMPROMISSO COM A VERDADE **Diário** do Nordeste
dianodonordeste.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico nº 2023.10.09.2
O Pregoeiro Oficial do Município de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, torna pública, para conhecimento dos interessados, que estará realizando, através da plataforma eletrônica www.bli.com.br, por intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil (BLI), certame licitatório, na modalidade **Pregão nº 2023.10.09.2**, do tipo eletrônico, cujo objeto é a contratação de serviços de locação de veículo automotor, destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte-CE – PREVIJUNO, conforme especificações apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos, com abertura marcada para o dia 24 de outubro de 2023, a partir das 09:00 horas. O início do acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 11 de outubro de 2023, às 09:00 horas. Mais informações no Setor de Licitação, sitoa Av. Leão Sampaio, nº 1748 - 1º andar - Lagoa Seca - CEP: 63.040-000, ouvia telefone nº 3363, no horário das 08:00 às 14:00 horas ou ainda pelo e-mail licitacoes@juazeiroce.gov.br. Juazeiro do Norte-CE, 08 de outubro de 2023. Pedro Henrique Cândido de Lira – Pregoeiro Oficial do Município.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Caririaca-Ceará – Aviso do Resultado da Fase de Habilitação – A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Caririaca-Ceará, após análise dos documentos de habilitação de forma restrita e resultado da fase de julgamento dos documentos de habilitação referente a **Tomada de Preços Nº 2023.09.12.02**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRA: META 02 - B - RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DO RIACHO SECO DO MEIO - ST. RIACHO SECO DO MEIO - DISTRITO DE VIL. FEITOSA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIACA-CE**. Após análise dos documentos apresentados no prazo do dia 05 de Outubro de 2023, às 11:00 horas, na sala de comissão de licitação o Presidente da CPL juntamente com a comissão após fazer o julgamento de todos os documentos apresentados pelos participantes, sendo profereido o resultado, ficando assim devidamente habilitadas as empresas: **FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 17.890.855/0001-94. **A FRANCA SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ nº 24.984.084.0001-70. **ROMA CONSTRUTORA**, inscrita no CNPJ nº 21.725.552/0001-37. **JOSÉ DRIEAS FILHO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 05.736.098/0001-74. **S STANISLAU DA SILVA**, inscrita no CNPJ nº 14.579.942/0001-00. **CONSTRUSEER - CONSTRUÇÃO E SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ nº 08.701.149/0001-00. **M MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS**, inscrita no CNPJ nº 63.312.771/0001-34. **JE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 04.345.946/0001-25. **RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 24.916.240/0001-05. **SARAVIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 19.166.188/0001-66. **JAO CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 22.632.313/0001-01. **CAIDAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 10.621.483/0001-05. **BARBOSA CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 41.342.445/0001-56. **PI LARTEX CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 41.211.559/0001-04. **WU CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 10.932.123/0001-14. **S & T CONSTRUCOES E LOCAÇÕES DE MÁQUINA DE OBRAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 18.413.043/0001-64. **A.J.L. CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 15.621.135/0001-85. **MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 24.397.954/0001-52. **MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA**, inscrita no CNPJ nº 26.754.240/0001-75. **GT CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 10.572.609/0001-99. **PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 13.190.690/0001-30 e **CONSTRUTORA EXITO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.147.269/0001-93. Por cumprirem na íntegra as exigências editalícias. As demais empresas ficaram **inabilitadas** pelos motivos que estão descritos na ATA de julgamento. ATA de julgamento da documentação está a disposição dos interessados junto ao setor de licitação da Prefeitura Municipal de Caririaca-Ceará, no endereço Situada a Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Centro, no horário de 08:00 horas às 12:00 horas. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3347-1112 e também pelo e-mail: prefeitura@caririaca.ce.gov.br assim, com a partir dessa publicação, fica aberto o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis para as contras razões, conforme art. 169, inciso I, alínea "a" da Lei de Licitações: 8666-93 e suas alterações posteriores. Caso não haja interposição de recurso, a abertura das Propostas de Preços fica marcada para o dia 24 de Outubro de 2023, às 11:00 horas no mesmo endereço citado acima. Caririaca-Ceará, em 09 de Outubro de 2023. **José Lenon Resto Batista** - Presidente da CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Caririaca-Ceará – Aviso do Resultado da Fase de Habilitação – A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Caririaca-Ceará, após análise dos documentos de habilitação de forma restrita e resultado da fase de julgamento dos documentos de habilitação referente a **Tomada de Preços Nº 2023.09.12.01**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS: META 01 - A E META 02 - B - REFORMA DA E.L.F.F. JOAQUIM ALVES FEITOSA (ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIACA-CE) - OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DO C.F.I - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA E.L.F.F. JOAQUIM ALVES FEITOSA - VILA FEITOSA - RN - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIACA-CE**. Após análise dos documentos apresentados no prazo do dia 05 de Outubro de 2023, às 10:00 horas, na sala de comissão de licitação o Presidente da CPL juntamente com a comissão após fazer o julgamento de todos os documentos apresentados pelos participantes, sendo profereido o resultado, ficando assim devidamente habilitadas as empresas: **LEIBO LAVINHA DE FRANCA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 35.818.530/0001-80. **CONSTRUTORA ASTRON LTDA**, inscrita no CNPJ nº 00.221.433/0001-20. **RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 24.916.240/0001-05. **NI JOAQUIM ALVES FEITOSA (ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIACA-CE) - OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DO C.F.I - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA E.L.F.F. JOAQUIM ALVES FEITOSA - VILA FEITOSA - RN - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIACA-CE**, inscrita no CNPJ nº 24.916.240/0001-05. **ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS FIBRELL**, inscrita no CNPJ nº 28.111.240/0001-05. **WU CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 10.932.123/0001-14. **CONSTRUTORA NOVA LIBRANCA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 17.302.916/0001-07. **PLARTYX CONSTRUCOES E OBRAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 41.211.559/0001-04. **FRANCA SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ nº 24.916.240/0001-05. **BARBOSA CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 41.342.445/0001-56. **NI CONSTRUTORA FIBRELL**, inscrita no CNPJ nº 35.818.530/0001-80. **JAO CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 22.632.313/0001-01. **JOAQUIM ALVES FEITOSA (ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIACA-CE) - OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DO C.F.I - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA E.L.F.F. JOAQUIM ALVES FEITOSA - VILA FEITOSA - RN - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIACA-CE**, inscrita no CNPJ nº 24.916.240/0001-05. **PI LARTEX CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 41.211.559/0001-04. **WU CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 10.932.123/0001-14. **S & T CONSTRUCOES E LOCAÇÕES DE MÁQUINA DE OBRAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 18.413.043/0001-64. **A.J.L. CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 15.621.135/0001-85. **MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 24.397.954/0001-52. **MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA**, inscrita no CNPJ nº 26.754.240/0001-75. **GT CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 10.572.609/0001-99. **PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 13.190.690/0001-30 e **CONSTRUTORA EXITO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.147.269/0001-93. Por cumprirem na íntegra as exigências editalícias. As demais empresas ficaram **inabilitadas** pelos motivos que estão descritos na ATA de julgamento. ATA de julgamento da documentação está a disposição dos interessados junto ao setor de licitação da Prefeitura Municipal de Caririaca-Ceará, no endereço Situada a Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Centro, no horário de 08:00 horas às 12:00 horas. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3347-1112 e também pelo e-mail: prefeitura@caririaca.ce.gov.br assim, com a partir dessa publicação, fica aberto o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis para as contras razões, conforme art. 169, inciso I, alínea "a" da Lei de Licitações: 8666-93 e suas alterações posteriores. Caso não haja interposição de recurso, a abertura das Propostas de Preços fica marcada para o dia 24 de Outubro de 2023, às 10:00 horas no mesmo endereço citado acima. Caririaca-Ceará, em 09 de Outubro de 2023. **José Lenon Resto Batista** - Presidente da CPL.

Aviso de Habilitação
Convocatória nº 2023.09.13.3
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte-CE, no uso de suas atribuições legais, vem por meio do presente instrumento corrigir o erro de digitação constante no item 11.3 do Termo de Referência. Passando a ser o seguinte forma: onde se lê: **"Comprovação de possuir em seu quadro permanente o sócio/na, na data prevista para a entrega da proposta, quatro (01) profissional contábil"**, leia-se: **"Comprovação de possuir em seu quadro permanente ou societário, na data prevista para a entrega da proposta, um (01) profissional contábil"**. Mais informações na sede da Comissão, sita à Av. Leão Sampaio, nº 1748 - 1º andar - Lagoa Seca - CEP: 63.040-000, Juazeiro do Norte-CE, no horário de 08:00 às 14:00 horas ou pelo telefone (88) 3199-0363. Juazeiro do Norte-CE, 06 de outubro de 2023. Wanderson de Freitas Pereira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Aviso de Julgamento
Pregão Eletrônico nº 2023.09.01.1
A Pregoeiro Oficial do Município de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, torna pública, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento final do Pregão Nº 2023.09.01.1, sendo o seguinte: **LICITANTE VENCEDOR – SIGMETAL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA** inscrita no CNPJ nº 50.937.666/0001-82 classificado no lote 1, totalizando o valor de R\$ 329.000,00 (trezentos e vinte e nove mil reais). A empresa vencedora fora declarada habilitada por cumprimento integral às exigências do Edital Convocatório. Mais informações no endereço eletrônico: bli.com.br, por intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil (BLI). Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3199-0363. Juazeiro do Norte-CE, 03 de Outubro de 2023, Lara Pereira de Sousa – Pregoeiro Oficial do Município.





PARECER JURÍDICO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 395/42

Consulente: Secretaria de Esporte e Juventude do Município de Juazeiro do Norte (SEJUV).

Objeto: Análise do Pregão Eletrônico nº 2023.09.01.1 acerca da possibilidade jurídica de homologação pela autoridade competente.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MODALIDADE MENOR PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO. ANÁLISE JURÍDICA DO TRÂMITE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA SUBSIDIAR HOMOLOGAÇÃO. AUTORIDADE COMPETENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, VI, LEI Nº 8.666/93. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. PARECER NÃO VINCULANTE.

Vem estes autos à Procuradoria Geral do Município de Juazeiro do Norte (PGM), que versam sobre o Procedimento Licitatório, modalidade Pregão, tombado sob o nº 2023.09.01.1, cujo objeto é a contratação de serviço de confecção e instalação de academias populares, conforme especificações básicas apresentadas no Instrumento Convocatório, com o fim de análise jurídica do seu trâmite até o presente momento para que a autoridade competente possa deliberar sobre a homologação do procedimento.

No âmbito desta Procuradoria Geral do Município (PGM), o Excelentíssimo Procurador Geral do Município incumbiu este procurador do acompanhamento, assessoramento e representação judicial e extrajudicial da Comissão de Licitação, atual Central de Compras, bem como de quaisquer outros órgãos e entidades da Administração Pública Municipal em relação às matérias afetas a licitações e contratos administrativos, nos termos da Portaria 01/2021 – PGM, de 13 de agosto de 2021. Logo, o procurador signatário é o competente para a análise do caso e emissão do respectivo parecer jurídico.

Importa registrar que a fase interna do procedimento licitatório em tela já restou completamente superada e foi analisada sob o aspecto jurídico, nos termos do art. 38, parágrafo único, Lei nº 8.666/93, de modo que não compete revolver tal matéria, senão para reiterar que qualquer descumprimento das condicionantes e das recomendações feitas naquele parecer enseja a conclusão pela não homologação do certame e o retorno do processo para aquela fase, a fim de que sejam corrigidas as situações pertinentes.

A homologação do certame sem que tenham sido observadas todas as



formalidades abordadas no parecer jurídico que avaliou a juridicidade das minutas da licitação em análise corresponde a erro grave da autoridade competente, não podendo admitir-se, especialmente no que diz respeito à correta realização da pesquisa de preços, impondo-se à consulente que promova as devidas correções.

18. A conduta do gestor ao homologar a licitação sem observar a omissão da realização da pesquisa prévia de preço foi determinante para a ocorrência do prejuízo observado, não se tratando de mera formalidade, e sim de infringência a norma legal, especificamente art. 40, §2º, inciso II, da Lei 8.666/93. Se assim não fosse, teria observado que os valores ofertados eram superiores aos de mercado, sendo capaz de evitar o dano ao erário.

(TCU. Acórdão nº 10.560/2011-2ª Câmara. Processo 020.627/2009-8. Relator Ministro Aroldo Cedraz. Segunda Câmara. Julgado em: 01/11/2011)

Esse o suscinto **relatório** que havia de se fazer. A partir daqui passa-se ao **exame jurídico** do objeto da consulta, com disposição dos fatos e fundamentos pertinentes objetivando a formulação de opinião conclusiva com resposta ao que fora consultado.

Previamente, há de se destacar que o ato de homologação do procedimento licitatório é personalíssimo da autoridade competente e consiste na análise sob o ponto de vista da legalidade do inteiro trâmite processual percorrido até o fim do certame, aferindo sua compatibilidade com a legislação pertinente, bem como da conveniência de continuidade do processo culminando na contratação. Dispõem a doutrina e a jurisprudência:

A autoridade superior tem o dever de desenvolver primeiramente um juízo de validade. Cabe-lhe examinar se as regras constitucionais, legais, infralegais e editalícias foram observadas desde o momento inicial da abertura da fase interna da licitação. Trata-se de uma função de controle da regularidade da atividade administrativa, cujo desempenho se constitui em dever-poder da autoridade superior. Verificando algum defeito ou vício, é dever da autoridade competente promover o seu saneamento, se tal for possível.

(...)

Uma vez constatando a regularidade dos atos do procedimento licitatório, a autoridade competente deve passar ao exame da conveniência do resultado. Isso não envolve uma margem de discricionariedade ampla, mas, exclusivamente, a verificação da compatibilidade do resultado com os preços de mercado e outras circunstâncias objetivas. Não cabe, certamente, reabrir o exame da conveniência da licitação, de sua modelagem etc. Constatando a inconveniência do resultado obtido, a autoridade competente deve promover a revogação do certame. Também nesse ponto, e como se voltará a tratar adiante, afigura-se indispensável a observância do devido processo legal.

§



(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 15 ed. São Paulo: Dialética, 2012, p. 695)

(...) a homologação de um certame licitatório é ato administrativo de alta relevância, porquanto se trata do momento em que a autoridade competente deve verificar a legalidade dos atos praticados e avaliar a conveniência da contratação. Ou seja, não é um ato de simples anuência com os da comissão de licitação, ainda que lastreados em parecer jurídico, mas, sim, que deve ser precedido de criterioso exame de todo o processo para que se aquilate algum vício de ilegalidade e se promovam as correções necessárias ou se determine o seu cancelamento.

(TCU. Acórdão nº 2.659/2014-Plenário. Processo 017.184/2010-0. Relator Ministro José Mucio Monteiro. Plenário. Julgado em: 08/10/2014)

Tanto a Lei nº 8.666/1993 como a Lei nº 10.520/2002 apontam a homologação como etapa essencial e indispensável do procedimento licitatório, sendo ato administrativo sob o encargo do ordenador de despesas que determinou a abertura do certame e que assinará o contrato decorrente da licitação realizada.

LEI Nº 8.666/93

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:

VI - deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do objeto da licitação.

LEI Nº 10.520/2002

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:

XXII - homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo definido em edital; e

Sobre a definição da autoridade competente para homologar o certame, transcreve-se doutrina de Joel de Menezes Niebuhr, confirmando que é do servidor que detém possibilidade de representar a Administração Pública para fins de celebração do contrato administrativo.

Repita-se que autoridade competente é aquela que representa a Administração Pública, que tem legitimidade para contrair obrigações em nome dela, é quem decide sobre o contrato. Por corolário, a autoridade competente assume a responsabilidade por tudo o que se fez no curso da licitação pública. Como ela é a responsável por todo o procedimento antes de celebrar o contrato, é dado a ela oportunidade para rever o procedimento, cabendo-lhe confirmá-lo ou não, isto é, homologá-lo ou não.



(NIEBUHR, Joel Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 8 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2020, p. 280/281)

Se constatar a regularidade do procedimento e a conveniência de sua continuidade, é poder-dever da autoridade competente proceder com sua homologação e, posteriormente, adjudicação. Verificando, no entanto, ilegalidade ou a inconveniência do prosseguimento do certame – considerando aspectos objetivos, lícitos, razoáveis e, quando for o caso, supervenientes –, deve a autoridade competente anular ou revogá-lo, nos termos da Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal¹.

Para a realização do ato administrativo de homologação não existe determinação legal de que seja consultada a Procuradoria Geral do Município, órgão de representação e assessoramento jurídico do Município de Juazeiro do Norte, para emitir opinião jurídica sobre o processo e mesmo que seja feita, não vincula a autoridade competente pela homologação. Destarte, este parecer é dispensável e meramente opinativo.

Feitas essas considerações introdutórias sobre a natureza jurídica, relevância, abrangência e competência do ato administrativo de homologação do procedimento licitatório, inicia-se a avaliação da fase externa da licitação².

Para fins de fixação da legislação regente, nota-se que o certame licitatório em exame foi processado na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço, devendo por isso respeitar, além dos ditames da Lei nº 8.666/93, o disposto na Lei nº 10.520/2002, bem como o Decreto Federal nº 10.024/2019.

Vê-se, primeiramente, que o processo foi devidamente autuado, conforme dispõe o art. 38 da Lei nº 8.666/93, com protocolo e numeração. Isto é, o processo foi tombado com número e autos próprios, dos quais todas as páginas estão numeradas e rubricadas.

O artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 10.520/2002, prescreve que a autoridade competente designará o pregoeiro e sua equipe de apoio. No caso, o Município de Juazeiro do Norte tem, no quadro de pessoal da Secretaria de Administração, notadamente na Central de Compras, profissionais nomeados para o exercício das funções de Pregoeiro Oficial, estando a qualificação do(a) pregoeiro(a) atuante no processo inserta nos autos, notadamente a portaria que lhe nomeou para tal cargo.

Visível ainda que o(a) pregoeiro(a) agiu em total conformidade com suas atribuições legais, que se restringem à condução do procedimento licitatório, com recebimento das propostas e lances, sua análise de aceitabilidade e classificação com base no critério de julgamento. É o que dispõe o art. 3º, IV, Lei nº 10.520/2002 e arts. 16 e 17, do Decreto Federal nº 10.520/2019.

¹ Súmula nº 473/STF: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

² Reitere-se que a fase interna da licitação já foi analisada por assessoria jurídica e suas conclusões, condições e recomendações integram o presente parecer para todos os fins, condicionando o exame da autoridade competente acerca do ato de homologação.



A fase externa do procedimento licitatório, incluído aqui o pregão eletrônico, se inicia com a publicação do aviso de licitação no Diário Oficial do Município, no sítio eletrônico oficial do Município e, se for o caso, em jornal de grande circulação, observando o art. 4º, I, da Lei nº 10.520/2002 e o art. 20 do Decreto Federal nº 10.024/2019. Esse é o ato de convocação dos interessados, que foi devidamente atendido neste caso.

Além da formalidade da publicação do aviso de licitação nos meios indicados no ordenamento jurídico, é imperioso que se observe o interregno mínimo temporal prescrito em lei, que é de 8 (oito) dias úteis, contados da última publicação ou da efetiva disponibilização do edital e seus anexos, o que ocorrer por fim, entre a esta data e aquela que foi designada para abertura da sessão pública de abertura das propostas e oferta de lances. Tal requisito, previsto no art. 4º, V, da Lei nº 10.520/2002, foi observado na licitação em tela.

Foi possibilitado a todos os interessados e a qualquer cidadão a realização de impugnação aos termos do instrumento convocatório, bem como a formalização de esclarecimentos, atendendo ao art. 41 da Lei nº 8.666/93 e ao art. 24 do Decreto Federal nº 10.024/2019. Ao momento desta análise não se encontram pendente de resposta quaisquer pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação que possam macular o instrumento convocatório ou o trâmite regular da licitação.

A sessão pública de julgamento das propostas ocorreu no dia e hora estabelecidos, tendo o(a) Pregoeiro(a) Oficial do Município recebido as propostas, classificado, viabilizado a oferta de lances sucessivos pelos licitantes, analisado a documentação de habilitação, qualificação técnica e a proposta consolidada da vencedora e de tantas licitantes quantas fossem necessárias até que uma restasse habilitada, obedecendo a ordem do menor preço, critério de julgamento definido no edital. Atendidas assim as etapas do certame estabelecidas no art. 6º, IV, V e VI, Decreto Federal nº 10.024/2019.

Este parecer, enquanto análise jurídica sob o aspecto formal – cumprimento, em tese, dos requisitos gerais estabelecidos na legislação – não tem por escopo adentrar na análise técnica dos documentos de habilitação, qualificação técnica e da proposta da licitante. Além do que fazê-lo sem provocação pertinente pode representar indevida invasão de competência exclusiva do(a) Pregoeiro(a) Oficial do Município, segundo art. 4º, XI e XII, Lei nº 10.520/2002.

Superada a fase de exame da proposta e dos documentos de habilitação e qualificação técnica, foi possibilitado aos licitantes apresentar sua manifestação de interesse de recorrer e, conseqüentemente, no prazo de 3 (três) dias úteis, protocolar as razões de recurso. Havendo recurso, imprescindível a concessão de igual prazo para apresentação de contrarrazões. Foram observados os dispositivos do art. 4º, XVIII, XIX e XX, Lei nº 10.520/2002 e art. 44 do Decreto Federal nº 10.024/2019, na forma descrita neste parágrafo, inexistindo quando da emissão deste parecer recursos pendentes de julgamento.

Transcorridas todas essas fases, procede-se com a adjudicação do objeto e, seqüencialmente, a homologação do procedimento licitatório, conforme art. 4º, XXI, e



XXII, Lei nº 10.520/2002 e art. 6º VIII e IX do Decreto Federal nº 10.024/2019. Atos estes que se encontram pendentes de concretização até a elaboração deste opinativo.

Advirto que quando da contratação, propriamente da assinatura do contrato, o órgão e/ou a entidade licitante deve envidar esforços para avaliar se as condições de habilitação e qualificação técnica da licitante vencedora permanecem válidas e adequadas ao exigido no edital, conforme art. 55, XIII, Lei nº 8.666/93. Esta diligência condiciona a validade da opinião jurídica emitida ao fim.

Igualmente, é necessário que, antes da adjudicação e homologação, a autoridade competente anexe aos autos deste processo administrativo relatórios/certidões de consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade sob gestão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), averiguando se existe pena de proibição de contratar com o Poder Público aplicada pelo Poder Judiciário à licitante vencedora ou seus sócios majoritários. Na mesma toada, consulte-se o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), bem como os cadastros do Tribunal de Contas da União (TCU), do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, se houver, e o do Município de Juazeiro do Norte. Naturalmente, havendo punição vigente em desfavor da licitante, demanda-se da autoridade competente que adote as providências para proteção do erário, da moralidade, da probidade administrativa e da legalidade, inclusive, desclassificando/inabilitando a licitante, se for o caso³.

Ainda em vista da defesa da moralidade administrativa, não pode o gestor proceder com a homologação do procedimento licitatório sem que antes diligencie para confirmar a inexistência de impedimento de contratar com a(s) pessoa(s) do(s) sócio(s) da pessoa jurídica contratada, mormente em razão das expressas vedações legais existentes no art. 9º da Lei nº 8.666/93 e no art. 94, da Lei Orgânica do Município de Juazeiro do Norte. A realização exitosa dessa diligência condiciona a validade da presente opinião jurídica.

Além disso, tenho por indispensável que a consulente proceda com nova pesquisa de preços, preferindo “cesta de preços”, notadamente valores praticados no âmbito da Administração Pública em outros certames e portais de compras governamentais, somente em caráter subsidiário e devidamente justificado aceita-se a coleta de preços com outros fornecedores, embasado nos Acórdãos nº 4958/2022 – Primeira Câmara⁴, nº 1875/2021 – Plenário⁵ e nº 214/2020 – Plenário⁶, todos do Tribunal de Contas da União. Com essa

³ Existindo dúvida jurídica relevante, suscitada pela autoridade competente e conjuntamente por sua assessoria jurídica, após opinião emitida por esta última, a respeito da abrangência e/ou efeitos da sanção imposta à licitante, deve-se realizar consulta específica a esta Procuradoria Geral do Município.

⁴ TCU. Acórdão nº 4958/2022-Primeira Câmara. Processo 021.334/2020-0. Relator Ministro Augusto Sherman. Primeira Câmara. Julgado em: 30/08/2022.

⁵ TCU. Acórdão nº 1875/2021-Plenário. Processo 013.780/2021-2. Relator Ministro Raimundo Carneiro. Plenário. Julgado em: 04/08/2021.

“9.5.1. as pesquisas de preços para estimativa de valor de objetos a serem licitados devem ser baseadas em uma “cesta de preços”, devendo dar preferência para preços públicos, oriundos de outros certames;

9.5.2. a pesquisa de preços feita exclusivamente junto a fornecedores deve ser utilizada em último caso, na extrema ausência de preços públicos ou cestas de preços referenciais;”

⁶ TCU. Acórdão nº 214/2020-Plenário. Processo 037.325/2019-1. Relator Ministro Aroldo Cedraz. Plenário. Julgado em: 05/02/2020.



diligência o gestor deve confirmar a inoportunidade de superfaturamento, sobrepreço ou qualquer outra hipótese de dispêndio indevido de erário com o resultado da presente licitação.

Eram os fundamentos de fato, legais, doutrinários e jurisprudenciais que precisavam ser apreciados e expostos para o fim de formar a opinião jurídica deste órgão consultivo da Administração Pública Municipal e, por conseguinte, responder à consulta. Sucede a **conclusão**.


Com base na exposição realizada, estando o procedimento administrativo licitatório em conformidade com a legislação mencionada, após o atendimento integral e irrestrito das condições e recomendações relacionadas neste parecer, saneando-se integralmente os autos, opina-se pela possibilidade jurídica de realização da adjudicação do objeto à licitante vencedora e, conseqüentemente, a homologação da Licitação analisada.

Destaque-se que esta manifestação jurídica é de cunho formal e objetiva a avaliação do cumprimento das fases processuais pertinentes ao procedimento licitatório realizado, não adentrando no quesito de discricionariedade da contratação, na viabilidade de seu preço e na compatibilidade desta para com o praticado no mercado. Reitere-se, a análise é jurídica, não de conveniência e oportunidade, muito menos da compatibilidade entre o objeto da contratação e o atendimento ao interesse público específico.

Efetivamente, a análise competente das questões formais e de mérito para a definição ou não pela homologação do procedimento licitatório é de incumbência da(s) autoridade(s) competente(s) pelo certame, sendo este parecer não vinculante da atuação do(a) gestor(a)(s), que, realizando a homologação, assume em caráter solidário com os demais atuantes no procedimento licitatório a responsabilidade pela legalidade dos atos praticados e isoladamente pela conveniência de sua continuidade, nos termos dos Acórdãos nº 505/2021-Plenário⁷ e 1.018/2015-Plenário⁸.

Por fim, cumpre salientar que o presente parecer tem caráter meramente opinativo, não vinculando o administrador na sua decisão de mérito, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança nº 24.073 (Relator Ministro Carlos Velloso, Plenário, julgado em 06/11/2002) e no Mandado de Segurança nº 24.631 (Relator Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, julgado em 09/08/2007).

É o parecer, salvo melhor juízo.
Juazeiro do Norte/CE, 17 de outubro de 2023.


Edison Teixeira Silva
Procurador
OAB/CE nº 34.937

⁷ TCU. Acórdão nº 505/2021-Plenário. Processo 000.306/2012-6. Relator Ministro Marcos Bemquerer. Plenário. Julgado em: 10/03/2021.

⁸ TCU. Acórdão nº 1.018/2015-Plenário. Processo 006.791/2011-5. Relator Ministro Vital do Rêgo. Plenário. Julgado em: 29/04/2015.



- TERMO DE JULGAMENTO -

Pregão N° 2023.09.01.1

OBJETO: Serviço de confecção e instalação de academias populares visando atender a necessidade dos munícipes praticantes de atividades físicas, em especial os idosos e os que se encontram em estado de vulnerabilidade social. Visto que novas academias populares beneficiarão, além de bairros ainda descobertos, os bairros já contemplados mas que tem seus equipamentos deteriorados pela ação do tempo, como forma de promover o bem-estar social e uma sadia qualidade de vida, atendendo necessidades da população juazeirense, conforme especificações constantes no Edital Convocatório.

O(A) Pregoeiro(a) Oficial da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, designada através da Portaria n° 0369/2023, de 23 de Março de 2023, torna público para cumprimento das recomendações da Lei n° 8.666/93 e da Lei n° 10.520/02, que fora concluído o julgamento final do Pregão N° 2023.09.01.1, declarando vencedor(es) do certame a(s) seguinte(s) Licitante(s): a empresa SIGMETAL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA inscrito no CNPJ n° 50.937.669/0001-82 classificado(a) no(s) Lote único - Academias, no valor global de R\$ 329.000,00 (trezentos e vinte e nove mil reais), conforme Ata da Sessão e Mapa de Registro de Preços anexados aos autos.

Juazeiro do Norte/CE, 17 de Outubro de 2023.

Comissão		
Função	Nome	Assinatura
Apoio	Ana Régia dos Santos Pinto	
Apoio	Romana Alves Santos	
Pregoeiro	Iara Pereira de Sousa	



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo Presente o Termo de Julgamento do Pregão nº 2023.09.01.1, bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame em tela, **HOMOLOGO** o mesmo para que surta os devidos efeitos legais e **ADJUDICO** o seu objeto ao(s) respectivo(s) vencedor(es), a saber: a empresa SIGMETAL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA inscrito no CNPJ nº 50.937.669/0001-82 classificado(a) no(s) Lote único - Academias, no valor global de R\$ 329.000,00 (trezentos e vinte e nove mil reais), conforme ata da sessão e mapa de preços acostados aos autos.

Ao Setor Financeiro para as providências cabíveis.

Notifique-se o(s) licitante(s) vencedor(es) para assinatura do instrumento contratual no prazo indicado no Instrumento Convocatório.

Ciência aos interessados.

Publique-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - CE, 17 de Outubro de 2023.

José Bendimar de Lima Júnior
Ordenador(a) de Despesas
Secretaria Municipal de Esporte e Juventude



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. Pregão nº 2023.09.01.1. **Objeto:** Serviço de confecção e instalação de academias populares visando atender a necessidade dos munícipes praticantes de atividades físicas, em especial os idosos e os que se encontram em estado de vulnerabilidade social. Visto que novas academias populares beneficiarão, além de bairros ainda descobertos, os bairros já contemplados mas que tem seus equipamentos deteriorados pela ação do tempo, como forma de promover o bem-estar social e uma sadia qualidade de vida, atendendo necessidades da população juazeirense, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. **Licitante(s)** **Vencedor(es):** o licitante SIGMETAL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA inscrito no CNPJ nº 50.937.669/0001-82 classificado(a) no(s) Lote único - Academias, no valor global de R\$ 329.000,00 (trezentos e vinte e nove mil reais), de conformidade com a Ata da Sessão e o Mapa de Registro de Preços acostado aos autos. Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 – José Bendimar de Lima Júnior - Ordenador(a) de Despesas do(a) Secretaria Municipal de Esporte e Juventude.

Data da Homologação: 17 de Outubro de 2023.

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, no endereço acima, no horário de expediente ao público, ou pelo portal do TCE-CE: <https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/> e ainda pelo site municipal: <https://camarajuazeiro.ce.gov.br/> JUAZEIRO DO NORTE-CE, 17 DE OUTUBRO DE 2023. ANTÔNIO VIEIRA NETO. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.

ESTADO DO CEARÁ - CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - A Comissão de Licitação, localizada na Rua Manoel Pires nº 471, Bairro José Geraldo da Cruz, CEP: 63.040-660, Juazeiro do Norte-CE, comunica aos interessados que no dia 20 de novembro de 2023, às 10:00 horas, abrirá licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023-CMJN, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS, COM O FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, INSUMOS, ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS IMPRESCINDÍVEIS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS DE SERVIÇOS SEINFRA 027 OU 027.1 E DA SINAP-2022, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, no endereço acima, no horário de expediente ao público, ou pelo portal do TCE-CE: <https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/> e ainda pelo site municipal: <https://camarajuazeiro.ce.gov.br/> JUAZEIRO DO NORTE/CE, 17 DE OUTUBRO DE 2023. ANTÔNIO VIEIRA NETO. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO

Extrato de aditivo ao contrato. Concorrência pública nº 2022.06.20.1. Partes: O Município de Juazeiro do Norte, através da Secretaria Municipal de Educação e a empresa F. VICENTE P. FILHO. OBJETO: Contratação de serviços a serem prestados na reforma e ampliação da EEF Maria Bernardino Machado, localizada no sítio Espinho, pertencente ao município de Juazeiro do Norte, através de sua Secretaria de Educação. Contrato Administrativo firmado em 13 de setembro de 2022, o presente instrumento será regido pelas disposições da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, mais precisamente pelo art. ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B" C/C § 1º. ACORDAM em acrescer o valor contratual do objeto em 2,45%, do valor inicial do contrato original. Signatários: Pergentina Parente Jardim Catunda e Francisco Vicente Pinheiro Filho.

Data de assinatura do aditivo: 28 de setembro de 2023.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. Pregão nº 2023.09.01.1. Objeto: Serviço de confecção e instalação de academias populares visando atender a necessidade dos munícipes praticantes de atividades físicas, em especial os idosos e os que se encontram em estado de vulnerabilidade social. Visto que novas academias populares beneficiarão, além de bairros ainda descobertos, os bairros já contemplados mas que tem seus equipamentos deteriorados pela ação do tempo, como forma de promover o bem-estar social e uma sadia qualidade de vida, atendendo necessidades da população juazeirense, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. Licitante(s) Vencedor(es): o licitante SIGMETAL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA inscrito no CNPJ nº 50.937.669/0001-82 classificado(a) no(s) Lote único - Academias, no valor global de R\$ 329.000,00 (trezentos e vinte e nove mil reais), de conformidade com a Ata da Sessão e o Mapa de Registro de Preços acostado aos autos. Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 - José Bendimar de Lima Júnior - Ordenador(a) de Despesas do(a) Secretaria Municipal de Esporte e Juventude.

Data da Homologação: 17 de Outubro de 2023.


Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. Pregão nº 2023.09.05.1. Objeto: Aquisição de veículos tipo Ambulância (Tipo B) destinados aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte/CE, referendado pelo Convênio do Estado do Ceará no Termo de Ajuste Nº 64/2021 e Termo Aditivo Nº 64/2022, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. Licitante(s) Vencedor(es): o licitante CEVEMA COMERCIO DE VEÍCULOS MAQUINAS PEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA inscrito no CNPJ nº 35.307.250/0001-53 classificado(a) no(s) Lote Único - Ambulância tipo B, no valor global de R\$ 627.800,00 (seiscentos e vinte e sete mil oitocentos reais), de conformidade com a Ata da Sessão e o Mapa de Registro de Preços acostado aos autos. Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 - Francimones Rolim de Albuquerque - Ordenador(a) de Despesas do(a) Secretaria Municipal de Saúde.

Data da Homologação: 16 de Outubro de 2023.

Assunto **CONVOCAÇÃO E CONTRATO - Pregão Eletrônico Nº 2023.09.01.1**
De <cpl@juazeiro.ce.gov.br>
Para SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVÉIS LTDA
<sigmetal.gbi@hotmail.com>
Data 2023-10-19 08:46
Prioridade Mais alta

roundcube 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 406

- CONT SIGMETAL - Pregão Eletrônico 2023.09.01.1 - Academias Populares - SEJUV.pdf(~455 KB)

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Pregão Nº 2023.09.01.1

Razão Social: SIGMETAL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA

CNPJ: 50.937.669/0001-82

Endereço: Rua D. Ida Teixeira, 206, Distrito Industrial, Guanambi/BA

A Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, por intermédio da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, no uso de suas funções, vem CONVOCAR a empresa SIGMETAL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA, para assinatura do Instrumento Contratual, em anexo, referente ao procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 2023.09.01.1, cujo objeto é a Serviço de confecção e instalação de academias populares visando atender a necessidade dos munícipes praticantes de atividades físicas, em especial os idosos e os que se encontram em estado de vulnerabilidade social. Visto que novas academias populares beneficiarão, além de bairros ainda descobertos, os bairros já contemplados mas que tem seus equipamentos deteriorados pela ação do tempo, como forma de promover o bem-estar social e uma sadia qualidade de vida, atendendo necessidades da população juazeirense.

O representante da empresa, acima convocada, deverá assinar o Instrumento Contratual preferencialmente por Certificado Digital no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir do recebimento deste, e encaminhar neste mesmo E-mail.

Por favor acusar o recebimento.

At.te.

Setor de Licitações

--



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 407

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

CONTRATO Nº 2023.10.19-0001

ALMIR SILVA Assinado de forma
PINHEIRO digital por ALMIR
SILVA PINHEIRO
JUNIOR:0618 JUNIOR:06184970569
4970569 Dados: 2023.10.19
16:51:01 -03'00'

Contratação de serviço de confecção e instalação de academias populares visando atender a necessidade dos munícipes praticantes de atividades físicas, em especial os idosos e os que se encontram em estado de vulnerabilidade social. Visto que novas academias populares beneficiarão, além de bairros ainda descobertos, os bairros já contemplados mas que tem seus equipamentos deteriorados pela ação do tempo, como forma de promover o bem-estar social e uma sadia qualidade de vida, atendendo necessidades da população juazeirense, que entre si fazem, de um lado o Município de Juazeiro do Norte/CE e do outro SIGMETAL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA.

O Município de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.974.082/0001-14, através do(a) Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, neste ato representada por seu(sua) Ordenador(a) de Despesas, o(a) Sr(a). José Bendimar de Lima Júnior, residente e domiciliado(a) na Cidade de Juazeiro do Norte/CE, apenas denominado de **CONTRATANTE**, e de outro lado **SIGMETAL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA**, estabelecida na Rua D. Ida Teixeira, 206, Distrito Industrial, Guanambi - BA, Contato: (77)99856-7360 e E-mail: sigmetal.gbi@hotmail.com, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 50.937.669/0001-82 e C.G.F. sob o nº 207476-428, neste ato representada por Almir Silva Pinheiro Junior, portador(a) do CPF nº 061.849.705-69, apenas denominada de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação na modalidade Pregão nº 2023.09.01.1, tudo de acordo com as normas gerais da Lei nº 10.520/2002, da Lei nº 8.666/93 e do Decreto nº 10.024/2019, e suas alterações posteriores, mediante cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1 - Processo de Licitação na modalidade Pregão nº 2023.09.01.1, de acordo com as normas gerais da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como com a Lei nº 10.520/02 – Lei que Regulamenta o Pregão, devidamente homologado pelo(a) Sr(a). José Bendimar de Lima Júnior, Ordenador(a) de Despesas do(a) Secretaria Municipal de Esporte e Juventude.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 - O presente Instrumento tem como objeto a contratação de serviço de confecção e instalação de academias populares visando atender a necessidade dos munícipes praticantes de atividades físicas, em especial os idosos e os que se encontram em estado de vulnerabilidade social. Visto que novas academias populares beneficiarão, além de bairros ainda descobertos, os bairros já contemplados mas que tem seus equipamentos deteriorados pela ação do tempo, como forma de promover o bem-estar social e uma sadia qualidade de vida, atendendo necessidades da população juazeirense, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório, nos quais a Contratada sagrou-se vencedora, conforme discriminado no quadro abaixo:

Lote : Lote único - Academias						
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca/Modelo	Valor unitário	Valor Total
0001	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLA: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 ½" X 2 MM. 2" X 2 MM. 1" ½ X 2 MM. TUBO DE AÇO CARBONO	UND	10	SIGMETAL/AR LIVRE	1.303,40	13.034,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

	TREFILADO 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM. PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1150 MM. PROFUNDIDADE: 2550 MM. LARGURA: 1055 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 82,00 KG.					
0002	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/2" X 2 MM. 2" X 2 MM. 1" 1/2 X 2 MM. 1" X 1,5 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1 1/4' X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM. 4,75 MM. 3 MM. ASSENTO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 240 X 340 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1060 MM. PROFUNDIDADE: 1080 MM. LARGURA: 2050 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 72 KG.	UND	10	SIGMETAL/AR LIVRE	903,90	9.039,00
0003	SIMULADOR ESQUI TRIPLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/2" X 2 MM. 2" X 2 MM. 1" 1/2 X 2 MM. 1" X 1,5 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1 1/4' X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM). 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM). METALÃO DE NO MÍNIMO 30 X 50 X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1490 MM. PROFUNDIDADE: 2290 MM. LARGURA: 1135MM. PESO APROXIMADAMENTE: 111,50 KG.	UND	10	SIGMETAL/AR LIVRE	936,10	9.361,00
0004	CADEIRA PRESSÃO DE PERNAS (LEG PRESS) TRIPLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO	UND	10	SIGMETAL/AR LIVRE	1.037,00	10.370,00



	MÍNIMO 3 1/2" X 3 MM. 2" X 2 MM. 1" X 1,5 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM. 3 MM. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 330 X 360 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1520 MM. PROFUNDIDADE: 1970 MM. LARGURA: 1745 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 51 KG.					
0005	SIMULADOR DE SURF DUPLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 1/2" X 3 MM. 2" X 2 MM. 1" 1/2 X 2 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS, TAMPAS EM METAL EXTERNAS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1220 MM. PROFUNDIDADE: 1020 MM. LARGURA: 715 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 28,10 KG.	UND	10	SIGMETAL/AR LIVRE	932,10	9.321,00
0006	PRANCHA ABDOMINAL DUPLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM. TUBO DE AÇO CARBONO OBLONGO DE NO MÍNIMO 16 X 30 X 1,5 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 555 MM. PROFUNDIDADE: 1855 MM. LARGURA: 1515 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 50,20 KG.	UND	10	SIGMETAL/AR LIVRE	1.448,60	14.486,00
0007	ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE BRAÇOS DUPLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 1/2" X 3 MM. 2" X 2 MM. 1" 1/2 X 2 MM. 1" X 1,5 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4' X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. ASSENTO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 330 X 360 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A	UND	10	SIGMETAL/AR LIVRE	1.452,70	14.527,00



	UTILIZAÇÃO DE 1 (UM) USUÁRIO E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1220 MM. PROFUNDIDADE: 565 MM. LARGURA: 640 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 24,50 KG.					
0008	VOLANTE DE ROTAÇÃO DIAGONAL TRIPLA: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM. 1" ½ X 2 MM. 1" X 1,5 MM. ¾" X 1,5 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG, MANÍPULOS DE BAQUELITE, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS, TAMPAS EM METAL EXTERNAS. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1650 MM. PROFUNDIDADE: 1400 MM. LARGURA: 1270 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 37,50 KG.1	UND	10	SIGMETAL/AR LIVRE	1.101,60	11.016,00
0009	MULTIEXERCITADOR 7 FUNÇÕES: APARELHO COM EXERCÍCIOS DE: PUXADA ALTA, EXERCITADOR DE PERNAS, SURF, TWIST (ROTAÇÃO DE TRONCO), BARRA PARALELA, BARRA FIXA E ALONGADOR (ARGOLA) - 5 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS. FORTALECE TODOS OS MÚSCULOS ANTERIORES E POSTERIORES DO CORPO. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4" X 3 MM. 3 ½" X 3 MM. 2" X 2 MM. 1" ½ X 2 MM. 1" X 1,5 MM. ¾" X 1,5 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1" X 3,38 MM SCHEDULE 40 (33,4 X 26,64 MM). 1"1/4" X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM). 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 9,53 MM. 4,75 MM. 3 MM. ASSENTOS E ENCOSTOS FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 330 X 360 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, ASSENTOS FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE DIÂMETRO 300 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO, ROLOS EM PLÁSTICO INJETADO. CARGA MÁXIMA DE PESO 5 KG POR DISCO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 5 (CINCO) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA, INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 2320 MM. PROFUNDIDADE: 2135 MM. LARGURA: 1340 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 69,70 KG.	UND	10	SIGMETAL/AR LIVRE	3.019,80	30.198,00
0010	ALONGADOR 3 ALTURAS: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM. 2" X 2 MM.	UND	10	SIGMETAL/AR LIVRE	798,90	7.989,00



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 411

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

	1" X 1,5 MM. ¾" X 1,5 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1" X 3,38 MM SCHEDULE 40 (33,4 X 26,64 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG, TAMPAS EM METAL EXTERNAS. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 2280 MM. DIÂMETRO: 1780 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 31 KG.					
0011	BARRA 3 ALTURAS: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3" ½ X 3 MM. 1" ½ X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. UTILIZA EIXOS MACIÇOS. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 2400 MM. PROFUNDIDADE: 240 MM. LARGURA: 3500 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 78,10 KG.	UND	10	SIGMETAL/AR LIVRE	1.363,90	13.639,00
0012	ESPALDAR: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3" ½ X 3 MM. 1" ½ X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 2500 MM. PROFUNDIDADE: 1000 MM. LARGURA: 1000 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 59 KG.	UND	10	SIGMETAL/AR LIVRE	1.242,80	12.428,00
0013	JOGO DE BARRAS: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3" ½ X 3 MM. 1" ½ X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. UTILIZA EIXOS MACIÇOS. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 2400 MM. PROFUNDIDADE: 3500 MM. LARGURA: 250 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 65 KG.	UND	10	SIGMETAL/AR LIVRE	1.029,00	10.290,00
0014	BARRA PARALELA INDIVIDUAL: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3" ½ X 3 MM. 2" X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS	UND	10	SIGMETAL/AR LIVRE	1.146,00	11.460,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

	EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1020 MM. PROFUNDIDADE: 1520 MM. LARGURA: 840 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 43,90 KG.					
0015	MULTIALONGADOR: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM. 1" ½ X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 4 (QUATRO) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES ALTURA: 1200 MM X 1200MM PESO APROXIMADAMENTE: 21,60 KG.	UND	10	SIGMETAL/AR LIVRE	1.210,50	12.105,00
0016	EXTENSOR LOMBAR INDIVIDUAL: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM. 1 ½" X 2 MM. 1" X 1,5 MM. ¾" X 1,5 MM. METALÃO DE NO MÍNIMO 30 X 50 X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG, TAMPAS EM PLÁSTICO INJETADO INTERNAS. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 1 (UM) USUÁRIO E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1175 MM. PROFUNDIDADE: 780 MM. LARGURA: 660 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 21,30 KG.	UND	10	SIGMETAL/AR LIVRE	1.065,30	10.653,00
0017	ABDOMINAL COM PARALELAS DUPLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM. 2" X 2 MM. 1" X 1,5 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. ENCOSTO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 330 X 360 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1520 MM. PROFUNDIDADE: 1210 MM. LARGURA: 760 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 29,10 KG.	UND	10	SIGMETAL/AR LIVRE	1.194,40	11.944,00
0018	DESENVOLVIMENTO DUPLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM. 2" X 2 MM. 1" ½ X 2 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4" X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. ASSENTOS E ENCOSTOS FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 330 X 360 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS	UND	10	SIGMETAL/AR LIVRE	1.763,40	17.634,00



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ESTADO DO CEARÁ
Folha Nº 41304
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

	FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1525 MM. COMPRIMENTO: 2200 MM. LARGURA: 970 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 51 KG.				
0019	BARRA VERTICAL: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM. 1" ½ X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 1 (UM) USUÁRIO E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 2510 MM. COMPRIMENTO: 1320 MM. LARGURA: 240 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 62 KG.	UND	10	SIGMETAL/AR LIVRE	940,20 9.402,00
0020	SENTA-LEVANTA: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM. 2" X 2 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. ASSENTOS FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE DIÂMETRO 300 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 1 (UM) USUÁRIO E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1210 MM. PROFUNDIDADE: 910 MM. LARGURA: 400 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 20,90 KG.	UND	10	SIGMETAL/AR LIVRE	980,50 9.805,00
0021	PUXADA ALTA COM DESENVOLVIMENTO (APE/PCD/PNE): FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM; 1" ½ X 2 MM; 1" X 1,5 MM; ¾" X 1,5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4' X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 9,53 MM; 4,75 MM; 3 MM; TAMPAS EM METAL EXTERNAS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1710 MM; COMPRIMENTO: 1005 MM; LARGURA: 1360 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 32 KG.	UND	10	SIGMETAL/AR LIVRE	1.351,80 13.518,00
0022	SUPINO (APE/PCD/PNE): FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 ½" X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" ½ X 2 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4' X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 9,53 MM; 4,75 MM; 3 MM; TAMPAS EM METAL EXTERNAS. UTILIZA EIXOS	UND	10	SIGMETAL/AR LIVRE	1.097,60 10.976,00



	MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 1 (UM) USUÁRIO E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 950 MM; COMPRIMENTO: 1090 MM; LARGURA: 650 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 23 KG.					
0023	VOLANTE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA COM BIKE DE MÃO (APE/PCD/PNE): FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½" X 3 MM; 2" X 2 MM; 1" ¼ X 2 MM; 1" X 1,5 MM; ¾" X 1,5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM; 3 MM. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG, MANÍPULOS DE BAQUELITE, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS, TAMPAS EM METAL EXTERNAS. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 1205 MM; COMPRIMENTO: 1600 MM; LARGURA: 565 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 22 KG.	UND	10	SIGMETAL/AR LIVRE	1.347,70	13.477,00
0024	VOADOR PEITORAL COM VOADOR DORSAL (APE/PCD/PNE): FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3" ½ X 2,0MM; 2" X 2,0MM; 1" ½ X 1,50MM; 1" X 1,50MM CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3/16" E CHAPA 14 (2,0MM) DE ESPESSURA. UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS - COM DUPLA BLINDAGEM), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,50 MM SCHEDULE 80 (60,30X49,22). CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16",CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1.½" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8". TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3" ½" E EMBUTIDO DE DE METAL COM NO MÍNIMO 2", AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO. PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS, ACABAMENTO EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. DIMENSÕES: ALTURA: 1400 MM, FRENTE: 860 MM, LATERAL: 1278 MM, ÁREA: 9,38 M² PESO APROXIMADAMENTE: 24,5 KG	UND	10	SIGMETAL/AR LIVRE	1.698,80	16.988,00
0025	ALONGADOR (APE/PCD/PNE): FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4" X 3,0MM; 3" ½ X 3,75MM; 2" X 2,0MM; 1" X 1,50MM; ¾" X 1,20MM. BARRAS CHATAS DE NO MÍNIMO 3/16" X 1.½". CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3/16"; 1/8" DE ESPESSURA. UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-	UND	10	SIGMETAL/AR LIVRE	1.218,60	12.186,00



	ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1.¼" E ARRUÉLA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8". TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3".½ COM ACABAMENTO ESFÉRICO, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DA FABRICANTE. DIMENSÕES: ALTURA: 2076 MM, FRENTE: 1628 MM, LATERAL: 1628 MM, ÁREA: 13,16 M², PESO APROXIMADAMENTE: 29,5 KG					
0026	PLACA ORIENTATIVA: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM. 1" X 1,5 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM. 3 MM. CHAPA DA PLACA 1000 X 2000 X 1,5 MM. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT OU CHUMBADOR COM FLANGE. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS PRODUTOS E DICAS DE ALONGAMENTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E FUNÇÕES DOS APARELHOS, DADOS DO FABRICANTE E CLIENTE, CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES: ALTURA: 2015 MM. COMPRIMENTO: 2365 MM. LARGURA: 240 MM. PESO APROXIMADAMENTE: 59 KG.	UND	20	SIGMETAL/AR LIVRE	657,70	13.154,00
						329.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

3.1 - O objeto contratual tem o valor total de R\$ 329.000,00 (trezentos e vinte e nove mil reais).

3.2 - O valor do presente contrato não será reajustado.

3.3 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, desde que objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 65, Inciso II, alínea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo.

3.4 - Para a efetivação do que trata o item anterior, deverá a Contratada apresentar requerimento formal à Administração Municipal solicitando o reequilíbrio econômico-financeiro do(s) preço(s) do item(ns) que se fizer(em) necessário(s) para a justa remuneração do(s) fornecimento(s), devendo o referido pedido ser acompanhado da(s) nota(s) fiscal (is) de entrada da(s) mercadoria(s), do período compreendido entre a data da contratação e da solicitação, que será formalizado através de Termo Aditivo, cuja publicação do mesmo, em forma resumida, deverá ser providenciada pela Contratante, em obediência ao disposto no § único, do Art. 61, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

4.1 - O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, ou enquanto decorrer o fornecimento dos produtos dentro da vigência do mesmo.

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DO RECEBIMENTO

5.1 - Os produtos serão fornecidos de acordo com as solicitações requisitadas pela Secretaria/Fundo competente, devendo os mesmos ser entregues junto à sede desta, ou onde for mencionado nas respectivas



Ordens de Compra/Serviço, ficando a Administração no direito de solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessária, sendo as despesas com a entrega de responsabilidade da empresa Contratada.

5.2 - Os produtos deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da respectiva Ordem de Compra/Serviço.

5.3 - A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os produtos que vierem a ser recusados por justo motivo, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação.

5.4 - A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto, sendo que os produtos deverão estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de industrialização e o prazo de validade, quando for o caso.

5.5 - Caso a Prefeitura venha optar por entrega programada a contratada deverá dispor de instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos.

5.6 - O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos:

5.6.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a especificação;

5.6.2 - Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor responsável pela solicitação e conseqüentemente aceitação.

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

6.1 - As despesas deste Contrato correrão por conta de recursos oriundos do(e) Tesouro Municipal, previstos na seguinte Dotação Orçamentária:

Órgão	Unid. Orç.	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa
14	01	27.812.0034.1.038.0000	33903900

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1 - O pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Administração, obedecidas as requisições, em moeda corrente, conforme o valor apresentado na fatura correspondente e certificado pelo setor competente limitando-se o desembolso máximo em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do Tesouro Municipal, em prazo não superior a 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento do produto.

7.2 - O pagamento será efetuado através de transferência bancária.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 - A Contratada para fornecer o(s) produto(s), objeto do presente Contrato, obrigar-se-á a:

8.1.1 - Cumprir integralmente as disposições deste Instrumento e do Edital Convocatório.

8.1.2 - Responsabilizar-se pela perfeição do(s) produto(s) objeto deste Contrato, sendo ainda responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante seu fornecimento.

8.1.3 - Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiros envolvidos na execução do objeto contratual, em particular no que se refere às contribuições devidas à Previdência Social, Obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos à Fazenda Pública em geral.

8.1.4 - Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.1.5 - Fornecer com presteza e dignidade o(s) produto(s) objeto deste Contrato.

8.1.6 - Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na forma estabelecida no Art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada.

8.1.7 - Entregar no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da respectiva Ordem de Compra/Serviço, os produtos requisitados pelo setor competente, devendo os mesmos ser entregues na sede da Secretaria/Fundo competente, ou no local indicado na antedita Ordem de Compra/Serviço, sendo as despesas com a entrega de sua responsabilidade.

8.1.8 - Trocar, as suas expensas, o(s) produto(s) que vier(em) a ser recusado(s) por justo motivo, sendo que o ato de recebimento não importará em sua aceitação.



8.1.9 – Efetuar a entrega do(s) produto(s) em transporte adequado para tanto, sendo que os mesmos deverão estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de industrialização e o prazo de validade, quando for o caso.

8.1.10 – Caso a Contratante venha optar por entrega programada a Contratada deverá dispor de instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos pondo-os a salvo de possível deterioração.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 - A Contratante obrigar-se-á a:

9.1.1 - Exigir o fiel cumprimento do Edital e deste Contrato, bem como zelo no fornecimento e o cumprimento dos prazos.

9.1.2 - Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do(s) produto(s) objeto deste Contrato.

9.1.3 - Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada, através da Secretaria/Fundo Municipal contratante, a execução do objeto contratual.

9.1.4 - Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Instrumento, bem como zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES

10.1 - À Contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93, e suas demais alterações.

10.2 – O Atraso injustificado na execução do contrato, inadimplemento, sujeitará a Contratada às seguintes sanções:

10.2.1 – Advertência;

10.2.2 - Multas necessárias, conforme segue:

10.2.2.1 – O prazo de entrega deverá ser rigorosamente observado, ficando desde já estabelecido a multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor da respectiva Ordem de Compra, caso seja inferior a 30 (trinta) dias.

10.2.2.2 – Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva Ordem de Compra, no caso de atraso superior à 30 (trinta) dias.

10.2.3 - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte por prazo não superior a 02 (dois) anos.

10.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3 - A Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, sem prejuízo das sanções aplicáveis, reterá crédito, promoverá cobrança judicial ou extrajudicial, a fim de receber multas aplicadas e resguardar-se dos danos e perdas que tiver sofrido por culpa da empresa Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1 - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por conveniência administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas.

11.2 - O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará automaticamente em quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 8.666/93, reconhecidos desde já os direitos da Administração, com relação as normas contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente Instrumento.

11.3 - O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação Judicial ou Extrajudicial, nos casos de:

11.3.1 – Omissão de pagamento pela CONTRATANTE;



11.3.2 – Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes;

11.3.3 – Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes.

11.3.4 – No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte que se sentir prejudicada poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com a antecedência definida no subitem anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

12.1 – Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste Instrumento serão efetuadas mediante Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

13.1 – Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS ANEXOS

14.1 - Integram o presente contrato todas as peças que formaram o procedimento licitatório, a proposta apresentada pela Contratada, bem como eventuais correspondências trocadas entre as partes, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1 - O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato é o da Comarca de Juazeiro do Norte - CE.

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva de acordo entre elas celebrado e, por assim estarem de acordo, assinam o presente Contrato as partes e as testemunhas abaixo firmadas.

Juazeiro do Norte/CE, 19 de Outubro de 2023.

.....
José Bendimar de Lima Júnior
Ordenador(a) de Despesas
Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
CONTRATANTE

ALMIR SILVA Assinado de forma digital por
PINHEIRO ALMIR SILVA PINHEIRO
JUNIOR:06184970569 JUNIOR:06184970569
Dados: 2023.10.19 16:55:04
JUNIOR:06184970569 -03'00'

.....
SIGMETAL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) *Miandra Danielle de Nazim* CPF *03614399310*
2) *João Tomara et da Souza* CPF *83536327368*



Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte
Governo Municipal
CNPJ nº 07.974.082/0001-14

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2023.10.19-0001

Extrato de Contrato. Pregão Nº 2023.09.01.1. Partes: o Município de Juazeiro do Norte, através do(a) Secretaria Municipal de Esporte e Juventude e a empresa SIGMETAL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇOS LTDA. Objeto: Serviço de confecção e instalação de academias populares visando atender a necessidade dos munícipes praticantes de atividades físicas, em especial os idosos e os que se encontram em estado de vulnerabilidade social. Visto que novas academias populares beneficiarão, além de bairros ainda descobertos, os bairros já contemplados mas que tem seus equipamentos deteriorados pela ação do tempo, como forma de promover o bem-estar social e uma sadia qualidade de vida, atendendo necessidades da população juazeirense, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Valor Total do Contrato: R\$ 329.000,00 (trezentos e vinte e nove mil reais). Vigência Contratual: até 12 (doze) meses. Signatários: José Bendimar de Lima Júnior e Almir Silva Pinheiro Junior.

Data de Assinatura do Contrato: 19 de Outubro de 2023.

4204

**PREFEITURAMUNICIPALDEJUAZEIRODONORTE
Palácio José Geraldo da Cruz**

PREFEITO: GLEDSON LIMA BEZERRA
VICE-PREFEITO: GIOVANNI SAMPAIO GONDIM

Chefe de Gabinete - GAB
Elvira Sandra Cavalcante Lima

Procurador Geral do Município - PGM
Wulberton Carneiro Gomes

Controlador e Ouvidor Geral do Município - CGM
Ivan Figueiroa Pontes

Secretário de Finanças - SEFIN
Leandro Saraiva Dantas de Oliveira

Secretária de Saúde - SESAU
Francimones Rolim de Albuquerque

Secretária Municipal de Educação - SEDUC
Pergentina Parente Jardim Catunda

Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho - SEDEST
Josineide Pereira de Sousa Lima

Secretário de Administração - SEAD
Francisco Hélio Alves da Silva

Secretário de Meio Ambiente e Serviços Públicos - SEMASP
Genilda Ribeiro Oliveira, interinamente

Secretário de Agricultura e Abastecimento - SEAGRI
Marcelo de Sousa Pinheiro

Secretário de Infraestrutura - SEINFRA
José Maria Ferreira Pontes Neto

Secretário de Turismo e Romaria - SETUR
Renato Wilamis de Lima Silva

Secretário de Cultura - SECULT
Vanderlúcio Lopes Pereira

Secretário de Esporte e Juventude - SEJUV
José Bendimar de Lima Junior


Secretário de Segurança Pública e Cidadania - SESP
Claudio Sergei Luz e Silva

Superintendente da Autarquia do Meio Ambiente - AMAJU
José Eraldo Oliveira Costa

Secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação - SEDECI
Wilson Soares Silva

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2023.10.19-0001

Extrato de Contrato. Pregão Nº 2023.09.01.1. Partes: o Município de Juazeiro do Norte, através do(a) Secretaria Municipal de Esporte e Juventude e a empresa SIGMETAL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM AÇÓS LTDA. Objeto: Serviço de confecção e instalação de academias populares visando atender a necessidade dos munícipes praticantes de atividades físicas, em especial os idosos e os que se encontram em estado de vulnerabilidade social. Visto que novas academias populares beneficiarão, além de bairros ainda descobertos, os bairros já contemplados mas que tem seus equipamentos deteriorados pela ação do tempo, como forma de promover o bem-estar social e uma sadia qualidade de vida, atendendo necessidades da população juazeirense, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Valor Total do Contrato: R\$ 329.000,00 (trezentos e vinte e nove mil reais). Vigência Contratual: até 12 (doze) meses. Signatários: José Bendimar de Lima Júnior e Almir Silva Pinheiro Junior.



Exemplares disponíveis na página
<https://www.juazeirodonorte.ce.gov.br/diariolista.php>

Data de Assinatura do Contrato: 19 de Outubro de 2023.