



ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL-REI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO  
Nº 001/2014

## ATA DA SESSÃO



Protocolo de LICITAÇÃO  
nº 1819

**MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE  
JUAZEIRO DO NORTE-CE**

**ATA DE SESSÃO - Parte 1 de 1**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.09.06.1**  
Processo Administrativo Nº 2024.09.06.1  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: PEDRO HENRIQUE CÂNDIDO DE LIRA  
Data de Publicação: 10/09/2024 13:51:44

**MOVIMENTOS DO PROCESSO**

**20/09/2024 09:00:52 MENSAGEM PREGOEIRO**

Bom dia senhores licitantes.

**20/09/2024 09:02:55 MENSAGEM PREGOEIRO**

Informamos que não houve licitantes interessados junto ao presente certame. Desta forma o mesmo resultou DESERTO.

**20/09/2024 09:03:18 MENSAGEM PREGOEIRO**

Assim ficam encerrados os trabalhos junto ao presente processo.

**LOTE 1 - DESERTO  
Lote 1 - Instrumentos odontológicos**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Valor Total:
9	UND			0,00
Descrição: ALICATE CORTE DE AMARRILHO – instrumento autoclavável, em aço inoxidável indicado para cortes de fios macios. Tamanho aproximado de 13 cm. embalagem com uma unidade.				
Quantidade:	3	Valor Unit.:	0,00	Valor Total: 0,00
5	UND			0,00
Descrição: ALAVANCA HEIDBRINK ADULTO ESQUERDA Nº 02 – instrumento não-articulado confeccionado em aço inoxidável, autoclavável, utilizado para remoção de pontas de raiz em área de difícil acesso. Apresenta ponta ativa esquerda. Embalagem contendo uma unidade. Apresenta cabo grosso não cortante. Dimensões aproximadas: 8 x 16x 6 cm.				
Quantidade:	10	Valor Unit.:	0,00	Valor Total: 0,00
35	UND			0,00
Descrição: DESCOLADOR DE MOLT Nº 09 – indicado para deslocar o retalho desenhado pela incisão, o que permite acesso seguro aos tecidos subjacentes. Fabricado em aço inoxidável. Autoclavável. Especificações técnicas: tamanho - 18 cm x 0,7 cm x 0,7 cm. Peso aproximado – 40 gramas. Embalagem contendo uma unidade				
Quantidade:	10	Valor Unit.:	0,00	Valor Total: 0,00
16	PCT			0,00
Descrição: BANDA MOLAR UNIVERSAL SUPERIOR 29 – acessório ortodôntico metálico utilizado para cimentação nos dentes utilizados para soldagem de acessório. Proporcionam menor índice de descolamento de acessório ortodônticos devido a esforços mastigatórios disponíveis em diversos tamanhos. Embalagem com dez unidades.				
Quantidade:	15	Valor Unit.:	0,00	Valor Total: 0,00
55	UND			0,00
Descrição: PERIÓTOMO DUPLO – é utilizado para romper os ligamentos periodontais. Muito utilizado em extrações e implantes. Confere a realização de extrações traumáticas. Produzida em aço inoxidável e lâmina em liga de cobalto. Embalagem contendo uma unidade. Autoclavável. Dimensões aproximadas: 8 x 16 x 6 cm.				
Quantidade:	10	Valor Unit.:	0,00	Valor Total: 0,00
24	PCT			0,00
Descrição: BANDA MOLAR UNIVERSAL SUPERIOR 33 – acessório ortodôntico metálico utilizado para cimentação nos dentes utilizados para soldagem de acessório. Proporcionam menor índice de descolamento de acessório ortodônticos devido a esforços mastigatórios disponíveis em diversos tamanhos. Embalagem com dez unidades.				
Quantidade:	15	Valor Unit.:	0,00	Valor Total: 0,00
37	PCT			0,00
Descrição: ELÁSTICO ORTODÔNTICO ANEL SEPARADOR – indicado para promover abertura do espaço intra proximal para posterior bandagem do dente. Embalagem com 1000 unidades. Diâmetro 3/16" = 4,80mm.				
Quantidade:	10	Valor Unit.:	0,00	Valor Total: 0,00

**MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE**  
**JUAZEIRO DO NORTE-CE**

<b>Item:</b> 22	<b>Unidade:</b> PCT	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: BANDA MOLAR UNIVERSAL SUPERIOR 32 – acessório ortodôntico metálico utilizado para cimentação nos dentes utilizados para soldagem de acessório. Proporcionam menor índice de descolamento de acessório ortodônticos devido a esforços mastigatórios disponíveis em diversos tamanhos. Embalagem com dez unidades.			
Quantidade: 15	<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00	
<b>Item:</b> 45	<b>Unidade:</b> CX	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: LIMA C-PILOT N°10 DE 21 MM – Para canais severamente curvados ou calcificados. Fabricada em aço inoxidável com secção transversal em forma quadrangular. Embalagem com 6 unidades.			
Quantidade: 15	<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00	
<b>Item:</b> 31	<b>Unidade:</b> KIT	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO COM PÓ E LÍQUIDO – cimento autopolimerizável, radiopaco e de baixa solubilidade. Indicado para fixação de coroas, pontes, peça protéticas em geral e bandas ortodônticas. Compatível com todas ligas metálicas e resinas acrílicas. Ótima biocompatibilidade e baixo risco de sensibilidade. Excelente resistência adesiva em esmalte dentina. Frasco com pó de 15 gramas e líquido de 10 gramas.			
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00	
<b>Item:</b> 38	<b>Unidade:</b> UND	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: ESTABILIZADOR PARA PACIENTES ESPECIAIS - produto utilizado para proteção de pacientes especiais. Imobiliza os membros inferiores, inibindo os seguintes movimentos – flexão, extensão de joelhos, adução, abdução, flexão do quadril e anti-versão da pelve, permitindo a rotação coxo-femural, proporcionando mais conforto ao paciente. O assento (base rígida) é colocado em cima da cadeira odontológica, tendo na parte superior e inferior do equipamento uma faixa de velcro cinza, com a função de fixar o assento embaixo da cadeira. O velcro preto terá a função de estabilizar o quadril do paciente, os velcros alaranjados estabilizarão o membro inferior direito e o velcro branco o membro inferior esquerdo, assim individualizando os dois membros inferiores. A blusa inferior é usada para estabilização do paciente com sequelas neuromotoras por ter a função de estabilizar os membros superiores e mantê-los em posição de conforto. Em caso de contenção é utilizado a blusa inferior e mais a blusa superior que vai por cima da inferior envolvendo os cotovelos, impedindo que o paciente retire os braços.			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00	
<b>Item:</b> 60	<b>Unidade:</b> UND	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDEA 14 CM – instrumento articulado não cortante utilizado para sustentação para agulha cirúrgica em ambiente cirúrgico. Aço inoxidável. Autoclavável. Tamanho 14 cm. modelo com videa. Embalagem com uma unidade.			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00	
<b>Item:</b> 53	<b>Unidade:</b> PAR	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: MOLDEIRAS TAMANHO 04 SUPERIOR E INFERIOR – PAR – confeccionada em nylon resistente em esterilização em autoclave (134°C) e aos esforços ocorridos durante a moldagem. As cores e a numeração impressa em relevo facilitam a rápida identificação do tamanho e da escolha das moldeiras. A disposição dos sulcos oferece boa capacidade de vazamento, o que favorece a alta retenção do alginato. Perfurada. Moldeira total. Embalagem com duas unidades, uma superior e uma inferior.			
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00	
<b>Item:</b> 42	<b>Unidade:</b> PCT	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: GESSO PEDRA TIPO III - indicado para uso em odontologia e prótese dentária, excelente resistência mecânica. Pacote de 1 kg			
Quantidade: 150	<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00	
<b>Item:</b> 52	<b>Unidade:</b> PAR	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: MOLDEIRAS TAMANHO 03 SUPERIOR E INFERIOR – PAR – confeccionada em nylon resistente em esterilização em autoclave (134°C) e aos esforços ocorridos durante a moldagem. As cores e a numeração impressa em relevo facilitam a rápida identificação do tamanho e da escolha das moldeiras. A disposição dos sulcos oferece boa capacidade de vazamento, o que favorece a alta retenção do alginato. Perfurada. Moldeira total. Embalagem com duas unidades, uma superior e uma inferior.			
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00	
<b>Item:</b> 47	<b>Unidade:</b> EMB	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: LIMA RECIPROCANTE – instrumento reciprocante conservador e secção em formato S com ponta arredondada. Contato lateral mínimo que aumente o corte. Espaço máximo pra remover e retirar detritos. Possui tratamento térmico especial. Excelente controle de memória. Ótima flexibilidade e resistente à fratura. Tamanho nº R25 de 25 mm. Embalagem com 04 unidade.			
Quantidade: 50	<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00	
<b>Item:</b> 8	<b>Unidade:</b> UND	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: ALICATE ANGLE 139 – instrumento autoclavável. Aço inoxidável utilizado para realizar dobras em fios ortodônticos redondos. Embalagem com uma unidade. Apresenta ponta cônica delicada. Tamanho aproximado de 3 cm.			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00	
<b>Item:</b> 44	<b>Unidade:</b> CX	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: LIMA C- PILOT N ° 8 DE 25 MM – Para canais severamente curvados ou calcificados. Fabricada em aço inoxidável com secção transversal em forma quadrangular. Embalagem com 6 unidades.			
Quantidade: 15	<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00	



COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Processo nº 1934

**MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE  
JUAZEIRO DO NORTE-CE**

<b>Item:</b> 36	<b>Unidade:</b> UND	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: DESLOCADOR DE MOLT Nº 2-4 – instrumento utilizado para procedimentos cirúrgicos odontológicos segundo suas especificações e em desgastes ósseos. Utilizado como descolador de periosteio. Produzido em aço inoxidável. Autoclavável tamanho aproximado 17 cm. Embalagem contendo uma unidade.			
Quantidade: 10		<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00
<b>Item:</b> 54	<b>Unidade:</b> UND	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: MOTOR CIRÚRGICO - Equipamento utilizado para cirurgia buco-maxilo-facial onde necessita-se osteotomias, cirurgias ósseas de pequeno porte como exodontias, cirurgias periodontais, etc. Apresenta os seguintes itens: um micromotor, um cabo de alimentação, bomba peristáltica, caixa de comando, um pedal, suporte de silicone para o micromotor, haste metálica para suporte de de frasco do líquido de irrigação, kit de irrigação e chave liga-desliga. Este equipamento permite a reversão da rotação. Permite a utilização de peça de mão reta ou angulada, multiplicadora ou redutora de velocidade e de microsserras. Oscilatória, recíprocante e sagital. Sistema bivolt. Velocidade do micromotor mínima 800 e máxima 27000 rpm. Velocidade mínima 40 rpm com peça de mão redutora 20:1 Torque máximo fixo de 32N.cm até 55N.cm			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00
<b>Item:</b> 11	<b>Unidade:</b> UND	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: ALICATE ORTODONTICO PARA CONTORNO DE FIOS 128 C - – instrumento autoclavável, em aço inoxidável, indicado para realização de dobras de intrusão e extrusão, in set e off set, helicóide, em Z. tamanho aproximado de 13 cm. Embalagem com uma unidade.			
Quantidade: 5		<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00
<b>Item:</b> 34	<b>Unidade:</b> UND	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: CURETA DE LUCAS Nº 86 – instrumento confeccionado em aço inoxidável. Autoclavável. Com cabo oco de 8 mm. Indicado para uso em cirurgias odontológicas, na curetagem de alvéolos. Comprimento médio de 16 cm largura 1,5 cm e espessura de ponta 0,5 mm. Embalagem com uma unidade.			
Quantidade: 10		<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00
<b>Item:</b> 15	<b>Unidade:</b> PCT	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: BANDA MOLAR UNIVERSAL SUPERIOR 28,5 – acessório ortodôntico metálico utilizado para cimentação nos dentes utilizados para soldagem de acessório. Proporcionam menor índice de descolamento de acessório ortodônticos devido a esforços mastigatórios disponíveis em diversos tamanhos. Embalagem com dez unidades.			
Quantidade: 15		<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00
<b>Item:</b> 18	<b>Unidade:</b> PCT	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: BANDA MOLAR UNIVERSAL SUPERIOR 30 – acessório ortodôntico metálico utilizado para cimentação nos dentes utilizados para soldagem de acessório. Proporcionam menor índice de descolamento de acessório ortodônticos devido a esforços mastigatórios disponíveis em diversos tamanhos. Embalagem com dez unidades.			
Quantidade: 15		<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00
<b>Item:</b> 30	<b>Unidade:</b> KIT	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO PÓ E LÍQUIDO – é indicado para fixação de incrustações, coroas e pontes, forrações de cavidades e restaurações dentárias provisórias. Apresenta resistência e baixa solubilidade. Suas partículas uniformes e ultrafinas asseguram uma reduzida espessura de película com notável proteção e fácil manipulação profissional. Frasco com pó de 28 gramas e líquido de 10 ml			
Quantidade: 20		<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00
<b>Item:</b> 49	<b>Unidade:</b> UND	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: MARTELO – instrumento não articulado confeccionado em aço inoxidável. Autoclavável. Utilizado em auxílio de cirurgias. Peso médio de 150 gramas. O martelo é basicamente um amplificador de força que serve para converter o trabalho mecânico em energia cinética e pressão. Comprimento médio de 16 cm. Embalagem contendo uma unidade.			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00
<b>Item:</b> 46	<b>Unidade:</b> UND	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: LIMA PARA OSSO MILLER Nº 03 – instrumento confeccionado em aço inoxidável, autoclavável, utilizada na área odontológica para alisar e regularizar superfícies ósseas. Dimensões aproximadas: altura 2 cm, largura 10 cm, profundidade 18 cm. Peso aproximado 0,08 kg. Embalagem com uma unidade.			
Quantidade: 10		<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00
<b>Item:</b> 1	<b>Unidade:</b> UND	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: ALAVANCA APEXO 301 – instrumental de cabo grosso não cortante sua parte ativa serrilhada oferece maior retenção durante a extração. Medidas aproximadas: tamanho aproximado de 15 cm largura de ponta 2,5 mm e espessura da ponta 1 mm. Produzido em aço inoxidável autoclavável. Embalagem com uma unidade			
Quantidade: 10		<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00
<b>Item:</b> 13	<b>Unidade:</b> CX	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: ANESTÉSICO CLORIDRATO DE MEPIVACAINA A 3% SEM VASOCONSTRITOR - em tubetes com 1,8 mm. Caixa com 50 unidades. Uso injetável. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega.			
Quantidade: 120		<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00



Quantidade de 184  
Folha nº 184

**MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE  
JUAZEIRO DO NORTE-CE**

<b>Item: 6</b>	Unidade: UND	Marca:	Modelo:
Descrição: ALAVANCA HEIDBRINK ADULTO RETA Nº 01 – instrumento não-articulado confeccionado em aço inoxidável, autoclavável, utilizado para remoção de pontas de raiz em área de difícil acesso. Apresenta ponta ativa reta. Embalagem contendo uma unidade. Apresenta cabo grosso não cortante. Dimensões aproximadas: 8 x 16x 6 cm.			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
<b>Item: 19</b>	Unidade: PCT	Marca:	Modelo:
Descrição: BANDA MOLAR UNIVERSAL SUPERIOR 30,5 – acessório ortodôntico metálico utilizado para cimentação nos dentes utilizados para soldagem de acessório. Proporcionam menor índice de descolamento de acessório ortodônticos devido a esforços mastigatórios disponíveis em diversos tamanhos. Embalagem com dez unidades.			
Quantidade: 15		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
<b>Item: 58</b>	Unidade: UND	Marca:	Modelo:
Descrição: PINÇA DIETRICH 14 CM – instrumento utilizado para apreensão de tecidos moles, assepsia em geral, possui função de prender e segurar. Aço inoxidável. Autoclavável. Embalagem com uma unidade. Tamanho 14 cm.			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
<b>Item: 4</b>	Unidade: UND	Marca:	Modelo:
Descrição: ALAVANCA HEIDBRINK ADULTO DIRETA Nº 03 – instrumento não-articulado confeccionado em aço inoxidável, autoclavável, utilizado para remoção de pontas de raiz em área de difícil acesso. Apresenta ponta ativa direta. Embalagem contendo uma unidade. Apresenta cabo grosso não cortante. Dimensões aproximadas: 8 x 16x 6 cm.			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
<b>Item: 39</b>	Unidade: UND	Marca:	Modelo:
Descrição: ESTOJO PARA ESTERILIZAÇÃO PERFURADO – instrumento utilizado na rotina odontológica para armazenar instrumentos útil na organização de instrumentos no processo de esterilização. Confeccionado em aço inoxidável. Autoclavável. Dimensões: 32 x 16 x 8 cm. Embalagem com uma unidade.			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
<b>Item: 14</b>	Unidade: PCT	Marca:	Modelo:
Descrição: BANDA MOLAR UNIVERSAL SUPERIOR 28 – acessório ortodôntico metálico utilizado para cimentação nos dentes utilizados para soldagem de acessório. Proporcionam menor índice de descolamento de acessório ortodônticos devido a esforços mastigatórios disponíveis em diversos tamanhos. Embalagem com dez unidades.			
Quantidade: 15		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
<b>Item: 26</b>	Unidade: PCT	Marca:	Modelo:
Descrição: BANDA MOLAR UNIVERSAL SUPERIOR 34 – acessório ortodôntico metálico utilizado para cimentação nos dentes utilizados para soldagem de acessório. Proporcionam menor índice de descolamento de acessório ortodônticos devido a esforços mastigatórios disponíveis em diversos tamanhos. Embalagem com dez unidades.			
Quantidade: 15		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
<b>Item: 2</b>	Unidade: UND	Marca:	Modelo:
Descrição: ALAVANCA APEXO 302 – instrumental de cabo grosso não cortante sua parte ativa serrilhada oferece maior retenção durante a extração. Medidas aproximadas: tamanho aproximado de 15 cm largura de ponta 2,5 mm e espessura da ponta 1 mm. Produzido em aço inoxidável autoclavável. Embalagem com uma unidade			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
<b>Item: 23</b>	Unidade: PCT	Marca:	Modelo:
Descrição: BANDA MOLAR UNIVERSAL SUPERIOR 32,5 – acessório ortodôntico metálico utilizado para cimentação nos dentes utilizados para soldagem de acessório. Proporcionam menor índice de descolamento de acessório ortodônticos devido a esforços mastigatórios disponíveis em diversos tamanhos. Embalagem com dez unidades.			
Quantidade: 15		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
<b>Item: 50</b>	Unidade: PAR	Marca:	Modelo:
Descrição: MOLDEIRAS TAMANHO 01 SUPERIOR E INFERIOR – PAR – confeccionada em nylon resistente em esterilização em autoclave (134°C) e aos esforços ocorridos durante a moldagem. As cores e a numeração impressa em relevo facilitam a rápida identificação do tamanho e da escolha das moldeiras. A disposição dos sulcos oferece boa capacidade de vazamento, o que favorece a alta retenção do alginato. Perfurada. Moldeira total. Embalagem com duas unidades, uma superior e uma inferior.			
Quantidade: 20		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00
<b>Item: 33</b>	Unidade: UND	Marca:	Modelo:
Descrição: CUBA REDONDA – instrumento cirúrgico utilizado para realizar procedimentos de assepsia e esterilização de materiais cirúrgicos. Amplamente utilizada em centros cirúrgicos, clínicas e laboratórios para limpar, desinfetar e esterilizar instrumentos cirúrgicos como pinças, tesouras, bisturis entre outros, também pode ser usada para armazenar soluções de esterilização e imersão de matérias cirúrgicos durante os procedimentos. Autoclavável. Aço inoxidável. Apresenta forma redonda e borda lisa. Tamanho 0,8 x 3,6 /160 ml.			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00



COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
COLM N: 1854

**MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE  
JUAZEIRO DO NORTE-CE**

<b>Item:</b> 62	<b>Unidade:</b> UND	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: TESOURA METZEMBAUM CURVA DELICADA 14 CM – instrumento comumente utilizado em várias especialidades, útil em procedimentos que requerem corte delicado de tecidos. Sua curvatura facilita o acesso a área de difícil alcance durante o procedimento cirúrgico. A parte curva é afiada que permite um corte preciso e delicado dos tecidos, minimizando o trauma nos tecidos circundantes. Aço inoxidável. Autoclavável. Tamanho 14 cm. Embalagem com uma unidade.			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00	
<b>Item:</b> 57	<b>Unidade:</b> UND	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: PINÇA ADSON COM DENTE 12 CM - instrumento utilizado para segurar uma parte do tecido facilitando a ação de outros instrumentos como bisturi e a tesoura. Autoclavável. Aço inoxidável. Tamanho com 12 cm. Embalagem com uma unidade.			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00	
<b>Item:</b> 10	<b>Unidade:</b> UND	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: ALICATE ORTODONTICO 121 - - instrumento autoclavável, em aço inoxidável utilizado para procedimentos ortodônticos. Sua ponta fina e afiada permite um manuseio preciso e delicado, facilitando o trabalho do profissional. Tamanho aproximado de 13 cm. Embalagem com uma unidade.			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00	
<b>Item:</b> 17	<b>Unidade:</b> PCT	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: BANDA MOLAR UNIVERSAL SUPERIOR 29,5 – acessório ortodôntico metálico utilizado para cimentação nos dentes utilizados para soldagem de acessório. Proporcionam menor índice de descolamento de acessório ortodônticos devido a esforços mastigatórios disponíveis em diversos tamanhos. Embalagem com dez unidades.			
Quantidade: 15	<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00	
<b>Item:</b> 12	<b>Unidade:</b> UND	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: ALVEOLÓTOMO LUER CURVO – instrumento utilizado para aparar tecido fibroso ou pequenas espículas ósseas. Autoclavável. Aço inoxidável. Também conhecido como pinça goiva. Tamanho 15 cm. Embalagem com uma unidade.			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00	
<b>Item:</b> 63	<b>Unidade:</b> UND	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: TESOURA ÍRIS RETA DE 11,5 CM – instrumental utilizado em procedimentos cirúrgicos em geral, proporcionando ao cirurgião dentista maior segurança de cortar fios cirúrgicos e tecidos moles e etc. Autoclavável. Aço inoxidável. Embalagem com uma unidade. Tamanho: 11,5 cm.			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00	
<b>Item:</b> 64	<b>Unidade:</b> UND	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: VIBRADOR DE GESSO – Equipamento utilizado para procedimentos odontológicos que requerem modelos de gesso de qualidade visto que seu uso visa eliminar bolhas de ar dos materiais através de efeitos vibratórios. Tensão/alimentação 220v. Composto de uma base com botão liga/ desliga e uma bandeja removível para limpeza. Potência média: 40w. Frequência: 50/60 hz. Peso médio: 1280 kg. Dimensões médias: 180 mm ( comprimento) x 160 mm ( largura) x 140 mm ( altura). Embalagem com 01 unidade			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00	
<b>Item:</b> 3	<b>Unidade:</b> UND	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: ALAVANCA APEXO 303 – instrumental de cabo grosso não cortante sua parte ativa serrilhada oferece maior retenção durante a extração. Medidas aproximadas: tamanho aproximado de 15 cm largura de ponta 2,5 mm e espessura da ponta 1 mm. Produzido em aço inoxidável autoclavável. Embalagem com uma unidade			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00	
<b>Item:</b> 56	<b>Unidade:</b> UND	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: PEÇA RETA ANGULADA CIRÚRGICA MULTIPLICADORA - embalagem com 1 unidade de peça angular multiplicadora para cirurgia. Ângulo de 20 graus. Pinça em aço inoxidável. Proporciona maior facilidade no acionamento da pinça para brocas de 45 mm à 65 mm de comprimento. Transmissão 1:2. Ponteira alongada com 5,4 mm de diâmetro. Possui corpo inclinado em 20 graus. Produto de longo alcance que realiza trabalhos em áreas de difíceis acessos. Para brocas de 45 mm ou 65 mm de comprimento			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00	
<b>Item:</b> 21	<b>Unidade:</b> PCT	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: BANDA MOLAR UNIVERSAL SUPERIOR 31,5 – acessório ortodôntico metálico utilizado para cimentação nos dentes utilizados para soldagem de acessório. Proporcionam menor índice de descolamento de acessório ortodônticos devido a esforços mastigatórios disponíveis em diversos tamanhos. Embalagem com dez unidades.			
Quantidade: 15	<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00	
<b>Item:</b> 28	<b>Unidade:</b> UND	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: BROCA CARBIDE CIRÚRGICA 702 CÔNICA DE CORTE CRUZADA PM - Fabricada em 100% de carboneto de tungstênio. A estrutura da lâmina com o ângulo de inclinação e profundidade espiral garantem um corte mais eficiente. Adaptada para o trabalho em estrutura óssea. Lâminas desenvolvidas para facilitar a remoção de resíduos. Broca autoclavável. Indicada para cirurgias, osteotomias, odontosecção. Excelente corte. Fabricada com o melhor tratamento de tungstênio alemão. Menor probabilidade de fraturas. Inoxidável. Comprimento 44,5 mm. Rotação máxima 100000 min			
Quantidade: 15	<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00	



Cadastrado em LICITAÇÃO

Folha nº 1804

**MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE  
JUAZEIRO DO NORTE-CE**

<b>Item:</b> 40	<b>Unidade:</b> RL	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: FIO DE AÇO CrNi DURO ELASTICO 0,14 REDONDO – fio de aço inoxidável, com secção transversal redonda. Utilizado na aplicação de aparelhos removíveis. Especificação técnica: 0,35 mm 014". Embalagem contendo um rolo com 50 gramas. Ótima resiliência			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00	
<b>Item:</b> 59	<b>Unidade:</b> UND	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 14 CM – instrumental cirúrgico usado para controlar o sangramento durante cirurgia. Autoclavável. Aço inoxidável. Embalagem com uma unidade. Design ergonômico que facilite o uso.			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00	
<b>Item:</b> 51	<b>Unidade:</b> PAR	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: MOLDEIRAS TAMANHO 02 SUPERIOR E INFERIOR – PAR – confeccionada em nylon resistente em esterilização em autoclave (134°C) e aos esforços ocorridos durante a moldagem. As cores e a numeração impressa em relevo facilitam a rápida identificação do tamanho e da escolha das moldeiras. A disposição dos sulcos oferece boa capacidade de vazamento, o que favorece a alta retenção do alginato. Perfurada. Moldeira total. Embalagem com duas unidades, uma superior e uma inferior.			
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00	
<b>Item:</b> 25	<b>Unidade:</b> PCT	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: BANDA MOLAR UNIVERSAL SUPERIOR 33,5 – acessório ortodôntico metálico utilizado para cimentação nos dentes utilizados para soldagem de acessório. Proporcionam menor índice de descolamento de acessório ortodônticos devido a esforços mastigatórios disponíveis em diversos tamanhos. Embalagem com dez unidades.			
Quantidade: 15	<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00	
<b>Item:</b> 20	<b>Unidade:</b> PCT	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: BANDA MOLAR UNIVERSAL SUPERIOR 31 – acessório ortodôntico metálico utilizado para cimentação nos dentes utilizados para soldagem de acessório. Proporcionam menor índice de descolamento de acessório ortodônticos devido a esforços mastigatórios disponíveis em diversos tamanhos. Embalagem com dez unidades.			
Quantidade: 15	<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00	
<b>Item:</b> 32	<b>Unidade:</b> UND	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: CINZEL BIBIZEL (BI BISELADO) – instrumento confeccionado em aço inoxidável, autoclavável. Utilizado no auxílio de cirurgias para odontologia e remoção de osso. Embalagem com uma unidade. Comprimento aproximado de 16 cm.			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00	
<b>Item:</b> 43	<b>Unidade:</b> CX	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: LIMA C- PILOT N° 8 DE 21 MM – Para canais severamente curvados ou calcificados. Fabricada em aço inoxidável com secção transversal em forma quadrangular. Embalagem com 6 unidades.			
Quantidade: 15	<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00	
<b>Item:</b> 41	<b>Unidade:</b> RL	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: FIO DE AÇO CrNi DURO ELASTICO 0,20 REDONDO – fio de aço inoxidável, com secção transversal redonda. Utilizado na aplicação de aparelhos removíveis. Especificação técnica: 0,50 mm 020". Embalagem contendo um rolo com 50 gramas. Ótima resiliência			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00	
<b>Item:</b> 7	<b>Unidade:</b> PCT	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: ALGINATO – tipo II, material de moldagem odontológica que possui presa regular e consistência média. Utilizado nas mais diversas especialidades odontológicas, como prótese e ortodontia. Conta com boas propriedades, como livre da poeira e cromático, buscando proporcionar impressões de alta qualidade. Depois da manipulação, adquire uma consistência cremosa, tixotrópica, facilitando a reprodução de detalhes resistência ao rasgamento. Fidelidades de cópia. Baixa escoamento. Alta elasticidade. Embalagem com 410 gramas.			
Quantidade: 150	<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00	
<b>Item:</b> 61	<b>Unidade:</b> KIT	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZÁVEL INCOLOR PÓ E LÍQUIDO – ideal para consertos, adições, reembasamentos de próteses e aparelhos ortodônticos móveis. Fácil manuseio e aplicação. Aspecto incolor. Composição do pó: polimetilmetacrilato, peróxido de benzóila. Embalagem com 80 gramas. Composição do líquido: Metilmetacrilato, EDMA, DMT, inibidor e fluorescente. Com validade de 2 anos a partir da data de fabricação.			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00	
<b>Item:</b> 29	<b>Unidade:</b> UND	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: BROCA TUNGSTÊNIO FINA MINICUT PARA PEÇA RETA 44 MM – PM – corte cruzado, tarja vermelha, modelo 1520, 15.000 RPM. Indicada para todos metais compósitos e resina. Usado em peça de mão. Embalagem com uma unidade. Ponta ativa com 0,45 de diâmetro aproximadamente, comprimento da ponta ativa 12,9 mm aproximadamente.			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00	




PROCESSO DE LICITAÇÃO  
001/2024  
187g

**MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE  
JUAZEIRO DO NORTE-CE**

<b>Item:</b> 27	<b>Unidade:</b> PCT	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: BANDA MOLAR UNIVERSAL SUPERIOR 34,5 – acessório ortodôntico metálico utilizado para cimentação nos dentes utilizados para soldagem de acessório. Proporcionam menor índice de descolamento de acessório ortodônticos devido a esforços mastigatórios disponíveis em diversos tamanhos. Embalagem com dez unidades.			
Quantidade: 15	<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00	
<b>Item:</b> 48	<b>Unidade:</b> KIT	<b>Marca:</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: LIMA ROTATÓRIA AGILY – SORTIDA 25 MM – kit sortido com seis lima rotatória nas numerações 20.04, 25.04, 25.06, 30.04, 35.04 e 40.04 de 25 mm. Utilizada para instrumentação de canais radiculares.			
Quantidade: 50	<b>Valor Unit.:</b> 0,00	<b>Valor Total:</b> 0,00	

**MOVIMENTOS DO LOTE**

10/09/2024 13:51:43 PUBLICADO  
10/09/2024 13:55:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS  
20/09/2024 08:59:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS  
20/09/2024 09:35:46 DESERTO

  
\_\_\_\_\_  
PREGOEIRO: PEDRO HENRIQUE CÂNDIDO DE LIRA





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE  
RUA SERRA DO MAR, 1748 - LAGOA SECA - JUAZEIRO DO NORTE - CE - 63.040-000  
FONE: (88) 3199-0363 FAX: (88) 3199-0363  
E-MAIL: cpl@juazeiro.ce.gov.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
COLM Nº 1884

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE**

**Aviso de Julgamento Final – Pregão Eletrônico nº 2024.09.06.1** - O Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde, o Sr. Yago Matheus Nunes Araújo, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que o Pregão Eletrônico 2024.09.06.1 que tem por objeto a aquisição de material permanente, equipamentos e instrumental de uso odontológico, destinados ao atendimento das necessidades do centro de especialidades odontológicas, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte/CE, resultou **DESERTO**. Mais informações no Setor de Licitações, sito na Av. Leão Sampaio, nº 1748 - 1º andar – Lagoa Seca - CEP: 63.040-000, pelo telefone (88)3199-0363, no horário de 08:00 às 14:00 horas ou ainda pelo *e-mail*: [cpl@juazeiro.ce.gov.br](mailto:cpl@juazeiro.ce.gov.br). Juazeiro do Norte/CE, 20 de setembro de 2024.  
Yago Matheus Nunes Araújo – Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde.

Data: 20 de setembro de 2024.

AVISOS E EDITAIS

EXTRATO DO 2.º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO

Extrato do 2.º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO ao Contrato Administrativo n.º 2022.10.18-0001, referente à Licitação na modalidade Concorrência Pública N.º 2022.05.24.2. Partes: o Município de Juazeiro do Norte/CE, através do Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN e o CONSÓRCIO COPA-GTM, inscrito no CNPJ sob o n.º 48.107.538/0001-26. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação de sinalização horizontal nas vias públicas urbanas, englobando o fornecimento dos recursos humanos e materiais necessários à perfeita prestação dos serviços, destinados a atender as necessidades do Departamento Municipal de Trânsito-DEMUTRAN de Juazeiro do Norte/CE. Fundamento Legal: Artigo 57, § 1.º, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. Do Aditamento: As partes, justas e contratadas, ACORDAM em prorrogar até 18 de outubro de 2025, o prazo de vigência do Contrato Administrativo acima referenciado, a contar do dia 19 de outubro de 2024. Signatários: José Adailton da Silva e José Gelmar Tavares de Figueiredo. Juazeiro do Norte/CE, 19 de setembro de 2024.

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Aviso de Julgamento Final - Pregão Eletrônico n.º 2024.09.06.1 - O Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde, o Sr. Yago Matheus Nunes Araújo, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que o Pregão Eletrônico 2024.09.06.1 que tem por objeto a aquisição de material permanente, equipamentos e instrumental de uso odontológico, destinados ao atendimento das necessidades do centro de especialidades odontológicas, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte/CE, resultou DESERTO. Mais informações no Setor de Licitações, sito na Av. Leão Sampaio, nº 1748 - 1º andar - Lagoa Seca - CEP: 63.040-000, pelo telefone (88)3199-0363, no horário de 08:00 às 14:00 horas ou ainda pelo e-mail: cpl@juazeiro.ce.gov.br. Juazeiro do Norte/CE, 20 de setembro de 2024. Yago Matheus Nunes Araújo - Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde.

Data: 20 de setembro de 2024.

EXTRATO DO 1.º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO

PREGÃO ELETRONICO N.º 2023.12.06.02

Extrato do 1.º (PRIMEIRO) Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 2024.01.16-0002, referente à Licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO N.º 2023.12.06.02 Partes: o Município de Juazeiro do Norte, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. Objeto: Aquisição de material odontológico destinado ao atendimento das necessidades dos pacientes atendidos pelo Centro de Especialidades Odontológicas - CEO e Saúde Bucal pertencentes da Secretaria de Saúde do Município de Juazeiro do Norte/CE. Do Fundamento Legal: Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, mais precisamente pelo art. 65, inciso II, alínea "d" (Cláusula Terceira). Do Aditamento: As partes, justas e contratadas, pelo presente e na melhor forma de direito, ACORDAM em reajustar/realinhar os valores de aquisição de alguns itens dos materiais odontológicos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte/CE, junto ao contrato supramencionado no valor total de R\$ 10.876,70 (dez mil oitocentos e setenta e seis reais e setenta). Signatários: Yago Matheus Nunes Araujo e Thiago Marcos Barros Maia.

Juazeiro do Norte/CE, 16 de setembro de 2024.

EXTRATO DO 1.º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO  
QUANTITATIVO

Extrato de aditivo ao contrato. Concorrência n.º 2024.04.30.2. Partes: O Município de Juazeiro do Norte, através da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude e a Fernandes Empreendimentos LTDA Tendo como objeto a contratação de serviços a serem prestados na revitalização do campo de futebol da comunidade rural Vila São Gonçalo, por intermédio da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, bem como pela proposta comercial apresentada pela empresa contratada. Contrato administrativo firmado em 28 de maio de 2024, o presente será regido pelas disposições da Lei n.º 14133/2021 e suas alterações posteriores, mais precisamente pelo art. 124, inciso I, alínea "B" e artigo 125. ACORDAM em acrescer o valor contratual do objeto em 13,41% do contrato. Signatários: Philippe Agnis Pinheiro Barbosa e Deivide Soares Fernandes.

Data de assinatura do aditivo: 20 de setembro de 2024.